

STANLEY®

ICONS



**CATALOGO-LISTINO
2026**





SOLIDO E VERO.

Per quelli che non temono di sporcarsi le mani per alzare il livello. Perché lo standard per i Professionisti è la qualità del lavoro che si lasciano alle spalle. La loro eredità è il lavoro svolto e quello ancora da fare. La nostra eredità? Semplice. È al fianco e nelle mani di ogni Professionista dal 1843. La reputazione STANLEY®.

LAVORIAMO PER L'ECCELLENZA

Dal 1843, abbiamo fissato degli standard di eccellenza per tutto ciò che facciamo. Nessuna altra Azienda al mondo ha una tradizione così forte ed unica nel creare utensili per lavorare sempre al meglio, velocemente ed in sicurezza.

La mission STANLEY® è quella di portare gli utilizzatori all'eccellenza, lavorando sulle loro potenzialità. Ciò significa aiutarli a lavorare velocemente ed in modo più preciso, con utensili dalle caratteristiche uniche.

STANLEY® ha la passione verso il miglioramento continuo, nel creare prodotti nuovi e rappresenta la scelta migliore per qualsiasi situazione di lavoro.









LA TRADIZIONE DIETRO OGNI UTENSILE

In STANLEY® sappiamo che i professionisti tengono in grande considerazione le recensioni degli utilizzatori. Per questo motivo chiediamo a chi utilizza gli utensili STANLEY® quotidianamente di fare recensioni imparziali sui nostri prodotti.

Quando leggi una recensione Feefo relativa ai nostri prodotti, hai la certezza che sia reale. Questo perchè il marchio Feefo è garanzia di autenticità - tutte le recensioni pubblicate sono reali al 100% e scritte da veri utilizzatori.


Per consultare le nostre recensioni e i nostri punteggi, vai su [STANLEY.it](https://www.stanley.it)

TUTTO IL SUPPORTO DI CUI HAI BISOGNO

STANLEY® è da sempre vicina ai suoi clienti. Se hai delle domande sui nostri prodotti, hai bisogno di assistenza o vuoi conoscere il rivenditore più vicino, puoi contattarci in modo semplice e rapido.

www.STANLEY.it

TI SERVE AIUTO? CONTATTACI!



SCRIVICI

Inquadra il QR Code
con il tuo smartphone
per inviarci una e-mail



CHIAMACI

+39 02.82953726
Lunedì – Venerdì:
08:30 – 19:30



CHATTA CON NOI

Collegati al sito
www.STANLEY.it
e clicca sull'icona

 Possiamo aiutare?





GUIDA ALLA DIDATTICA

Le pagine di didattica vi guidano nell'approfondimento dei prodotti, le cui caratteristiche uniche vi portano all'eccellenza nel lavoro.

PRO-STACK™



PAG 12

FLESSOMETRI



PAG 52, 53

ROTELLE METRICHE



PAG 59

LIVELLE



PAG 63, 64

COLTELLI/CUTTER/ LAME



PAG 82 - 87

SCALPELLI



PAG 118

SURFORM



PAG 124

GIRAVITI



PAG 125

GRAFFATRICI/ CHIODATRICI



PAG 169

VALIGIA MANUTENZIONE



PAG 184

LIVELLATORI LASER



PAG 244, 245

MISURATORI LASER



PAG 260

ACCESSORI



PAG 324

CHIAVE DI LETTURA/INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Questa è una pagina-esempio che spiega come vengono visualizzate le informazioni di prodotto – sia sotto forma di caratteristiche tecniche che di tabella esplicativa.

CUTTER FATMAX® CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO

Utilizzo professionale - testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame

Versione con rotella di bloccaggio per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.

Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura

Foro per laccetto – ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza

Caricamento lama con magnete

Barra portalama in acciaio inox di lunga durata

Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magnete che trattiene il segmento di lama spezzato



CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10592-0	170	X	6	18,70	3253560105921

FMHT 10592 -0

Indica la famiglia di prodotto secondo la classificazione STANLEY®: in questo caso FATMAX® Hand Tools.

Indica il codice del singolo prodotto.

Il numero indica il tipo di confezionamento (es. cartoncino, conf. industriale, espositore...).

Informazioni tecniche

Indica se il prodotto è appendibile

Indica l'unità di vendita

Indica il codice a barre

I codici prodotto:

XTHT = Xtreme Hand Tools (utensili e strumenti di misura STANLEY® Xtreme)
FMHT = FATMAX® Hand Tools (utensili e strumenti di misura STANLEY® FATMAX®)
FMHT = FATMAX® Mechanics Tools (utensili meccanici FATMAX®)
FMST = FATMAX® Storage (portautensili STANLEY® FATMAX®)
STHT = STANLEY® Hand Tools (utensili e strumenti di misura STANLEY®)
STMT = STANLEY® Mechanics Tools (utensili meccanici STANLEY®)
STST = STANLEY® Storage (portautensili STANLEY®)

SOMMARIO

11

PORTAUTENSILI

- 13** PRO-STACK™ e Valigie
- 19** Carrelli
- 22** Cassette Portautensili
- 25** Vasche Mobili
- 27** Portaminuterie
- 31** Banchi da Lavoro e Cavalletti
- 33** Soft Bags e Foderi
- 44** Sistema TRACK WALL STANLEY®
- 48** Sistema R.T.A. (Ready To Assemble)

51

STRUMENTI DI MISURA

- 54** Flessometri
- 60** Rotelle Metriche
- 65** Livelle
- 72** Pennarelli, Tracciatori e Matite
- 78** Squadre

81

UTENSILERIA MANUALE

- 88** Coltelli, Cutter e Lame
- 107** Seghe
- 113** Pialle e Pialletti
- 119** Scalpelli e Surform
- 126** Giraviti e Inserti
- 152** TRADELIFT™ e Morsetti
- 160** Levachiodi - Fubar
- 165** Martelli e Mazzette
- 170** Rivettatrici - Graffatrici
- 180** Utensili per Decorare

183

UTENSILERIA MECCANICA

- 185** Chiavi a Bussola e Accessori
- 203** Chiavi di Manovra
- 208** Chiavi Maschio Esagonali
- 212** Pinzetteria - Tenaglie - Cesoie - Tagliabulloni
- 229** Seghe Metallo

235

UTENSILI PER GESSO RIVESTITO

- 236** Spatole
- 238** Vaschetta, Mescolatori e Smerigliatori
- 240** Squadre-Seghe
- 242** Varie

243

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

- 247** Livellatori Laser
- 259** Ruote di Misurazione
- 261** Misuratori Laser
- 263** Smart Tools
- 266** Torce

269

ELETTROUTENSILI A BATTERIA

- 271** Batterie e Caricabatterie
- 273** Trapani e Tassellatori
- 276** Avvitatori
- 279** Smerigliatrici Angolari
- 281** ElettROUTENSILI da Taglio
- 285** Lavorazione Legno
- 287** Aspirazione
- 288** Illuminazione
- 289** Altri ElettROUTENSILI

293

UTENSILI DA GIARDINO A BATTERIA

- 295** Rasaerba
- 297** Tagliabordi
- 299** Tagliasiepi
- 301** Soffiatori
- 302** Elettroseghes
- 304** Idropulitrici
- 305** Altri Utensili da Giardino

308

ELETTROUTENSILI A FILO

- 310** Trapani e Tassellatori
- 312** Demolitori
- 313** Smerigliatrici Angolari
- 315** Lavorazione Legno
- 319** ElettROUTENSILI da Taglio
- 321** Altri ElettROUTENSILI

322

ACCESSORI

- 325** Forare
- 337** Avvitare
- 341** Lame per Seghetti
- 345** Lame per Seghe Circolari
- 348** Seghe a Tazza
- 349** Fogli e Nastri Abrasivi
- 360** Accessori per Multifunzione
- 361** Altri Accessori per ElettROUTENSILI
- 362** Accessori per Utensili da Giardino

368

INDICE



PORTAUTENSILI

Gli utensili che fanno risparmiare tempo sono un vero vantaggio per i professionisti. La linea di portautensili STANLEY® è progettata per questo scopo: i materiali e le caratteristiche con cui sono stati realizzati li rendono un indispensabile compagno di lavoro, per avere tutto a portata di mano e lavorare in modo veloce e semplice.

La gamma comprende carrelli, vasche mobili, cassette portautensili, portaminuterie, soft bags e foderi, cavalletti ed i due sistemi di stoccaggio Track Wall e R.T.A.




STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

SISTEMA PORTAUTENSILI COMPONIBILE.

Il sistema modulare PRO-STACK™ è molto flessibile - perfetto per ogni utilizzo. Estremamente pratico all'uso, è il partner perfetto per lavorare in velocità, in modo professionale. Ogni elemento è agganciabile con estrema facilità per creare la propria composizione ideale, in grado di contenere e trasportare ogni tipo di utensile e minuteria.

La gamma comprende elementi con cassetti, organizer con vaschette removibili, cassette portautensili di varie altezze, cestello, borse, elementi base con ruote, vasca con ruote, carrello, towers.





Fissaggio semplice degli elementi grazie agli agganci laterali

Resistenti e di lunga durata, con corpo in polipropilene e cerniere in metallo



PRO-STACK™



PRO-STACK™ E VALIGIE

CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile.
- Volume 14 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71967	44 × 33 × 18,4	-	2	59,00	3253561719677

CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Base schiumata personalizzabile.
- Volume: 13,5 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71966	44 × 33,3 × 16,2	-	1	46,00	3253561719660
Versione senza base schiumata:					
FMST1-75502	44 × 33,3 × 16,2	-	1	27,50	3253561755026

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Guide di scorrimento in acciaio.
- Organizer a 6 vaschette coperte asportabili.
- Volume: 9,5 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71968	44 × 32,1 × 17,2	-	2	58,00	3253561719684

CASSETTIERA A 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Guide di scorrimento in acciaio.
- Con separatori.
- Volume: 8 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71969	44 × 32,1 × 17,2	-	2	70,00	3253561719691

ORGANIZER AD ALTA CAPACITA' PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
- Incrementata capacità ed efficienza dello spazio interno, combinazione di vaschette asportabili di varie misure per minuteria, accessori ed utensili: 6 grandi, 2 doppie, 2 strette.
- Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto.
- Scanalature nel coperchio che impediscono il movimento delle vaschette.
- Impugnatura e cerniere in metallo per uso intenso
- Cerniere laterali per sovrapporre più unità
- Altezza dell'organizer ridotta
- Asola per chiusura a lucchetto
- Capacità: 7,8 litri

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST82967-1	44 × 33,7 × 11,9	-	4	46,00	3253561829673

ORGANIZER PRO-STACK™ FATMAX® - PROFONDITÀ 2/3



NOVITÀ

- In polipropilene con coperchio in policarbonato trasparente e anti urto.
- Con divisori removibili che permettono grande organizzazione del contenuto.
- Connettività PRO-STACK™: prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile agli altri elementi PRO-STACK™.
- Maniglia per il trasporto.
- Disponibile in versione singola ed in kit 3 pezzi (1 organizer grande e 2 piccoli).

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST17838-1	43,8 × 24,5 × 7	-	6	34,50	3253561178382
FMST61150-1	1× Grande 43,8 × 24,5 × 7 2× Piccolo 24 × 7 × 19	-	2	71,00	3253561611506

CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Impugnatura lunga in metallo.
- Organizer inserito nel coperchio.
- Gran volume di carico.
- Cerniere di chiusura in metallo antiruggine.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo: 30 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75796	44 × 33,2 × 30	-	1	57,00	3253561757969

CASSETTA GRAN VOLUME PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Vaschetta estraibile, impugnatura e cerniere per uso intenso.
- Agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità.
- Volume: 22 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71971	44 × 33,2 × 30	-	2	43,00	3253561719714

CESTELLO PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
- Impugnatura pieghevole.
- Cerniere di aggancio.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo kg. 10

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75794	44 x 27,3 x 32	-	1	34,00	3253561757945

KIT CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI + CASSETTIERA 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Volume: 21,5 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71981	44 x 33,4 x 33	-	2	105,00	3253561719813

CARTELLA PORTA DOCUMENTI E TABLET PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- In polipropilene, con doppia superficie di aggancio, esterna ed interna, per separare documenti da tablet.
- Dotata di luce LED che permette ottima visibilità anche in ambienti scarsamente illuminati.
- Alimentazione: 1 batteria AA
- Tasca interna in tessuto per contenere oggetti personali.
- Angoli rivestiti in gomma per maggior durata e protezione in caso di urti o cadute.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia direttamente a vari elementi.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5	-	5	33,00	3253561827211

CESTELLO IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- In tessuto 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Cinghe in gomma anti scivolo per livelle o utensili lunghi
- Capacità di carico kg 25
- Maniglione in alluminio e tracolla imbottita regolabile

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST17626-1	45 x 35 x 25	-	4	60,00	3253561176265

BORSA IN TESSUTO 18" PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Struttura rigida in tessuto di nylon 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Capacità di carico kg 25
- Tracolla imbottita regolabile

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST17627-1	45 × 30 × 25	-	4	58,00	3253561176272

BORSA ORGANIZER IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- In robusto Nylon 600x600 Den rinforzato con rivetti.
- Base in polipropilene, rigida, resistente all'umidità e facile da pulire.
- Con impugnatura rivestita in gomma e tracolla regolabile con imbottitura.
- Dotata di gancio in metallo porta flessometro, porta martello e porta nastro isolante, con moschettone.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia ai kit di accessori
- Capacità di carico kg 18

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST17624-1	23 × 17 × 36	-	4	49,00	3253561176241

VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX® 113 LITRI

PRO-STACK™



- Connettività PRO-STACK™: due elementi possono essere agganciati al coperchio, uno di fianco all'altro
- Guarnizione anti umidità: garantisce protezione contro polvere ed umidità; indice di protezione IP54
- Coperchio ad accesso facilitato: il coperchio si apre a metà per consentire l'accesso all'interno della vasca senza rimuovere eventuali elementi agganciati
- Ampio volume utile: permette il trasporto di utensili ingombranti che normalmente non entrerebbero negli altri moduli PRO-STACK™
- La vasca è provvista di sole per chiusura con lucchetto sia nel coperchio principale che nella parte che si apre a metà
- Capacità di carico kg 50

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST17870-1	79,6 × 59,6 × 43	-	1	137,00	3253561178702

VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™



- Ampio volume utile.
- Maniglione telescopico in metallo e mat.sintetico
- Bottone di apertura/chiusura del maniglione
- Massimo volume di contenimento grazie al maniglione telescopico che flette all'indietro consentendo l'apertura del coperchio
- Cerniere in metallo. Cerniere laterali per la sovrapposizione di altri moduli.
- Maniglia per il trasporto. Ruote robuste da 7". Targhetta porta nome.
- Capacità massima dell'elemento base: 30 kg
- Capacità massima elementi sovrapposti (portata massima della maniglia): 50 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75753	51,2 × 43,5 × 63,5	-	1	110,00	3253561757532

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI



PRO-STACK™

- Composto da elemento base con ruote cod. FMST1-75753
- + organizer ad alta capacità cod. FMST82967-1
- + cassetta con impugnatura lunga cod. FMST1-71967 senza base schiumata

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80103	51,2 × 63 × 70	-	1	169,00	3253561801037

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI



PRO-STACK™

- Composto da elemento base con ruote cod. FMST1-75753
- + Porta utensili elettrici senza base schiumata cod. FMST1-71966
- + Cassetta gran volume cod. FMST1-71971

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST75753-9	51,9 × 63 × 84,3	-	1	163,00	3253569757534

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 5 ELEMENTI



PRO-STACK™

- Composto da organizer ad alta capacità cod. FMST82967-1
- + cassetta 1 cassetto alto cod. FMST1-71968
- + cassetta porta utensili elettrici cod. FMST1-71966
- + cassetta gran volume cod. FMST1-71971
- + base con ruote cod. FMST1-71972.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80107	44 × 33,17 × 102,62	-	1	244,00	3253561801075

BASE CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®



PRO-STACK™

- 4 ruote pivotanti a 360° (due con sistema di bloccaggio).
- Agganci laterali per la connessione dei moduli PRO-STACK™.
- Capacità di carico: 100 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71972	44 × 33,17 × 18,51	-	1	69,00	3253561719721

BASE SCHIUMATA PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™

- Base schiumata pretagliata per portautensili elettrici cod. FMST1-71967 e FMST1-71966



CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-72365	43 × 30 × 7	-	1	26,00	3253561723650

CARRELLO PRO-STACK™ FATMAX®

PRO-STACK™

- Maniglione pieghevole telescopico in alluminio per occupare poco spazio.
- Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità.
- Dotato di cintura per agganciare gli elementi e trasportarli in sicurezza.
- Capacità di carico su superfici piane: 100 kg
- Capacità di carico su gradini: 50 kg
- Ruote anteriori diametro: 75 mm (incluso il meccanismo di bloccaggio)
- Ruote posteriori diametro: 180 mm



CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-72363	30,1 × 49,5 × 67,9	-	1	185,00	3253561723636



CARRELLI

CARRELLO PORTA UTENSILI FATMAX®



- In metallo e polipropilene. Composto da cassetta, due cassetti ed ampia base.
- Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile. La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone.
- Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- Base fissa con grandi ruote.
- Maniglione telescopico. Base e cassetto si aprono con facilità formando una postazione di lavoro. Asola per chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-95-622	56,8 × 89,3 × 38,9	-	1	253,00	3253561956225

FATMAX® MOBILE WORK STATION



- In polietilene ad alta densità con rinforzi in fibra di vetro. Set mobile multi-livello con tutti i vantaggi di una cassetta estensibile.
- Maniglione telescopico in metallo e ruote ad uso intenso per una grande manovrabilità.
- Due maniglie laterali per il sollevamento. Leva di apertura/chiusura frontale che blocca il carrello automaticamente quando è chiuso.
- Coperchio con scanalatura a "V". Separatori removibili.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-94-210	54,9 × 73,3 × 41,3	-	2	191,00	3253561942105

STANLEY® MODULAR ROLLING TOOLBOX



- Set mobile a 3 elementi composto da:
 - Cassetta portautensili bassa.
 - Cassetta portautensili gran volume con vaschetta estraibile.
 - Vasca aperta gran volume
- Maniglia telescopica larga 35 cm per un trasporto agevole
- Connessione e disconnessione facilitata dei moduli grazie alle cerniere di aggancio frontali Auto-Lock
- Cerniere di chiusura in filo di metallo
- Ruote da 7" rivestite in gomma di grande durata
- Capacità di carico 45 kg (carrello completo)
- Volume 80 litri (carrello completo)

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST83319-1	50 × 40 × 74	-	1	142,00	3253561833199

STANLEY® ROLLING WORKSHOP



- Set mobile "3 in 1", in polipropilene, composto da 3 elementi separabili:
- Cassetta superiore con apertura One Touch, con cassetto sulla base con divisori interni.
- Cassettiera centrale a due cassette (uno alto e uno basso), con guide di scorrimento in acciaio con cuscinetti a sfera.
- Base con vano unico, con apertura basculante.
- Maniglione telescopico in acciaio e ruote per il trasporto.
- Tasca posteriore con corde, per l'alloggiamento di utensili lunghi (livelle).

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-79-206	49 x 34,5 x 88,5	-	1	175,00	3253561792069

STANLEY® ROLLING WORKSHOP GEN.2



- Set mobile "2 in 1" in polipropilene, composto da:
- Cassetta superiore modello Top Edge con organizer separabile tramite la semplice pressione di un bottone, con cerniere di chiusura in metallo, coperchio in policarbonato e maniglione reclinabile in metallo.
- Base con 1 cassetto con guide di scorrimento in acciaio con cuscinetti a sfera e vano con apertura basculante.
- Ruote e maniglione telescopico per il trasporto e tasche posteriori per l'alloggiamento di utensili lunghi (livelle)
- Portata massima: 35 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-79231	56 x 38 x 76	-	1	163,00	3253561792311

STANLEY MOBILE WORKCENTER "3 IN 1"



- Set mobile composto da:
- Cassetta superiore con cerniere di chiusura in metallo, due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile e asola per chiusura a lucchetto;
- Organizer centrale a 12 scomparti totalmente separabile;
- Elemento base con vano unico.
- Cerniere laterali di aggancio in acciaio, ruote e maniglione per il trasporto.
- Possibilità di agganciare cassetta ed elemento base anche in assenza dell'organizer centrale.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-70-326	47,5 x 28,4 x 63	-	2	75,00	3253561703263

CARRELLO ESSENTIAL "3 IN 1"



- 3 livelli di stoccaggio:
 - Vano base
 - Cestello centrale removibile
 - Cassetta porta utensili superiore 18"
 - Ruote Ø 7" rivestite in gomma.
- Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
- Cerniere di chiusura in acciaio.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Maniglione pieghevole per trasporto agevole anche all'interno del baule dell'auto.
- Moduli intercambiabili.
- Capacità di carico: 20 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80151	47,5 × 28,5 × 62,3	-	2	64,00	3253561801518

SET MOBILE 2 IN 1



- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo.
- Separabile in pochi secondi in due unità:
 - cassetta porta attrezzi con vaschetta e due organizer nel coperchio;
 - vano extra large con capacità di carico di 25 lt.
- Organizer porta minuteria centrale girevole, ruote uso intenso, maniglione ripieghevole per il trasporto, cerniere di aggancio laterali in metallo e asole per chiusura con lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-968	47 × 29,7 × 62	-	2	87,50	3253561939686



CASSETTE PORTAUTENSILI

CASSETTA "METAL-PLASTIC" FATMAX®



- Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
- Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi.
- Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
- Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto.
- Impugnatura ergonomica bi-material.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-95-615	20	49,7 × 29,3 × 29,5	-	3	62,00	3253561956157
1-95-616	23	58,4 × 29,3 × 29,5	-	3	67,50	3253561956164
1-95-617	26	66,2 × 29,3 × 29,5	-	3	71,50	3253561956171

CASSETTA "METAL-PLASTIC"



NOVITÀ

- Corpo in metallo galvanizzato molto spazioso. Vaschetta estraibile. Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi o tubi.
- Grandi cerniere di chiusura anti ruggine con asola per lucchetto.
- Impugnatura ergonomica bi-material.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-95-618	20	50 × 29,7 × 22,2	-	4	45,80	3253561956188
1-95-619	23	58 × 29,7 × 22,2	-	4	49,70	3253561956195
1-95-620	26	66,6 × 29,7 × 22,2	-	4	55,50	3253561956201

CASSETTA PORTA UTENSILI 28" CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO



- In polipropilene, con vaschetta estraibile.
- Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi.
- Speciali incavi laterali per il sollevamento.
- Maniglia telescopica, impugnatura.
- Cerniere di chiusura in metallo.
- Capacità di carico: 35 kg.
- Guarnizione nel coperchio - indice di protezione IP53.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75761	28	71 × 30,5 × 32	-	3	77,00	3253561757617

CASSETTA FATMAX®



- In polietilene ad alta densità. Vaschetta. Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità nel coperchio, indice di protezione IP53.
- Impugnatura rivestita in gomma. Asole porta lucchetto.
- Coperchio scanalato per il taglio di tubi.
- Prese laterali per un pratico sollevamento della cassetta.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-94-749	23	58,4 × 30,5 × 26,7	-	3	55,50	3253561947490
1-93-935	28	71 × 30,8 × 28,5	-	3	78,00	3253561939358

CASSETTA CANTILEVER 18" FATMAX®



- In polietilene ad alta densità, robusta e compatta.
- Due vaschette estensibili. Dotata di guarnizione anti umidità - IP 53. Cerniere in metallo di lunga durata. Incavi laterali per il sollevamento a due mani.
- Capacità di carico: 25 kg.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71219	18	45,7 × 31 × 23,6	-	3	73,00	3253561712197

CASSETTA PORTA UTENSILI CON ORGANIZER SEPARABILE



- Cassetta porta utensili in polipropilene con organizer porta minuteria separabile grazie alla semplice pressione di un bottone e trasportabile separatamente con maniglia integrata. Design uso intenso, struttura robusta. Maniglione in metallo, cerniere in metallo anti ruggine uso intenso.
- Versione da 19" agganciabile ai carrelli STANLEY Rolling Workshop cod. 1-79-206 e STST1-79231.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-70317	19	55,6 × 32 × 24,9	-	3	46,60	3253561703171
1-97-514	24	67 × 32,3 × 25,1	-	3	60,00	3253561975141

STANLEY TOOL BOX



- Cassetta porta utensili da 16", 19" e 24" con speciale sistema di apertura chiusura AD UNA MANO. Design innovativo e struttura robusta; ampio volume utile. Ampia maniglia rivestita in gomma morbida (versione 19" e 24"). Vaschetta removibile: permette di alloggiare i piccoli utensili e conservare lo spazio sottostante per le attrezzature più ingombranti. Organizers nel coperchio per l'organizzazione della piccola minuteria.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-79-216	16	39,4 × 22 × 16,2	-	6	21,20	3253561792168
1-79-217	19	48,6 × 26,6 × 23,6	-	6	32,00	3253561792175
1-79-218	24	59,5 × 28,1 × 26	-	3	43,50	3253561792182

CASSETTA "SERIE 2000" CON CERNIERA IN METALLO, 2 ORGANIZER E VASCHETTA



- 2 organizers (con apertura indipendente dalla cassetta) inseriti nel coperchio.
- Vaschetta estraibile. Manico a scomparsa.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-92-064	12,5	31,8 × 17,8 × 13	-	6	11,40	3253561920646
1-92-065	16	41,1 × 19,9 × 18,5	-	6	16,80	3253561920653
1-92-066	19	48,9 × 26 × 24,8	-	6	26,30	3253561920660
1-92-067	24	61 × 27 × 28,4	-	3	37,10	3253561920677

CASSETTA PORTA UTENSILI 19" MULTILEVEL



- Cassetta portautensili in polipropilene con cerniere di chiusura in metallo con due vaschette interne estensibili per una migliore organizzazione dello spazio e grande accessibilità al contenuto.
- Base molto stabile che consente una apertura sicura di tutti gli scomparti.
- Facilità di chiusura grazie alla maniglia posta sulla vaschetta superiore.
- Due organizer nel coperchio e possibilità di alloggiare due organizer Essential da 10 scomparti all'interno della vaschetta superiore.
- Volume 24 litri
- Capacità di carico kg 22

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST83397-1	19	49 × 29 × 25	-	4	45,90	3253561833977

CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL - CERNIERE IN METALLO



- In polipropilene. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile.
- Cerniere di chiusura in metallo.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-75515	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	9,70	3253561755156
STST1-75518	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	12,90	3253561755187
STST1-75521	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	20,90	3253561755217
STST82976-1	26	66,5 × 33,5 × 28	-	3	41,60	3253561829765
STST1-75772	19 + 12,5	48,2 × 25,4 × 25	-	6	30,60	3253561757723

CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL - CERNIERE IN MAT.SINTETICO



- In polipropilene. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile.
- Cerniere di chiusura in mat.sintetico.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-75514	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	8,70	3253561755149
STST1-75517	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	12,10	3253561755170
STST1-75520	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	20,00	3253561755200

CASSETTA CANTILEVER



- In metallo.
- 5 scomparti, impugnatura a due manici che consente l'accesso totale negli scomparti.
- Capacità di carico: fino a 25 kg.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-94-738	18	48,5 × 21,5 × 23	-	1	59,00	3253561947384

VASCHE MOBILI

VASCA CON RUOTE FATMAX® MID-SIZE - 90 LITRI



- In polipropilene.
- Eccellente manovrabilità grazie al fondo sollevato da terra.
- Ruote da 7" rivestite in gomma, maniglione posteriore in metallo.
- Coperchio con inserti in metallo e scanalatura a "V" per il taglio di assi. Vaschetta removibile.
- Guarnizione a protezione di umidità e polvere.
- Alloggiamento verticale asportabile per utensili a mano.
- Indice di protezione: IP53.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-73601	78,5 × 51,6 × 44	-	1	172,00	3253561736018

VASCA CON RUOTE - 227 LITRI



- Progettata per un utilizzo particolarmente intenso.
- Due ruote posteriori per il trasporto, serratura.
- Grande capacità di carico. 1 vaschetta estraibile. Coperchio scanalato con doppia graduazione in pollici e mm. Doppia chiusura a scatto in metallo. Predisposizione per agganciare utensili all'interno del coperchio. Maniglione in acciaio estraibile per il traino.
- Capacità di carico: 100 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-278	96,2 × 59,1 × 57,8	-	2	241,00	3253561932786

VASCA CON RUOTE FATMAX® - 233 LITRI



- Prima sul mercato - studiata appositamente per aggiungere carichi sul coperchio, grazie alla speciale barra in metallo.
- Grande volume utile: 233 litri.
- Maniglione telescopico con impugnatura morbida.
- Guarnizione anti umidità, IP65.
- Due ruote posteriori da 7" rivestite in gomma
- Perfetta manovrabilità.
- Asola per chiusura a lucchetto.
- Cerniere di chiusura in metallo, di lunga durata e resistenti alla ruggine.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75531	99 × 59 × 62	-	1	217,00	3253561755316

VASCA CON RUOTE - 109 LITRI



- Progettata per un utilizzo particolarmente intenso.
- Due ruote posteriori per il trasporto, serratura.
- Grande capacità di carico. 1 vaschetta estraibile. Coperchio scanalato con doppia graduazione in pollici e mm. Doppia chiusura a scatto in metallo. Predisposizione per agganciare utensili all'interno del coperchio. Maniglione in acciaio estraibile per il traino.
- Capacità di carico: 50 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-92-978	76,8 × 49 × 47,6	-	2	177,00	3253561929786

VASCA PORTA ATTREZZI CONTRACTOR



- Vasca porta attrezzi in polipropilene con organizer asportabile nel coperchio, vaschetta estraibile, scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi o tubi.
- Cerniere di chiusura e maniglione estraibile in metallo. Ruote per il trasporto.
- Grande evidenza del marchio STANLEY stampato nel coperchio con sistema IML.
- Capacità di carico 65 litri.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-503	60,3 × 37,5 × 43	-	2	82,00	3253561975035

VASCA CON RUOTE ESSENTIAL



- Capacità: 50 litri. Capacità di carico: 40 kg.
- Ruote Ø 7" rivestite in gomma.
- Organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
- Cerniere di chiusura in acciaio.
- Asola per chiusura a lucchetto.
- Scanalature a V nel coperchio per il taglio di tubi e assi.
- Vaschetta asportabile.
- Maniglione in metallo ed impugnatura in mat.sintetico.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80150	66,5 × 40,5 × 34,5	-	1	69,50	3253561801501



PORTAMINUTERIE

ORGANIZER CASSETTIERA PORTATILE CON VASCHETTE BASCULANTI



- Combina i vantaggi della cassettera e dell'organizer in un solo prodotto.
- Completa accessibilità e visibilità del contenuto, grazie alla posizione verticale.
- 12 vaschette removibili con meccanismo di bloccaggio posto in prossimità dell'impugnatura.
- Coperchio in polycarbonato trasparente e resistente agli urti.
- Cerniere aggiuntive per aggancio di due organizer schiena contro schiena.
- Cerniere laterali, compatibile con la gamma di organizer FATMAX® Pro.
- Capacità di carico max 7 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST81077-1	45 x 35,6 x 10,8	-	4	54,00	3253561810770

ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO



- Coperchio trasparente in polycarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne. Cerniere in metallo. Guarnizione anti umidità. Cerniere posteriori in metallo. Cerniere laterali per aggancio verticale. Vaschette totalmente asportabili.
- In espositore da banco.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7	-	5	34,50	3253561975172
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7	-	3	42,80	3253561975189

ORGANIZER PRO FATMAX®



- Coperchio trasparente in polycarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne. Cerniere in plastica. Cerniere posteriori in metallo. Cerniere laterali per aggancio verticale. Vaschette totalmente asportabili.
- In espositore da banco.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7	-	5	30,60	3253561975196
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7	-	3	35,40	3253561975219

ORGANIZER FATMAX®



- Coperchio trasparente in policarbonato per la visibilità del contenuto.
- Vaschette di diverse misure per l'organizzazione della minuteria.
- Indice di protezione IP53, con guarnizione all'interno del coperchio, resistente a pioggia e polvere.
- Può essere agganciato e sovrapposto ad altri organizer della famiglia FATMAX e trasportati insieme.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75779	6 vaschette medie + 8 piccole / 43,2 × 26,7 × 6,4	-	6	33,70	3253561757792

ORGANIZER SORT MASTER MULTILEVEL 18"



- Combinazione di vaschette (6 piccole + 6 medie) nella parte superiore e scomparti nella parte inferiore - altamente personalizzabile.
- Possibilità di accedere ad ogni livello separatamente.
- Coperchio trasparente, maniglia.
- Può essere sovrapposto ed agganciato ad un organizer Sort Master Junior.
- In espositore da banco.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-75540	40 × 13,7 × 30	-	3	34,90	3253561755408

ORGANIZER SORT MASTER



- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto. Possibilità unica di ottenere spazi a 90°. Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni. E' possibile sovrapporre ed agganciare fino a 2 unità.
- In espositore da banco.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-94-745	43 × 9 × 33	-	4	18,70	3253561947452

ORGANIZER SORT MASTER JUNIOR



- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto. Possibilità unica di ottenere spazi a 90°. Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni (fino a 512 configurazioni possibili). Può essere utilizzato come unità singola oppure è possibile sovrapporre e agganciare fino a 3 unità.
- In espositore da banco.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-483	37,5 × 6,7 × 29,2	-	6	11,80	3253561974830

ORGANIZER SORT MASTER LIGHT



- Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90°.
- Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
- Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l'altro.
- Capacità di carico: 2,5 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-70720	29,5 × 6,5 × 21,5	-	6	11,00	3253561707209

ORGANIZER SORT MASTER LIGHT - TWIN PACK BACK TO BACK



- Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90°.
- Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
- Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l'altro.
- Versione doppia - capacità di carico 5 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-71197	29,5 × 13,4 × 21,5	-	12	21,10	3253561711978

ORGANIZER ESSENTIAL



- In polipropilene
- Coperchio trasparente a chiusura ermetica - nessun rischio di mischiare il contenuto.
- Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno.
- In espositore da banco.

CODICE	NUMERO COMPARTI	DIMENSIONI (CM)			€	
STST81679-1	10	21 × 11,5 × 3,5	-	36	3,60	3253561816796
STST81680-1	17	27,2 × 18,9 × 4,6	-	18	6,60	3253561816802
STST81681-1	22	35,7 × 22,9 × 4,8	-	9	9,95	3253561816819

CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI



- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti; 11 × 13,5 × 5,5 cm

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-978	36,5 × 15,3 × 21	-	1	21,20	3253561939785
1-97-525	Conf.10 divisori grandi	-	10	6,75	3253561975257

CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI



- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti; 5 x 13 x 3,5 cm

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-980	36,5 x 15,3 x 22	-	1	21,10	3253561939808
1-97-524	Conf.10 divisori piccoli	-	30	4,20	3253561975240

CASSETTIERA A 39 CASSETTI



- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- 30 cassetti piccoli + 9 cassetti grandi

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-981	37,5 x 17,3 x 47	-	1	45,40	3253561939815

VASCHETTA PORTA UTENSILI



- Vaschetta porta utensili in polipropilene, grande capacità contenitiva con due scomparti profondi
- Volume 13,7 litri
- Impugnatura fissa per una presa solida
- Fori laterali che permettono l'alloggiamento di utensili lunghi come giraviti, scalpelli, ecc.
- Grande visibilità ed accesso diretto al contenuto.
- Capacità di carico kg 20

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-72359	49,2 x 33,5 x 33,6	-	6	10,20	3253561723599

VASCHETTE MODULARI



- Struttura in polipropilene, design moderno
- Perfette da appoggiare a scaffale, da appendere al muro o in officina
- Ampia apertura frontale per rapido accesso al contenuto
- Le vaschette possono essere sovrapposte, mantenendo un accesso ottimale al contenuto

CODICE	DIMENSIONI (CM)	COLORE			€	
STST82737-1	16,42 x 11,89 x 7,45	blu	-	48	1,55	3253561827372
STST82740-1	23,81 x 17,53 x 12,60	blu	-	36	3,30	3253561827402
STST82743-1	32,83 x 22,93 x 15,50	blu	-	12	6,65	3253561827433
STST82746-1	45 x 30,60 x 17,90	blu	-	8	12,50	3253561827464
STST82736-1	16,42 x 11,89 x 7,45	Rosso	-	48	1,55	3253561827365
STST82739-1	23,81 x 17,53 x 12,60	Rosso	-	36	3,30	3253561827396
STST82742-1	32,83 x 22,93 x 15,50	Rosso	-	12	6,65	3253561827426
STST82745-1	40 x 30,60 x 17,90	Rosso	-	8	12,50	3253561827457

BANCHI DA LAVORO E CAVALLETTI

BANCO DA LAVORO A DOPPIA ALTEZZA



- Banco da lavoro con piano in bambù, durevole e resistente e struttura in acciaio di lunga durata.
- Dimensioni del piano di lavoro: cm 54x74
- Pannello aggiuntivo per utilizzo come morsa o come banco da lavoro.
- Pannello frontale pieghevole per serraggio verticale, permette maggior versatilità e molteplici applicazioni.
- Doppia altezza di lavoro mm 620 e 800. Capacità di carico kg 250.
- Piedini antiscivolo per maggior sicurezza e stabilità.

CODICE	DIMENSIONI CHIUSO (CM)			€	
STST83800-1	83 x 61 x 21,8	-	1	172,00	3253561838002

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE FATMAX® EXPRESS™



- Speciale sistema di apertura/chiusura delle gambe che permette di posizionare il tavolo velocemente e consente uno stoccaggio molto compatto.
- Gambe in metallo - capacità di carico 455 kg, struttura solida e stabile.
- Possibilità di uso con morsetti a barra.
- Velocissimo da aprire e chiudere, per un posizionamento semplice.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75672	aperto: 85 x 60 x 80 / chiuso: 85 x 60 x 10,5	-	2	180,00	3253561756726

BANCO DA LAVORO ESSENTIAL



- Piano in polipropilene e gambe in metallo, con una capacità di carico di kg 320, adatto anche per gli utilizzatori più esigenti.
- Utilizzabile con morsetti a barra per ogni tipo di applicazione.
- Piano di lavoro pieghevole, con maniglia, permette un trasporto ed uno stoccaggio agevoli.
- E' possibile agganciare più banchi da lavoro per espandere la superficie di appoggio.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST83492-1	aperto: 80 x 61 x 73,6 / chiuso: 85 x 30 x 16	-	2	128,00	3253561834929

COPPIA DI CAVALLETTI FATMAX®



- Pieghevole, struttura in polipropilene di alta qualità e metallo.
- Gambe in metallo regolabili separatamente a diverse altezze, per garantire la massima stabilità su superfici sconnesse.
- Meccanismo unico di regolazione con movimento telescopico.
- Capacità di carico extra: 1.150 kg (peso distribuito uniformemente su 2 cavalletti). Altezza: minima 81 cm - massima 101 cm

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-92-980	68,5 x 83 x 10	-	2 coppie	172,00	3253561929809

COPPIA DI CAVALLETTI FATMAX® IN METALLO



- Struttura e gambe in metallo robusto e resistente. Scanalatura a V per il taglio di assi.
- Richiudibile in dimensioni compatte, per uno stoccaggio semplice ed una grande mobilità.
- Cerniere laterali che consentono di agganciare due unità
- Inserti in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio.
- Maniglia flessibile che consente il trasporto
- Capacità di carico 900 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-75763	112 × 26 × 12	-	2 coppie	162,00	3253561757631

COPPIA DI CAVALLETTI PIEGHEVOLI



- Piano d'appoggio in polipropilene e gambe pieghevoli in metallo. Cerniere di aggancio laterali in polipropilene.
- Dimensioni molto compatte, maniglia integrata e tracolla regolabile per agevolare il trasporto. Piedini rivestiti in gomma per prevenire lo slittamento. Facili da montare e smontare.
- Capacità di carico: 340 kg (peso distribuito uniformemente su 2 cavalletti)

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-475	101,7 × 75,8 × 12,5	-	1 coppia	97,00	3253561974755

COPPIA DI CAVALLETTI IN METALLO ESSENTIAL



- Struttura in metallo che consente l'utilizzo con morsetti.
- Capacità di carico max 450 kg (la coppia)
- Facile apertura e chiusura, dimensioni compatte, semplice da trasportare e riporre.
- Estremità in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST81337-1	85,5 × 73,6 × 42,4	-	3 coppie	65,00	3253561813375

COPPIA DI CAVALLETTI JUNIOR



- Leggeri e poco ingombranti, sono un valido supporto per molti lavori, pratici da trasportare.
- Base d'appoggio con scanalature per il taglio di assi.
- Ripiano.
- Piedini in gomma antiscivolo.
- Capacità di carico kg. 362 (la coppia).

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-70355	57,1 × 6,3 × 81,1	-	4 coppie	50,50	3253561703553

SOFT BAGS E FODERI

BORSA QUICK ACCESS FATMAX®



- Borsa a 3 scomparti, in nylon 600 Den.
- Ampio scomparto rigido e aperto, per accesso veloce, specifico per utensili lunghi, organizer, utensili elettrici.
- Due grandi scomparti separati, chiusi da zip.
- Scomparto per oggetti di uso personale: portafogli, chiavi telefono...
- Tracolla imbottita per il trasporto di carichi pesanti.
- Base in plastica rigida, anti umidità.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80147	48,5 × 28,5 × 34	-	1	117,00	3253561801471

BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS



- In poliestere 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- Due grandi scomparti separati con ampio spazio per utensili a mano o elettrici. Grande facilità di accesso e totale visibilità del contenuto.
- Tasche multiple esterne ed interne, tasca frontale chiusa.
- Tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-73607	43 × 31 × 28	-	4	81,50	3253561736070

BORSA PER IDRAULICO FATMAX®



- In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- Maniglione pieghevole in metallo con impugnatura in gomma.
- Alloggiamento degli utensili in posizione verticale - consente visibilità e facile accesso agli utensili ed alla piccola minuteria.
- Tracolla con imbottitura per un trasporto confortevole anche in caso di utensili pesanti.
- Tasche speciali per idraulici.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-70719	52 × 28 × 31	-	2	91,50	3253561707193

BORSA TONDA 18" FATMAX®



- In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- La conformazione semirigida permette un facile accesso agli utensili. Numerosi e pratici scomparti e tasche per ordinare gli utensili.
- Tracolla con imbottitura per carichi pesanti.
- Maniglia in plastica morbida per un'ottima presa.
- Soluzioni specifiche: aggancio per un flessometro e per nastro isolante, portainseriti.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-70749	50 × 33 × 31	-	4	97,00	3253561707490

BORSA 18" FATMAX®



- In nylon 600x600 Den per uso intenso.
- Base in plastica rigida a protezione del contenuto da umidità e polvere.
- Struttura aperta per facile accesso al contenuto.
- Tasche multiple interne ed esterne, tasche frontali chiuse.
- Volume 31 lt.
- Capacità di carico 20 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-71180	50 × 30 × 29	-	4	84,00	3253561711800

CESTELLO FATMAX® CON COPERCHIO



- Intelaiatura in polipropilene e Nylon 600x600 Den per uso intenso.
- Base in plastica rigida a protezione del contenuto da umidità e polvere.
- Struttura aperta per facile accesso al contenuto.
- Tasche multiple interne ed esterne, tasche frontali chiuse.
- Maniglione in metallo reclinabile con impugnatura in gomma morbida.
- Cinghia porta livella.
- Volume 25 lt.
- Capacità di carico kg 20.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-79-213	49 × 28 × 31	-	4	90,00	3253561792137

BORSA PORTA ATTREZZI FATMAX®



- In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- Impugnatura ergonomica in gomma. Cerniere robuste.
- Tasche di varie misure ed ampi scomparti con chiusura a cerniera.
- Impugnatura ed angoli rinforzati per la massima durata. Tracolla molto robusta.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-950	46 × 28,5 × 20,5	-	4	49,20	3253561939501

CESTELLO QUICK ACCESS FATMAX®



- In nylon 600 Den. Massima capacità di carico ed accessibilità.
- Il primo cestello con l'aggiunta di scomparti ad accesso facilitato per avere tutti gli utensili a disposizione simultaneamente.
- Il cestello si apre a formare una stazione di lavoro e si richiude per un trasporto ottimale.
- Impugnatura in acciaio e tracolla imbottita per carichi pesanti.
- Base in plastica rigida, anti umidità.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80146	50 × 30 × 36	-	1	124,00	3253561801464

CESTELLO FATMAX®



- In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- Impugnatura ergonomica in gomma. Cerniere robuste.
- Tasca porta segaccio con chiusura in velcro. Gancio in acciaio per nastro isolante. Cinghie in gomma antiscivolo porta livella.
- Gancio porta flessometro. Maniglione in acciaio inox. Tracolla molto robusta.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-951	48 × 25 × 33	-	4	62,50	3253561939518

BORSA CON RUOTE FATMAX®



- In nylon 600x600 Den.
- Ampia capacità contenitiva, può alloggiare utensili elettrici, utensili manuali ed accessori.
- Maniglia telescopica uso intenso.
- Ruote per facile mobilità.
- Tasche multiple interne ed esterne per la massima organizzazione dello spazio.
- Divisori interni removibili.
- Tasche chiuse per gli oggetti personali.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80148	45 × 33 × 25	-	1	139,00	3253561801488

BORSA PORTAUTENSILI E PORTA PERSONAL COMPUTER FATMAX®



- In nylon 600x600 Den.
- Apertura frontale che permette rapido accesso al contenuto.
- Tasca imbottita porta PC, tablet e documenti formato A4
- Può alloggiare un PC delle dimensioni fino a 15,6"
- Tasche multiple ed elastici porta utensili.
- Tracolla imbottita, regolabile ed asportabile
- Impugnatura ergonomica.
- Elastico posteriore per aggancio alla borsa con ruote FatMax®
- 4 piedini in plastica alla base per proteggere il contenuto da umidità ed usura.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80149	42,5 × 32 × 15,15	-	1	67,50	3253561801495

ZAINO QUICK ACCESS FATMAX®



- Zaino con 4 scomparti, in nylon 600 Den.
- Ampio scomparto per accesso facilitato, specifico per utensili lunghi, organizer, utensili elettrici, ecc.
- Tasche multiple e accessori per una grande varietà di utensili.
- Scomparto imbottito porta PC.
- Scomparto per oggetti di uso personale: portafogli, chiavi telefono, ecc
- Parte posteriore imbottita con tessuto traspirante.
- Spallacci imbottiti adatti anche per carichi pesanti.
- Base rigida in plastica, anti umidità.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
FMST1-80144	35,5 × 23 × 47	-	1	120,00	3253561801440

TROLLEY /ZAINO PORTAUTENSILI FATMAX®



- Con ruote per facile manovrabilità e maniglia telescopica, estensibile tramite la pressione del bottone.
- Scomparto per utensili elettrici o Lap Top.
- Divisorio interno con tasche porta utensili removibile per la massima organizzazione dello spazio.
- Tessuto robusto e chiusura tramite cerniera doppia. Forma rigida ed ampio spazio contenitivo.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-79-215	36 × 23 × 54	-	4	105,00	3253561792151

ZAINO PORTA UTENSILI FATMAX®



- 50 tasche / alloggiamenti per utensili.
- Scomparto per utensili elettrici o computer lap top.
- Separatori interni asportabili con alloggiamenti porta utensili.
- Base in polipropilene impermeabile, forma rigida (lo zaino rimane aperto consentendo un accesso facilitato al contenuto).
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti. Doppia chiusura con cerniera.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-95-611	36 × 46 × 27	-	2	83,00	3253561956119

ZAINO PORTAUTENSILI ESSENTIAL CON RUOTE



- In nylon 600x600 Den, di grande durata e resistenza all'usura.
- Scomparto interno porta Laptop. Tasca frontale per oggetti di uso personale.
- Pannello interno removibile - permette l'organizzazione di piccoli utensili. Funge anche da divisorio interno allo zaino.
- Maniglia telescopica per un facile trasporto con ruote. Rientra quando non in uso.
- Con impugnatura - può essere trasportato come una borsa.
- Capacità di carico: 15 kg.
- Ruote per un facile trasporto anche di utensili pesanti
- Base con piedini in plastica, sollevata da terra a protezione da superfici umide.
- Imbottitura posteriore per il massimo comfort
- Spallacci imbottiti - molto comodi per il trasporto di utensili pesanti.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST83307-1	57 × 34 × 20	-	4	86,00	3253561833076

ZAINO PORTA UTENSILI ESSENTIAL



- Pratico e comodo da trasportare, rappresenta la soluzione perfetta per trasportare utensili in luoghi o ad altezze difficilmente accessibili.
- Divisorio interno asportabile con tasche per l'alloggiamento degli utensili.
- Scomparto separato per il lap top.
- In nylon 600x600 Den.
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti.
- Tasca frontale per oggetti personali.
- Capacità di carico: 15 kg.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-72335	35 × 16 × 44	-	4	64,50	3253561723353

BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"



- In nylon 600x600 Den.
- 1 tasca frontale con chiusura a cerniera. 1 tasca con chiusura a bottone.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-330	30 × 25 × 13	-	6	19,10	3253561933301

BORSA 18" CON RUOTE



- Struttura rigida in Nylon 600x600 Den, durevole e robusto.
- Alloggiamenti per utensili elettrici e utensili manuali.
- Tasca porta documenti. Separatore interno, permette una migliore organizzazione dello spazio.
- Maniglione telescopico per il trasporto. 4 tasche interne e elastici.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-97-515	44,5 × 42 × 25,5	-	2	67,00	3253561975158

FODERO PORTA ATTREZZI - 12 TASCHE



- In nylon 600x600 Den. Ideale per riporre utensili di piccole dimensioni. 12 tasche con fodero di copertura superiore. Tasca portadocumenti e portapenne.
- Lacci di chiusura.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-601	64 × 38,5	-	12	10,80	3253561936012

FODERO PORTAUTENSILI DA CINTURA



- In nylon 600x600 Den. 1 tasca frontale con chiusura a velcro. 1 fascetta laterale e moschettone. Agganciabile alla cintura.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-93-329	16 × 24 × 11	-	12	10,60	3253561933295

BORSA PORTA ATTREZZI 16"



- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile. Tasca frontale con chiusura in velcro.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-183	16	44,7 × 27,5 × 23,5	-	4	29,70	3253561961830

BAULETTO PORTA ATTREZZI 16" MULTIUSO



- Base rigida, struttura molto robusta grazie ai rinforzi negli angoli.
- Busta porta documenti nel coperchio.
- Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-193	16	44,7 × 26,2 × 25,1	-	4	36,10	3253561961939

BAULETTO MULTIUSO 14"



- In poliestere 600x600 Den, con base rigida con scanalature.
- Cerniere di chiusura extra large in gomma.
- Multi tasche, per una ottimale organizzazione interna.
- Tasca frontale chiusa. Tracolla integrata.
- Confezionato in modo molto compatto.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-73615	14	34 × 21 × 24	-	4	34,90	3253561736155

BORSA APERTA 12,5"



- Struttura rigida e aperta per un accesso agli attrezzi facile e veloce.
- Tasche esterne ed interne. Ideale per contenere piccoli utensili e materiale di consumo.
- Tracolla con inserti in gomma - ergonomica e pratica.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-70718	12,5	31 × 20 × 26	-	4	30,00	3253561707186

CESTELLO 16"



- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile. Maniglione in acciaio inox reclinabile.

CODICE	MISURA (POLL)	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-182	16	44,7 × 27,7 × 25,1	-	4	36,30	3253561961823

GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®



- Progettate per usi molteplici, in particolare per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.
- In nylon 600 Den. Previene danni dovuti all'attrito con piccoli oggetti
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
- Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
- Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE			€	
FMST82961-1	X	1	25,90	3253561829611

GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®



- Uso professionale - progettate per usi molteplici, in particolare per lavori su superfici morbide ed asciutte.
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Superfici antiscivolo di lunga durata
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
- Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
- Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE			€	
FMST82962-1	X	1	31,00	3253561829628

GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMIRIGIDO CON GEL FATMAX®



- Uso professionale - progettate per uso intenso o per lavori in spazi ristretti, permettono grande mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Struttura semi rigida per miglior protezione
- Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene Vinil Acetato)
- Bande in velcro e neoprene molto ampie
- Spugna preformata con alloggiamento profondo per le ginocchia
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE			€	
FMST82959-1	X	1	44,20	3253561829598

GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX®



- Uso professionale - progettate per uso intenso
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Ampia superficie d'appoggio, permette di distribuire il peso in modo efficiente per il massimo comfort
- Imbottiture in High Memory Gel per comfort e durata
- Bande in velcro e neoprene molto comode
- Inserti semirigidi in TPE antiscivolo. Linguetta di chiusura facilitata
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE			€	
FMST82960-1	X	1	50,50	3253561829604

DOPPIO FODERO PORTAUTENSILI IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo.
- Completo di cintura cm 140

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80113	60 × 26 × 9	X	1	62,00	3253561801136

FODERO PORTA CHIODI/PORTA MARTELLO IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo.
- Porta martello in metallo.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80114	28 × 25 × 9	X	1	31,80	3253561801143

FODERO CON DOPPIA TASCA PORTAUTENSILI IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo.
- Perfetto per chiodi e piccoli utensili.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80116	30 × 33 × 7	X	1	33,10	3253561801167

FODERO PORTA MARTELLO IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo.
- Gancio porta martello in metallo.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80117	12 × 17,5 × 7	X	1	8,60	3253561801174

FODERO PORTA TRAPANO IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo.
- Adatto a destrorsi e mancini.
- Tasche speciali per inserti e punte.
- Passante adatto alle cinture più comuni.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80118	16 × 32 × 6	X	1	29,50	3253561801181

CINTURA IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Fibbia in metallo molto resistente.
- Perforata, adatta ad ogni taglia.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST1-80119	130 × 2,5	X	1	26,50	3253561801198

MARSUPIO



- Particolarmente robusto.
- Ampia tasca con chiusura a cerniera. Una tasca con chiusura in velcro. Una tasca aperta.
- Regolabile sulla maggior parte delle cinture.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-179	24 × 15,5 × 6	X	4	9,45	3253561961793

DOPPIO FODERO



- 9 tasche di diverse dimensioni. Gancio portamartello. Tasca porta flessometro. Imbottitura posteriore.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-178	60 × 25,5 × 7,5	X	4	25,10	3253561961786

FODERO PORTAUTENSILI



- 4 tasche di diverse dimensioni. Gancio portamartello. Alloggiamenti porta utensili in tessuto. Imbottitura posteriore.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
1-96-181	23,5 × 33,2 × 7,5	X	4	13,30	3253561961816



SISTEMA TRACK WALL STANLEY®

E' la soluzione per organizzare in modo semplice ed efficace i garages di casa o gli ambienti di lavoro di hobbisti e professionisti. Il Sistema Track Wall STANLEY®, primo sul mercato, è personalizzabile e si adatta ad ogni ambiente, grazie all'estrema versatilità dei supporti e dei ganci. E' possibile riporre in modo ordinato utensili, elettrodomestici, accessori per giardinaggio, con il vantaggio di avere sempre tutto a portata di mano.

La struttura è composta da un binario che può essere utilizzato singolarmente, a completamento di pannelli forati o su tutta un'intera parete, in modo illimitato.



SISTEMA TRACK WALL STANLEY®

BINARIO TRACK WALL STANLEY®



- In plastica indeformabile, con capacità di carico di 35 kg ogni 30 cm. Si tratta di 140 kg distribuiti uniformemente.
- Agganciabile verticalmente per rivestire un'intera parete o orizzontalmente per realizzare linee continue.
- Facile da installare su pareti di mattoni o cartongesso
- Utilizzabile con un'ampia varietà di ganci ed accessori, per ogni tipo di esigenza. I ganci possono essere sostituiti o rimossi nel tempo per adeguarsi a nuove esigenze
- Può essere tagliato per adattarsi alla misura richiesta.
- Gli incastri superiore ed inferiore possono essere utilizzati per agganciare pannelli forati, di sughero o bianchi
- L'installazione del binario richiede l'uso di un avvitatore ed alcune viti

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82602-1	121 x 2,5 x 14	1,6	X	1	25,00	3253561826023


CONNETTORI TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ



- Consentono di unire più binari in senso orizzontale, mantenendoli allineati e a livello
- La confezione è composta da 4 connettori che possono unire fino a 5 binari
- I connettori aumentano la resistenza dei binari alle giunture e creano linearità in caso di binari multipli
- Ogni connettore è dotato di 2 fori per viti per il fissaggio alla parete
- Installazione semplice

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82610-1	Singolo: 5 x 2,5 x 14 Imballo 4 pz: 5 x 4,5 x 24,5	0,1	X	1	7,80	3253561826108

TAPPI DI CHIUSURA TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ



- Conferiscono una finitura più ordinata al binario
- Si inseriscono facilmente, senza utensili, anche dopo che il binario è stato installato
- La confezione è composta da 2 tappi di destra e 2 tappi di sinistra

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82611-1	2 x 2,5 x 14	0,07	X	1	6,05	3253561826115

CESTELLO TRACK WALL STANLEY®



- In filo metallico
- Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
- Due supporti tengono il cestino a livello
- Capacità di carico fino a 16 kg - ideale per contenere lattine, bottiglie, guanti o piccoli utensili

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82603-1	28 x 17 x 16	0,58	X	1	13,10	3253561826030

GANCIO A "S" TRACK WALL STANLEY®



- In acciaio uso intenso
- Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per attrezzi con manico lungo come spazzoloni, rastrelli, pale e zappe

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82605-1	10 × 2,5 × 18,5	0,25	X	1	11,80	3253561826054

GANCIO STANDARD DOPPIO TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per tagliabordi, soffiatori, rastrelli, vanghe, racchette da tennis, asce

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82606-1	9 × 26,5 × 15	0,45	X	1	15,70	3253561826061

GANCIO STANDARD CORTO TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per attrezzature da giardino, indumenti da lavoro pesanti, scalette, mazze, sedie da giardino

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82607-1	9,5 × 11,5 × 12	0,26	X	1	11,80	3253561826078

GANCIO LUNGO USO GENERICO TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per soffiatori, biciclette, sedie pieghevoli, passeggini e cavalletti leggeri

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82608-1	9 × 18 × 19,5	0,40	X	1	13,10	3253561826085

GANCIO PER UTENSILI DA GIARDINO TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - le estremità sono piegate in modo da sostenere utensili elettrici, attrezzature da giardino, motori per barche

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82609-1	12,5 × 21 × 8	0,32	X	1	9,15	3253561826092

GANCIO GRANDE TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 13,5 kg - ideale per prolunghe, tubi dell'acqua, funi, scale

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82604-1	19,5 × 21,5 × 13,5	0,49	X	1	10,40	3253561826047

GANCIO PER SCALE TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 22,4 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82614-1	10 × 24 × 33	0,86	X	1	17,00	3253561826146

GANCIO ORIZZONTALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 11 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82615-1	9 × 40,5 × 10	0,48	X	1	15,70	3253561826153

GANCIO VERTICALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®



- Medesime caratteristiche del precedente
- Capacità di carico fino a 16 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82616-1	12 × 14 × 22,5	0,37	X	1	11,20	3253561826160


SUPPORTO PER RIPIANO TRACK WALL STANLEY®



- In acciaio uso intenso
- Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
- Due supporti consentono di sostenere un ripiano, tre supporti possono sostenere due ripiani
- Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio per altri ganci nella parte sottostante
- Utilizzabile con il ripiano in filo metallico Track Wall STANLEY® o con qualsiasi ripiano in legno o laminato da 25,5 cm
- I fori sul supporto possono essere utilizzati per appendere piccoli utensili/oggetti
- Capacità di carico di due supporti (venduti separatamente): 22,4 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82612-1	9 × 29 × 16	0,42	X	1	15,10	3253561826122

RIPIANO IN FILO METALLICO TRACK WALL STANLEY®



- Compatibile con i supporti per ripiano Track Wall STANLEY® (venduti separatamente). Due supporti sostengono un ripiano, tre supporti sostengono due ripiani
- Struttura in filo metallico verniciata grigia
- Può essere utilizzato anche capovolto come vassoio poco profondo
- Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio per altri ganci nella parte sottostante
- Più ripiani possono essere utilizzati per creare una superficie continua
- Capacità di carico fino a 22,5 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82613-1	57 × 26 × 3	0,79	X	1	19,80	3253561826139

KIT 8 GANCI PICCOLI IN ACCIAIO TRACK WALL STANLEY®



- Si agganciano al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili, si inseriscono direttamente nel binario
- Per appendere utensili a mano e oggetti leggeri
- Capacità di carico del singolo gancio: 1 - 2,5 kg


CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST82617-1	Singolo: 3 × 9 × 3 - Imballo: 9 × 4,5 × 22,5	0,27	X	1	19,70	3253561826177

KIT 20 PEZZI TRACK WALL STANLEY®



- Composto da:
 - 2 Binari da 120 cm cad,
 - 2 ganci a "S",
 - 2 ganci corti,
 - 1 gancio per utensili da giardino,
 - 1 gancio lungo,
 - 1 conf.8 ganci piccoli,
 - 1 conf.4 tappi di chiusura

CODICE	DIMENSIONI IMBALLO (CM)			€	
STST22000-1	124,5 × 24,5 × 15	X	1	118,00	3253561220005



SISTEMA R.T.A. (READY TO ASSEMBLE)

Una soluzione completa per allestire spazi di lavoro (es. laboratori o garages) in modo funzionale. Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi), e compatibili con il Sistema Track Wall STANLEY®. I vari componenti vengono forniti pre-assemblati all'interno dell'imballo: grazie al sistema brevettato, sono sufficienti poche mosse per completare il montaggio.

ARMADIO ALTO A 2 ANTE



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- 3 ripiani regolabili - ciascun ripiano ha carico massimo di 68 kg. La base ha carico massimo 90 kg
- Carico massimo dell'intero armadio: 295 kg
- Con serratura
- Tutti e 4 i piedini sono regolabili, per adattarsi a qualsiasi tipo di pavimentazione

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST97957-1	93 × 183 × 46	46	-	1	723,00	3253561979576

PENSILE A 2 ANTE



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Un ripiano - carico massimo 22,5 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 45 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- E' possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST97598-1	76,5 × 78,7 × 30	17	-	1	298,00	3253561975981

CARRELLO DA OFFICINA 26" - 6 CASSETTI



- Cassetti con guide scorrevoli con cuscinetti a sfera a chiusura ammortizzata, capacità di carico 45 kg.
- Capacità di carico del carrello 300 kg
- Ruote da 4" - spessore 2" - di cui 2 frenate e 2 pivotanti per facile manovrabilità
- Maniglione lungo con opzione di montaggio sulla parte destra o sinistra del carrello. Chiusura di sicurezza.
- Tappetino per ripiano superiore.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST98182-1	67,6 × 46 × 85,9	-	1	562,00	3253561981821

PENSILE AD ANTA UNICA



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare
- Con serratura.
- Carico massimo dell'intero pensile: 22 kg
- I pistoncini a gas mantengono l'anta aperta
- E' possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST97599-1	77,5 × 50 × 30,5	12	-	1	277,00	3253561975998

ARMADIO BASSO A 2 ANTE CON PIEDINI



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Piano d'appoggio rivestito in legno (Hevea Brasiliensis) - spessore 20 mm - carico massimo 114 kg
- Un ripiano - carico massimo 68 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 250 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- E' possibile montare l'armadio su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (CM)	PESO (KG)			€	
STST97595-1	77,5 × 87 × 46	24,5	-	1	366,00	3253561975950

TAVOLO DA LAVORO



- Si integra con gli elementi del sistema R.T.A. (Ready To Assemble)
- Piano in legno da 25 mm, morbido e robusto
- Intelaiatura in acciaio uso intenso; comprende la ferramenta ed è facile da assemblare
- Sotto il banco si possono posizionare uno o due carrelli
- Capacità di carico: oltre 500 kg

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST97998-1	152,4 × 97,8 × 76,2	-	1	428,00	3253561979989



STANLEY®



STRUMENTI DI MISURA


La precisione a misura d'uomo, dal 1854.

Dal 1854, anno in cui STANLEY® ha prodotto la prima riga in legno, abbiamo sviluppato una gamma così completa di flessometri e rotelle metriche da soddisfare ogni esigenza.

La gamma di Strumenti di Misura comprende flessometri, rotelle metriche, livelle, squadre.




RIVESTIMENTO DEL NASTRO STANLEY®



TYLON™

Rivestimento in mat.sintetico. Ulteriore durata del nastro (1,5 volte in più rispetto alla verniciatura polimerizzata).



BLADESHIELD™

Rivestimento in BLADESHIELD™, su entrambi i lati del nastro. Ulteriore durata del nastro (10 volte in più rispetto alla verniciatura polimerizzata).

PROTEZIONE EXTRA DEL NASTRO



BLADE ARMOR™


Rivestimento termoplastico dei primi 14 cm centimetri del nastro, che ne raddoppia la durata. Limita l'usura e diminuisce del 95% il rischio di rottura del nastro.

L'IMPORTANZA DEL GANCIO



GANCIO STANDARD


Gancio mobile per misurazioni precise in trazione o spinta.



GANCIO MULTIPOSIZIONE

Leggermente più grande del gancio standard, eccede la larghezza del nastro e consente l'aggancio anche in condizioni difficili.

GANCI SPECIALI



GANCIO AMOVIBILE

Alcune misurazioni hanno bisogno di ganci piccoli e precisi, altre di un gancio extra multiposizione. Il gancio amovibile offre entrambe le possibilità.




GANCIO MAGNETICO


Perfetto per le misurazioni di oggetti metallici.

FLESSOMETRI

4 DIVERSE LARGHEZZE:



COME LEGGERE I SIMBOLI SUL NASTRO



STANDARD EUROPEI DI PRECISIONE

TOLLERANZE

Classe	1m	2m	3m	5m	8m	10m
II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
III	1mm	1,4mm				

Tutti i flessometri STANLEY® si adeguano agli Standard Europei di Precisione

Esempio: Per un flessometro da 3 metri la tolleranza è di 0,9 mm per tutta la sua lunghezza.

FLESSOMETRI

FATMAX® XTREME™



- Cassa in materiale sintetico rivestita in gomma, ergonomica ed adatta a condizioni di lavoro estreme.
- Il nastro è interamente rivestito con pellicola BladeShield™ per la massima resistenza all'abrasione.
- I primi 16 cm del nastro sono ulteriormente rivestiti con pellicola Blade Armor™, che conferisce protezione extra alle parti maggiormente sottoposte ad usura.
- Rigidità aiutata del nastro fino a 5m per lavorare in autonomia anche su lunghe distanze.
- Stampa del nastro recto-verso per misurazioni "sopra la testa".
- Dotato di finestrella per il rallentamento del nastro per un riavvolgimento controllato e sicuro.
- Nuovo pulsante di bloccaggio del nastro per maggiore efficienza.
- Gancio extra large per una migliore presa sui materiali.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
FMHT38214-0	5	32	X	6	32,90	3253560382148
FMHT38217-0	8	32	X	6	36,00	3253560382179
FMHT38232-0	10	32	X	6	39,20	3253560383237

FATMAX® AUTOLOCK



- Corpo bi-componente in gomma e mat.sintetico.
- Nastro da 32 mm ad alta visibilità, con rivestimento in BladeShield™.
- I primi 10 cm del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio extra large supplementare e magnete.
- Nuovo meccanismo del pulsante di bloccaggio, che innesta un auto-blocco per un miglior controllo del nastro.
- Stampa del nastro recto-verso per misurazioni "sopra la testa"
- Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
XTHT0-33671	5	32	X	6	39,80	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	X	6	45,50	3253560335014

FATMAX® 32 MM. MAGNETICO



- Cassa ridotta ergonomica bi-componente antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm che garantisce la massima rigidità e durata, con rivestimento in BladeShield™.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- Nastro ad alta visibilità, rimane rigido fino a 3,4 metri.
- I primi 10 cm del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Stampa del nastro recto-verso per misurazioni "sopra la testa"
- Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-33864	5	32	X	4	40,30	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	45,10	3253560338688

FATMAX® 32 MM.



- Nuova cassa ridotta ergonomica in bi-componente antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm che garantisce la massima rigidità e durata, con rivestimento in BladeShield™.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- I primi 10 cm del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Stampa del nastro recto-verso per misurazioni "sopra la testa"
- Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-720	5	32	X	4	30,30	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	32,50	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	34,20	3253560338114

FATMAX® PORTACHIAVI



- Cassa in Abs molto resistente con rivestimento in gomma, molto compatta.
- Anello portachiavi.
- Il nastro non si flette fino a 90 cm. Rivetto Tru-Zero®.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
FMHT1-33856	2	12,7	-	36	5,50	3253561338564

CONTROL-LOCK™



- Flessometro dal design compatto, leggero ed ergonomico
- Nastro da 25mm che permette rigidità in estensione fino a 2,6 metri
- Rivestimento completo del nastro in BladeShield™
- Rivestimento dei primi 7 cm del nastro con la pellicola Blade Armor™
- Pulsante di bloccaggio del nastro di nuova generazione.
- Provvisto di magnete separabile nelle lunghezze 5 - 8 e 10m
- Stampa del nastro recto verso. Finestrella per il rallentamento del nastro (nelle lunghezze 5 - 8 e 10m), permette un maggior controllo nel rientro del nastro.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT37230-0	3	19	X	4	11,20	3253560372309
STHT37231-0	5	25	X	4	18,40	3253560372316
STHT37232-0	8	25	X	4	21,40	3253560372323
STHT37233-0	10	25	X	4	24,50	3253560372330

POWERLOCK BLADE ARMOR™



- Cassa cromata ridotta del 12%, molto pratica e maneggevole.
- Zigrinatura esterna antiscivolo. Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 m.
- Rivestimento del nastro in BladeShield™, resistente alle abrasioni.
- I primi 7,5 cm del nastro sono ulteriormente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Pulsante di bloccaggio ergonomico. Clip di aggancio.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-514	5	25	X	4	29,40	3253560335144
0-33-527	8	25	X	4	35,40	3253560335274
0-33-532	10	25	X	4	35,80	3253560335328

MICROPOWERLOCK



- Cassa cromata molto compatta. Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 metri. Rivestimento del nastro in BladeShield™ resistente alle abrasioni. Pulsante di bloccaggio, clip di aggancio. Rientro morbido del nastro. Gancio a 3 rivetti.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-522	3	19	X	6	17,20	3253560335229
1-33-522	3	19	-	12	16,30	3253561335228
0-33-552	5	19	X	6	21,40	3253560335526
1-33-552	5	19	-	12	20,20	3253561335525

POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO



- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in BladeShield™. Clip di aggancio.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-33-238	3	12,7	Riv. con foro	X	6	13,00	3253560332389
1-33-238	3	12,7	Riv. con foro	-	12	12,20	3253561332388
0-33-194	5	19	Riv. con foro	X	6	22,10	3253560331948
1-33-194	5	19	Riv. con foro	-	18	20,90	3253561331947
0-33-191	5	19	Riv. pieno	X	6	22,10	3253560331917
1-33-191	5	19	Riv. pieno	-	18	20,90	3253561331916
1-33-195	5	25	Riv. pieno	-	12	25,50	3253561331954
0-33-198	8	25	Riv. pieno	X	4	33,50	3253560331986
1-33-198	8	25	Riv. pieno	-	12	31,50	3253561331985
0-33-442	10	25	Riv. pieno	X	4	39,90	3253560334420
1-33-442	10	25	Riv. pieno	-	12	37,50	3253561334429

MICROPOWERLOCK POLL/MM



- Cassa cromata molto compatta.
- Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 metri.
- Rivestimento del nastro in BladeShield™ resistente alle abrasioni.
- Pulsante di bloccaggio, clip di aggancio. Rientro morbido del nastro.
- Gancio a 3 rivetti.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-526	8 / 26"	25	X	4	34,80	3253560335267
0-33-531	10 / 33"	25	X	4	36,40	3253560335311

POWERLOCK - CASSA METALLICA



- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in BladeShield™. Clip di aggancio.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-218	3	12,7	X	6	16,60	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	12	15,70	3253561332180

POWERLOCK - LETTURA DIRETTA



· Nastro 19 mm rivestito in poliestere. Lettura diretta sulla finestrella superiore.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-33-932	5	19	X	6	31,10	3253560339326

TYLON



- Design più ergonomico.
- Cassa in ABS con nuova texture esterna per maggior grip.
- Cursore di bloccaggio del nastro migliorato nella forma e nella efficacia.
- Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata e rivestimento con pellicola in materiale sintetico TYLON™
- Maggiore stabilità se appoggiato in posizione verticale su superfici piane.
- Clip di aggancio alla cintura.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-30-687	3	12,7	X	6	5,75	3253560306878
1-30-687	3	12,7	-	12	5,45	3253561306877
0-30-697	5	19	X	6	11,10	3253560306977
1-30-697	5	19	-	12	10,50	3253561306976
0-30-657	8	25	X	6	18,40	3253560306571
1-30-657	8	25	-	12	17,40	3253561306570

TYLON - VERSIONE IN POLLICI/MM



- Design più ergonomico.
- Cassa in ABS con nuova texture esterna per maggior grip.
- Cursore di bloccaggio del nastro migliorato nella forma e nella efficacia.
- Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata e rivestimento pellicola in materiale sintetico TYLON™.
- Maggiore stabilità se appoggiato in posizione verticale su superfici piane.
- Clip di aggancio alla cintura.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-30-686	3 / 10 ft	12,7	X	6	7,05	3253560306861
0-30-696	5 / 16 ft	19	X	6	13,30	3253560306960
0-30-656	8 / 26 ft	25	X	6	21,90	3253560306564

SUNFLEX



- Cassa in mat.sintetico con uscita tangenziale del nastro

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-32-189	3	12,7	X	8	10,60	3253560321895

PANORAMIC



- Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base.
- Lettura diretta sulla finestrella superiore.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
1-32-125	3	12,7	-	35	15,60	3253561321252



ROTELLE METRICHE



3 MODELLI




Telaio aperto
Ergonomico
Manutenzione semplice



Telaio semi aperto
Compatto
Manutenzione semplice




Telaio chiuso
Compatto
Nastro protetto




NASTRO MABOLON

In acciaio al carbonio indurito e temprato per garantire durezza e flessibilità. Rivestimento esclusivo poliammidico trasparente Mabolon, indistruttibile e con una resistenza eccezionale all'abrasione meccanica e chimica.



NASTRO IN ACCIAIO

Disponibile fino ad una larghezza di 9,5 mm. Garantisce una buona resistenza all'abrasione meccanica e chimica e la massima protezione anticorrosione.



ANELLO DI AGGANCIO SEMOVIBILE

In acciaio indurito, si piega fino a 90° con la numerazione "passo zero" interna all'anello. Gancio di ancoraggio al punto da misurare.



NASTRO FIBERGLASS

Rivestimento trasparente applicato mediante processo di estrusione dopo la stampa del nastro. Flessibile, lavabile, mantiene le dimensioni originali e non è conduttore elettrico.

NASTRO IN FIBERGLASS – GRADUAZIONE OGNI 2 MM



NASTRO IN ACCIAIO – GRADUAZIONE MILLIMETRATA



STANDARD EUROPEI DI PRECISIONE

TOLLERANZE DI PRECISIONE CEE

Classe di precisione



Classe di precisione



10m	20m	30m	50m	100m
2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm
4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm

Tutte le rotelle STANLEY® con nastro acciaio si adeguano agli standard europei di precisione

Esempio: Per una rotella da 20 metri la tolleranza è di 4,3 mm per tutta la sua lunghezza.

ROTELLE METRICHE

ROTELLA MASTER II- NASTRO MABOLON



- Telaio aperto con impugnatura. Nastro in acciaio al carbonio protetto da rivestimento poliammidico in Mabolon.
- Classe di precisione II.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
1-34-477	30	12,7	Rotella	-	1	169,00	3253561344770
1-34-478	50	12,7	Rotella	-	1	221,00	3253561344787
1-34-734	30	12,7	Nastro ricambio Mabolon	-	1	112,00	3253561347344
1-34-737	50	12,7	Nastro ricambio Mabolon	-	1	172,00	3253561347375

ROTELLA DECAJOUR - NASTRO ACIELAK



- Cassa in acciaio con verniciatura epossidica
- Nastro in Acielak resistente a pieghe ed abrasioni
- Nastro giallo con graduazione in mm per perfetta leggibilità in ogni situazione
- Classe di precisione II

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-34-406	20	12,7	X	2	83,00	3253560344061

ROTELLA STANLEY - NASTRO ACCIAIO



- Cassa in ABS molto leggera
- Nastro con spessore 0,115 mm con numerazione ad alta visibilità
- Nastro con graduazione in mm
- Gancio con doppio rivetto
- Classe di precisione II

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-34-105	20	9,5	X	6	32,70	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	40,30	3253560341084

ROTELLA FATMAX® - NASTRO ACCIAIO



- Cassa in ABS - impugnatura bi-material
- Avvolgimento rapido
- Classe di precisione II

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-34-133	20	10	X	6	44,40	3253560341336

ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS



- Telaio aperto in ABS molto resistente
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione
- Nastro con rivestimento in PVC resistente alla corrosione con trattamento anti UV e non conduttore.
- Nastro con graduazione ogni 2 mm.
- Classe di precisione III

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-34-295	10	12,7	X	6	9,00	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	11,50	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	19,30	3253560342975

ROTELLA FATMAX® - NASTRO FIBERGLASS



- Ergonomica, telaio aperto.
- Nastro con 64 filamenti in fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Numerazione ad alta visibilità. Avvolgimento rapido.
- Estremità del nastro semovibile, per ancoraggi al punto da misurare.
- Classe di precisione III.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
2-34-814	30	19	X	2	46,50	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	84,00	3253562348241

ROTELLA POWERWINDER - NASTRO FIBERGLASS



- Ergonomica, telaio aperto.
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Avvolgimento rapido.
- Nastro a due colori, per una maggiore facilità d'utilizzo.
- Classe di precisione III.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
2-34-772	30	12,7	X	2	41,30	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	56,00	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	79,50	3253562347770

ROTELLA STANLEY TELAIO APERTO - NASTRO FIBERGLASS



- Cassa in ABS - impugnatura bi-material
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione
- Nastro con graduazione ogni 2 mm. Rivestimento in PVC resistente alla corrosione con trattamento anti UV e non conduttore
- Manovella a riavvolgimento rapido
- Classe di precisione III

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
2-34-792	30	12,7	X	2	41,90	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	57,00	3253562347954

METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO



- In faggio. Superficie con finitura multistrato. Rivestimento UV. Nessun rivetto a vista.
- Resistente alle abrasioni. Estremità fresate.
- Fissaggio delle stecche in ottone. Classe di precisione III.
- Confezione in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)	SPESSORE STECCA			€	
0-35-458	2	17	3 mm	X	10	6,10	3253560354589

METRO PIEGHEVOLE IN FIBERGLASS



- 10 stecche. Rivetti interni. Doppia molla in ogni snodo.
- Numerazione impressa in profondità. Numeri decimali indicati in rosso. A norme CEE.
- Classe di precisione III. 10 stecche da 20 cm.
- Confezione in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-35-229	2	16	X	10	8,50	3253560352295

DOPPIO METRO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



- Corpo in lega di alluminio e molle in ottone resistenti alla corrosione.

CODICE	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (MM)			€	
0-35-305	2	15	X	1	36,20	3253560353056



LIVELLE - GUIDA ALLA GAMMA

	IMMAGINE PRODOTTO	RESISTENZA			PRECISIONE				OPZIONI				
		BOLLA ANTICHOC	ABRASIONE	BOLLA MONOBLOCCO	± MM/M	BOLLA REGOLABILE	REVERSIBILITÀ	BASE RETTIFICATA	BOLLA REGOLABILE	NON CONDUTTORE	MAGNETI		
FATMAX® MLH		● ● ●	●	●	±0,5mm	●	●	●				TRAPEZOIDALE	ANTICHOC
FATMAX® MLH MAGNETICA		● ● ●	●	●	±0,5mm	●	●	●			●		
TMLH		● ● ●	●	●	±1mm	●	●	● 2 basi				RETANGOLARE	
FATMAX® XTREME		● ● ●	●	●	±0,5mm		●	●				LIVELLE TUBOLARI	
FATMAX® XTREME MAGNETICA		● ● ●	●	●	±0,5mm		●	●			●		
FATMAX®		● ●	●	●	±0,5mm		●	●					
FATMAX® MAGNETICA		● ●	●	●	±0,5mm		●	●			●		
CLASSIC		● ●	●	●	±0,5mm		●						
CLASSIC MAGNETICA		● ●	●	●	±0,5mm		●				●		
A "I" FATMAX® SEZ. RINFORZATA		● ● ●	● ●		±0,5mm		●	●				LIVELLE SEZIONE AD "I"	
A "I" FATMAX® MAGNETICA SEZ. RINFORZATA		● ● ●	● ●		±0,5mm		●	●			●		
A "I" FATMAX®			●		±0,5mm								

LIVELLE - GUIDA ALLA GAMMA

	IMMAGINE PRODOTTO	RESISTENZA			PRECISIONE				OPZIONI			
		BOLLA ANTICHOCC	ABRASIONE	BOLLA MONOBLOCCO	± MM/MM	BOLLA REGOLABILE	REVERSIBILITÀ	BASE RETTIFICATA	BOLLA REGOLABILE	NON CONDUTTORE	MAGNETI	
A "I" FATMAX® MAGNETICA			●		±0,5mm						●	LIVELLE SEZIONE AD "I"
STANLEY® CON BOLLA REGOLABILE		●	●		±1,5mm				●			
PRO – SEZIONE "I" MAGNETICA		●●	●		±0,5mm						●	
IN ALLUMINIO - PROFILO "I"			●		±2mm							
STADIA CON BOLLA		●	●		±1mm		●					LIVELLE TORPEDO E PER USO SPECIFICO
DI DECLINAZIONE		●	●	●	±1mm		●	●	●			
TORPEDO FATMAX® MAGNETICA		●●●	●●	●	±0,5mm			●	●		●	
TORPEDO FATMAX®		●●	●		±0,5mm						●	
TORPEDO		●	●		±1,5mm		●				●	
TORPEDO PRO FATMAX®		●●	●		± 0,5mm	●	●	●	●		●	
TASCABILE								●			●	

LIVELLE

LIVELLA FATMAX® XTREME™



- Corpo in alluminio, superfici rettificate ed impugnature bi-material.
- Estremità removibili in gomma, permettono maggior precisione e protezione delle superfici.
- Fiale 20% più grandi per miglior visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m in posizione orizzontale, 0,8 mm/m in posizione verticale o capovolta.
- Profilo continuo per marcatura ininterrotta.
- Alloggiamento integrale delle fiale a protezione contro le cadute e per maggior precisione

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE	NR IMPUGNATURE			€	
FMHT43670-1	40	2	0	-	4	38,00	3253561436703
FMHT43672-1	60	3	1	-	3	45,00	3253561436727
FMHT43674-1	90	3	2	-	3	57,00	3253561436741
FMHT43676-1	120	3	2	-	3	69,00	3253561436765
FMHT43678-1	180	3	2	-	3	106,00	3253561436789
FMHT43680-1	200	3	2	-	3	108,00	3253561436802

LIVELLA FATMAX® XTREME™ MAGNETICA



- Corpo in alluminio, superfici rettificate ed impugnature bi-material.
- Estremità removibili in gomma, permettono maggior precisione e protezione delle superfici.
- Fiale 20% più grandi per miglior visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m in posizione orizzontale, 0,8 mm/m in posizione verticale o capovolta.
- Profilo continuo per marcatura ininterrotta.
- Alloggiamento integrale delle fiale a protezione contro le cadute e per maggior precisione
- Magneti al neodimio più forti rispetto al modello precedente

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE	NR IMPUGNATURE	MAGNETI			€	
FMHT43671-1	40	2	0	3	-	4	44,00	3253561436710
FMHT43673-1	60	3	1	4	-	4	53,00	3253561436734
FMHT43675-1	90	3	2	4	-	3	68,00	3253561436758
FMHT43677-1	120	3	2	6	-	3	77,00	3253561436772
FMHT43679-1	200	3	2	8	-	3	117,00	3253561436796

BORSA PORTALIVELLA CM 200



CODICE			€	
FMHT43685-1	-	1	30,00	3253561436857

LIVELLA FATMAX®



- Struttura unica in alluminio.
- Estremità resistente agli urti. Bolle antichoc.
- La bolla centrale è visibile anche dall'alto.
- 2 pratiche impugnature in gomma.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-43-524	60	3	-	3	41,40	3253561435249
1-43-536	90	3	-	3	52,50	3253561435362
1-43-548	120	3	-	3	64,50	3253561435485
1-43-572	180	3	-	3	99,00	3253561435720

LIVELLA FATMAX® MAGNETICA



- Struttura unica in alluminio.
- Estremità resistente agli urti. Bolle antichoc.
- La bolla centrale è visibile anche dall'alto
- 2 pratiche impugnature in gomma
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m
- Base magnetica

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE	MAGNETI			€	
1-43-525	60	3	3	-	3	46,60	3253561435256
1-43-537	90	3	4	-	3	63,00	3253561435379
1-43-549	120	3	5	-	3	71,00	3253561435492

LIVELLA CLASSIC



- Nuovo design, più ergonomico. Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento. Estremità rivestite in gomma.
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m.
- Bolle antichoc ad alta visibilità.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
STHT1-43102	40	2	-	1	19,10	3253561431029
STHT1-43103	60	2	-	1	22,30	3253561431036
STHT1-43104	80	2	-	1	26,80	3253561431043
STHT1-43105	100	3	-	1	32,70	3253561431050
STHT1-43106	120	3	-	1	39,80	3253561431067
STHT1-43107	150	3	-	1	49,20	3253561431074
STHT1-43108	180	3	-	1	56,00	3253561431081
STHT1-43109	200	3	-	1	61,00	3253561431098

LIVELLA CLASSIC - MAGNETICA



- Nuovo design, più ergonomico. Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento. Estremità rivestite in gomma.
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m.
- Bolle antichoc ad alta visibilità.
- Versione magnetica.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE	MAGNETI			€	
STHT1-43110	40	2	2	-	1	31,20	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	-	1	38,60	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	-	1	45,30	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	-	1	56,00	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	-	1	75,50	3253561431159
STHT1-43117	200	3	6	-	1	92,00	3253561431173

LIVELLA IN ALLUMINIO CON PROFILO A "I"



- Bolle per livellamenti a diverse angolature 180°, 90°, 45°
- Bolle $\varnothing$ 12mm per miglior visibilità e facilità di lettura
- Precisione dei piani di lavoro 2 mm/m su entrambi i lati
- Estremità in gomma per proteggere la livella in caso di cadute o urti
- Finestrella superiore per leggere la bolla anche dall'alto
- Alloggiamenti delle bolle in plastica extra large per garantire protezione in caso di urto e cadute
- Marcatura continua
- Foro per appendere la livella
- Verniciatura a polvere gialla per una migliore protezione della superficie della livella
- Base con scanalatura a V per utilizzo su tubi

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-072	30	2 (90° - 180°)	X	10	7,00	3253562420725
0-42-073	45	3	X	10	9,25	3253561420733
0-42-074	60	3	X	10	11,10	3253561420740
0-42-076	120	3	X	10	16,60	3253561420764

LIVELLA STANLEY CON BOLLA REGOLABILE



- Corpo in alluminio estruso con profilo ad I.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare gli angoli
- Precisione dei piani di lavoro: 1,5 mm/m
- Misurazione in centimetri sull'estremità superiore.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-42-919	40	2	-	3	21,60	3253561429194
1-42-920	60	3	-	3	22,90	3253561429200
1-42-921	80	3	-	3	26,50	3253561429217
1-42-922	100	3	-	3	27,60	3253561429224
1-42-923	120	3	-	3	34,30	3253561429231

LIVELLA A "I" FATMAX®

- Corpo in alluminio, con fiala centrale maggiorata e con migliorata visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro 0,5 mm/m.
- Riga millimetrata, estremità in gomma anti urto.
- Con gancio porta matita (e matita inclusa).



CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-43-553	60	3	-	2	27,50	3253561435539
1-43-555	120	3	-	2	45,70	3253561435553
1-43-557	180	3	-	2	68,50	3253561435577

LIVELLA A "I" FATMAX® - MAGNETICA

- Corpo in alluminio, con fiala centrale maggiorata e con migliorata visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro 0,5 mm/m.
- Riga millimetrata, estremità in gomma anti urto.
- Con gancio porta matita (e matita inclusa). Magnetica.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-43-554	60	3	-	2	30,40	3253561435546
1-43-556	120	3	-	2	57,00	3253561435560
1-43-558	200	3	-	2	69,00	3253561435584

LIVELLA FATMAX® MLH

- Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura più veloce e precisa.
- Precisione bolla migliorata - 1mm/m.
- Base fresata per una maggiore precisione sul piano lavoro. Verniciatura epossidica liscia (facile da pulire e maggior durata).
- Marchio "Made In France" – tradizione di affidabilità.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE	BASE			€	
1-42-311	30	2	-	-	4	38,80	3253561423116
1-42-312	40	2	-	-	4	41,60	3253561423123
1-42-313	50	2	-	-	4	47,50	3253561423130
1-42-314	60	2	-	-	4	51,50	3253561423147
1-42-315	80	2	-	-	4	67,00	3253561423154
1-42-316	100	2	-	-	4	103,00	3253561423161
1-42-421	40	2	magnetica	-	4	71,00	3253561424212
1-42-422	50	2	magnetica	-	4	78,50	3253561424229
1-42-423	60	2	magnetica	-	4	81,00	3253561424236

LIVELLA A DUE BASI TMLH-3205

- Corpo in lega d'alluminio
- 2 bolle antichoc
- Basi ed estremità laterali rettificata
- Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m



CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-42-251	40	2	-	4	62,00	3253561422515
1-42-252	50	2	-	4	68,50	3253561422522
1-42-253	60	2	-	4	75,00	3253561422539
1-42-254	80	2	-	4	102,00	3253561422546

GONIOMETRO DIGITALE



- Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°.
- Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale.
- Profilo in alluminio anodizzato. Precisione di misurazione angolo: $\pm 0,1^\circ$.
- Lunghezza braccio: 43 cm.
- Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto.
- Test di caduta: 1 metro su cemento.
- Borsa per il trasporto.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-087	40	2	X	1	175,00	3253560420871

LIVELLA DIGITALE FATMAX®



- Schermo LCD. Lettura dell'angolo di 360° dritta e capovolta.
- Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione.
- Memoria: 9 misure richiamabili.
- Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°. Indicatore livello di batteria.
- Precisione: 0,10° a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli.
- Base magnetica. Rettificata su due lati. Due bolle antichoc a 0 e 90°. Test di caduta: 1 metro su cemento.
- Utilizza 2 batterie tipo LR03-AAA 1,5 V.
- Borsa per il trasporto.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-063	40	2	X	1	81,00	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	99,50	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	141,00	3253560420864

LIVELLA PER ANGOLI



- Perfetta per la messa a livello di superfici verticali.
- Dotata di 4 magneti, per uso su superfici metalliche.
- 2 bolle orizzontali incassate interne, 1 verticale.
- Richiudibile, con alloggiamento portaviti

CODICE	NR BOLLE			€	
0-47-720	3	X	4	10,00	3253560477202

FIALA CIRCOLARE PER PIANI



- Base in plastica preforata per viti.
- Multifunzione: può essere montata su attrezzature.
- Doppio riferimento di centratura: esterno ed interno.
- Dimensioni: 40 mm (diametro) x 12 mm (altezza).

CODICE			€	
0-42-127	X	12	5,50	3253560421274

STADIA CON BOLLA



- Corpo in alluminio estremamente resistente. 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale.
- Precisione: ± 1 mm/m.
- Due impugnature ad un metro di distanza per una facile presa.
- Protezione antichoc alle estremità.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	LARGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-323	200	10	2	X	5	73,50	3253560423230

LIVELLA TASCABILE



- Struttura in materiale sintetico molto resistente.
- Base magnetica scanalata (adatta a tubi).
- Compatta e tascabile: 83 mm (lunghezza) x 45 mm (altezza) x 12 mm (profondità).
- 2 bolle ad alta visibilità. Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-130	8,3	2	X	6	7,10	3253560421304

LIVELLA TORPEDO PRO FATMAX®



- Corpo in alluminio estruso per maggiore robustezza e leggerezza.
- Base magnetica.
- Estremità in gomma per resistere agli urti e non graffiare le superfici.
- Bolla centrale extra large - per maggior durata e precisione.
- 3 bolle, di cui una a piombo e regolabile a 360°.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR.BOLLE			€	
XTHTO-42495	23	3	X	4	37,90	3253560424954


LIVELLA TORPEDO



- Corpo in alluminio, base magnetica.
- Estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Bolla centrale antichoc. 3 bolle, di cui 1 a 45°.
- Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-43-511	23	3	X	6	14,80	3253560435110

LIVELLA TORPEDO BASIC



- Corpo in materiale sintetico antiurto scanalato
- Finestra per lettura superiore
- Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-42-294	20	3	X	6	7,90	3253560422943

LIVELLA TORPEDO FATMAX®



- Corpo in alluminio pressofuso. Bolle antichoc resistenti agli urti.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5mm/m. Grande bolla centrale per una facile lettura. Magneti extra forti.
- Base scanalata per uso su tubature.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-43-603	22	3	X	6	31,30	3253560436032

LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®



- Corpo in alluminio pressofuso.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare gli angoli.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Magneti molto forti.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
0-43-609	25	3	X	6	35,90	3253560436094

LIVELLA DI DECLINAZIONE



- Corpo in pressofusione a base prismatica
- Per stabilire e controllare le pendenze
- Bolla antichoc
- Fornita con custodia in legno

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	NR BOLLE			€	
1-42-262	50	1	-	1	271,00	3253561422621

PENNARELLI, TRACCIATORI E MATITE

PENNARELLO INDELEBILE FATMAX® - CONF. 2 PEZZI



- Punta a scalpello di lunga durata, forma squadrata, colore nero.
- Inchiostro resistente ad acqua ed olio. Impugnatura e tappo antiscivolo, corpo bi-material. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo...

CODICE			€	
0-47-314	X	12	5,50	3253560473143

PENNARELLO INDELEBILE FATMAX® COLOUR - CONF. 3 PEZZI



- Punta a scalpello di lunga durata, forma squadrata. 3 colori diversi: nero, rosso, blu.
- Inchiostro resistente ad acqua ed olio. Impugnatura e tappo antiscivolo, corpo bi-material. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo...

CODICE			€	
0-47-315	X	12	8,25	3253560473150

PENNARELLO INDELEBILE FATMAX® - CONF. 2 PEZZI



- Punta fine di lunga durata. Inchiostro nero.
- Inchiostro resistente ad acqua ed olio. Impugnatura e tappo antiscivolo, corpo bi-material. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo...

CODICE			€	
0-47-312	X	12	5,50	3253560473129

PENNARELLO INDELEBILE FATMAX® - CONF. 3 PEZZI



- Punta fine di lunga durata. 3 colori diversi: nero, rosso, blu.
- Inchiostro resistente ad acqua ed olio. Impugnatura e tappo antiscivolo, corpo bi-material. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo...

CODICE			€	
0-47-322	X	12	8,20	3253560473228

PENNARELLO INDELEBILE - CONF. 2 PEZZI



- Punta fine. Inchiostro nero resistente all'acqua.
- Inchiostro resistente all'acqua. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature...

CODICE			€	
0-47-316	X	24	2,60	3253560473167

MINI PENNARELLO INDELEBILE - CONF. 72 PEZZI



- Punta fine. Indelebile sulla maggior parte delle superfici.
- Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature...

CODICE	DESCRIZIONE			€	
1-47-324	Inchiostro nero	-	72	1,30	3253561473241
1-47-329	Inchiostro nero, rosso, verde, blu	-	72	1,30	3253561473296

FILO A PIOMBO CON BOLLA NIVOPLON



- Bolla antichoc per il controllo della verticalità. Base magnetica

CODICE	LUNGHEZZA FILO (M)	PESO (GR)			€	
0-03-804	10	335	X	6	56,50	3253560038045

PIOMBO GR 225



- Piombo lucidato e verniciato, anti ruggine
- Profilo lungo, con dado di fissaggio della corda.
- Con punta intercambiabile (fornito con 1 punta di ricambio), in acciaio temprato e foro passante.

CODICE			€	
0-47-973	X	6	25,50	3253560479732

TRACCIATORE IN ALLUMINIO 6:1



- Rapporto di riavvolgimento 6:1.
- Alloggiamento del gancio nella parte superiore. Manovella in metallo agganciabile al contenitore.
- Ingranaggio planetario per una migliore distribuzione del carico, risultando più compatto ed efficiente.
- Zone di presa ergonomiche.
- Ampia apertura per il riempimento del gesso: con una rotazione di 1/4 di giro del tappo superiore si ottiene una apertura più ampia per facilitare il riempimento del gesso.
- Design del gancio a doppia punta, extra large, per miglior capacità di aggancio.
- Bobina anti inceppamento, cordoncino intrecciato di precisione, spessore 1mm.

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47611-0	30	X	6	29,00	3253560476113

NOVITÀ

SET TRACCIATORE IN ALLUMINIO 6:1



NOVITÀ

- Set tracciatore in alluminio codice STHT47611-0 + flacone polvere rossa gr 113 + livella per fili.

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47612-0	30	X	6	32,00	3253560476120

TRACCIATORE IN BI-MATERIALE 3:1



NOVITÀ

- Rapporto di riavvolgimento 3:1.
- Alloggiamento del gancio nella parte superiore. Manovella in metallo agganciabile al contenitore.
- Zone di presa ergonomiche.
- Ampia finestrella scorrevole per il riempimento del gesso.
- Bobina anti inceppamento, cordoncino intrecciato ad alta resistenza, spessore 1mm.
- Design del gancio a doppia punta, extra large, per miglior capacità di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47311-0	30	X	6	16,00	3253560473112

SET TRACCIATORE IN BI-MATERIALE 3:1



NOVITÀ

- Set tracciatore in bi-materiale codice STHT47311-0 + flacone polvere blu gr 113 + livella per fili.

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47312-0	30	X	6	17,50	3253560473129

TRACCIATORE IN ALLUMINIO 1:1



NOVITÀ

- Rapporto di riavvolgimento 1:1.
- Alloggiamento del gancio nella parte superiore. Manovella agganciabile al contenitore.
- Zone di presa ergonomiche.
- Ampia finestrella scorrevole per il riempimento del gesso.
- Bobina anti inceppamento. Cordoncino in poliestere intrecciato.
- Forma a goccia, può essere utilizzato anche come piombo.

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47110-0	30	X	6	20,00	3253560471101

SET TRACCIATORE IN ALLUMINIO 1:1



- Set tracciatore in alluminio codice STHT47110-0 + flacone polvere blu gr 113 + livella per fili.

NOVITÀ

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47111-0	30	X	6	22,00	3253560471118

TRACCIATORE IN ABS 1:1



- Rapporto di riavvolgimento 1:1.
- Alloggiamento laterale per il gancio. Manovella agganciabile al contenitore.
- Zone di presa ergonomiche.
- Ampia finestrella scorrevole per il riempimento del gesso.
- Bobina anti inceppamento, cordoncino in poliestere intrecciato spessore mm 0,7.
- Forma a goccia, può essere utilizzato anche come piombo.

NOVITÀ

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47112-0	30	X	6	9,00	3253560471125

SET TRACCIATORE IN ABS 1:1



- Set tracciatore in ABS codice STHT47112-0 + flacone polvere blu gr 113 + livella per fili.

NOVITÀ

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47113-0	30	X	6	10,90	3253560471132

CORDONCINO RICAMBIO PER TRACCIATORI



- In poliestere ad alta resistenza alla trazione, intrecciato, di precisione.
- Spessore 1mm.

NOVITÀ

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47613-0	30	X	6	6,00	3253560476137

CORDONCINO RICAMBIO PER TRACCIATORI

- In poliestere ad alta resistenza alla trazione.
- Spessore 1mm.



NOVITÀ

CODICE	LUNGHEZZA FILO (MM)			€	
STHT47313-0	30	X	6	6,00	3253560473136

CORDONCINO RICAMBIO PER TRACCIATORI

- In cotone
- Diametro 1 mm.



CODICE	LUNGHEZZA FILO (M)			€	
0-47-101	30	X	6	4,50	3253560471019

POLVERE PER TRACCIARE FATMAX®



- Traccia linee più marcate e durevoli, evita la formazione di macchie in ambienti umidi.
- In espositore da banco.

CODICE	CONTENUTO (GR)	COLORE			€	
9-47-822	225	Nero	-	18	11,00	3253569478224

POLVERI PER TRACCIARE



CODICE	CONTENUTO (GR)	COLORE			€	
1-47-403	113	Blu	-	12	7,20	3253561474033
1-47-404	113	Rosso	-	12	7,20	3253561474040
1-47-803	225	Blu	-	12	8,85	3253561478031
1-47-804	225	Rosso	-	12	8,85	3253561478048
1-47-917	1000	Blu	-	6	22,00	3253561479175
1-47-919	1000	Rosso	-	6	22,00	3253561479199

MATITA MINA TENERA MM.300



· Per falegnami, mm.300

CODICE	COLORE	CONFEZ.			€	
STHT1-72997	Rosso	1 pz	-	72	1,55	3253561729973

MATITA MINA DURA MM.300



· Per carpentieri, muratori, mm.300

CODICE	COLORE	CONFEZ.			€	
STHT1-72998	Verde	1 pz	-	72	1,55	3253561729980

MATITA MINA TENERA MM.176



· Per falegnami, mm 176.

CODICE	COLORE	CONFEZ			€	
1-03-850	Rosso	1 pz.	-	60	0,50	3253561038501

MATITA MINA DURA MM.176



· Per carpentieri, muratori, mm 176.

CODICE	COLORE	CONFEZ			€	
1-03-851	Verde	1 pz.	-	60	0,50	3253561038518

SQUADRE

SQUADRA PER CARPENTIERI




NOVITÀ

- Struttura in alluminio leggero e durevole.
- Marcature al laser di grande precisione, a tutta lunghezza, chiare e ben visibili.
- Bordo spesso che permette un allineamento sicuro sui materiali.
- Applicazioni: tracciamento di angoli retti e obliqui, tracciatura di linee parallele, taglio di travi diagonali, misura di pendenza e può essere utilizzata anche come guida per sega.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT46100-0	110	110	X	4	14,30	3253560461003
STHT46101-0	180	180	X	4	18,60	3253560461010
STHT46102-0	300	300	X	4	37,00	3253560461027


SQUADRA PER FALEGNAMI



- Lama in acciaio inox graduata in mm. sui 2 lati
- Base a 45° in alluminio pressofuso

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)			€	
1-45-685	140	250	-	6	29,50	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	32,00	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	38,00	3253561456879

SQUADRA PER CARPENTIERI GRADUATA



- Graduata, in acciaio temperato
- Graduazione recto: 2 mm

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)			€	
1-45-530	600	400	-	6	16,40	3253561455308

SQUADRA PER ANGOLI



- Corpo in alluminio. Lavora a 90° e 45°. Particolarmente indicata per la posa di piastrelle.
- Compatta, può essere riposta molto agevolmente. Foro per aggancio alla parete.
- Dimensioni: 122 × 122 × 172 cm.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)	LARGHEZZA (CM)			€	
1-45-013	172	122	-	4	68,00	3253561450136

CALIBRO A CORSOIO



- Con vite di regolazione

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-35-603	220	-	10	18,00	3253561356032

SQUADRA MULTIUSO



- Impugnatura in materiale sintetico con bolla di riscontro.
- Riga millimetrata da 30 cm estraibile
- Bolla integrata

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-46-017	300	X	6	13,10	3253562460172

FALSA SQUADRA REGOLABILE



- In materiale sintetico.
- Lama in acciaio nichelato.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-46-825	210	X	6	9,80	3253560468255

FALSA SQUADRA REGOLABILE PRO



- In materiale sintetico.
- Lama in acciaio temperato bluettato con leva di chiusura cromata.
- Doppia possibilità di regolazione: mobile o fissa su 3 angolature.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-46-529	228	X	6	25,50	3253560465292
0-46-535	267	X	6	27,30	3253560465353

TRUSCHINO CON DOPPIA GRADUAZIONE



- In pollici e millimetri
- Punta tracciante in acciaio temperato
- Graduazione su 150 mm

CODICE	LUNGHEZZA TOTALE (MM)			€	
2-47-064	215	X	5	20,40	3253562470645

STANLEY®



UTENSILERIA MANUALE

Gli inventori del famoso "coltello STANLEY®" propongono la gamma più completa di coltelli a lama fissa/retrattile e cutter. Gamma le cui caratteristiche innovative rispondono alle esigenze dell'edilizia e degli artigiani professionisti.

La gamma di utensileria manuale comprende coltelli, coltelli di sicurezza, cutter, lame, seghe e segacci, utensili per la lavorazione del legno, giraviti, martelli e mazzette, rivettatrici, graffatrici.



COLTELLI - GUIDA ALLA GAMMA

MODELLO	IMMAGINE	CORPO IN METALLO	RIVESTIMENTO BI-MATERIAL	LAME RICAMBIO INCLUSE	CAMBIO RAPIDO DELLA LAMA	BLOCCAGGIO DELLA LAMA	
FMHT0-10288 FATMAX® EXOCHANGE		•	•	•	•	•	COLTELLI A LAMA FISSA/RETRATTILE
STHT0-10194 LAMA ROTANTE			•				
STHT0-10193 PER ANTINFORTUNISTICA		•					
FMHT10500-0 FATMAX® L.FISSA		•		•	•	•	
FMHT10504-0 FATMAX® L. RETRATTILE		•		•	•	•	
10-789 FATMAX® L.DOPPIA		•		•	•	•	
10-778 FATMAX® L.RETRATTILE		•	•	•	•	•	
10-788 A CAMBIO RAPIDO		•	•	•	•	•	
FMHT10505-0 FATMAX® L. RETRATTILE		•		•	•	•	
10-099 METALLICO PROFESS.		•		•		•	
10-189 PER ANTINFORTUNISTICA		•		•	•		
10-088 ABS L.RETRATTILE				•	•	•	
10-242 PER ANTINFORTUNISTICA FATMAX®		•	•	•	•		
STHT10479-0 PREMIUM LAMA RETRATTILE		•	•	•	•	•	
STHT10430-0 LAMA RETRATTILE		•	•	•	•	•	
STHT10432-0 LAMA RETRATTILE CON CORSO LATERALE		•	•		•	•	


COLTELLI - GUIDA ALLA GAMMA

MODELLO	IMMAGINE	CORPO IN METALLO	RIVESTIMENTO BI-MATERIAL	LAME RICAMBIO INCLUSE	CAMBIO RAPIDO DELLA LAMA	BLOCCAGGIO DELLA LAMA	
10-780 FATMAX® L.FISSA®		•	•	•	•	•	COLTELLI A LAMA FISSA
FMHT10501-0 FATMAX® L.FISSA		•		•	•	•	
10-199 PROFESSIONALE L.ZINCO		•		•		•	
10-813 MULTIFUNZIONE QUICKSLIDE		•			•	•	VARI
10-253 SPORT MAN.TRAFORATO		•					
10-825 PIEGHEVOLE FATMAX® L.RETR.		•		•	•		
10-243 PIEGHEVOLE PER ANTINFORTUNISTICA		•		•	•		
10-244 DI SICUREZZA							
FMHT0-10312 SPORT FATMAX® PREMIUM		•					
FMHT0-10311 SPORT FATMAX®		•					
STHT10424-0 PIEGHEVOLE LAMA FISSA		•	•		•	•	

COLTELLI - GUIDA ALLA GAMMA

	DESCRIZIONE	LAMA TRAPEZIO GRANDE 11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800	LAMA TRAPEZIO PICCOLA 11-911	LAMA STANDARD BORDI ARROTONDATI 11-987	LAMA UNCINO 11-983	LAMA CONCAVA 11-952	
10-780	FATMAX® L.FISSA	●	●		●	●	COLTELLI LAMA FISSA
FMHT10500-0	FATMAX® L.FISSA	●	●	●	●	●	
10-199	PROFESSIONALE L.ZINCO	●	●		●		
FHMT10501-0	FATMAX® L.FISSA	●	●	●	●	●	
FMHT0-10288	FATMAX® EXOCHANGE	●	●	●	●	●	COLTELLI LAMA RETRATTILE
STHT0-10193	PER ANTINFORTUNISTICA	●	●	●	●	●	
FMHT10504-0	FATMAX® L. RETRATTILE	●	●	●	●	●	
10-789	FATMAX® L.DOPPIA	●	●		●	●	
10-778	FATMAX® L.RETRATTILE	●	●		●	●	
10-788	A CAMBIO RAPIDO	●	●		●		
FMHT10505-0	FATMAX® L. RETRATTILE	●	●	●	●	●	
10-189	PER ANTINFORTUNISTICA	●	●	●	●	●	
10-099	METALLICO PROFESS.	●		●	●	●	
10-088	ABS L.RETRATTILE	●	●		●	●	
STHT10479-0	PREMIUM LAMA RETRATTILE	●	●	●	●	●	
STHT10430-0	LAMA RETRATTILE	●	●	●	●	●	
STHT10432-0	LAMA RETRATTILE CON CURSORE LATERALE	●	●	●	●	●	

LAME - GUIDA ALLA GAMMA

MODELLO	IMMAGINE	PLASTICA	MOQUETTE/TAPPETI	ANTINFORTUNISTICA	TESSUTI	CUOIO	FINITURE DI PRECISIONE	METALLO
10-245 PER COLTELLI ANTINFORTUNISTICA		•		•	•			
11-800 TRAPEZIO AL CARBURO DI TUNGSTENO		•	•		•	•	•	•
11-700 TRAPEZIO GRANDE		•	•		•		•	
11-911 TRAPEZIO PICCOLA		•	•					
11-921 TRAPEZIO GRANDE		•	•					
11-916 TRAPEZIO GRANDE CON FORI		•	•					
11-987 STANDARD BORDI ARROTONDATI				•				
11-983 UNCINO			•					
11-952 CONCAVA						•		




Il carburo di tungsteno viene depositato sulla lama con un laser ad alta potenza

Carburo depositato sull'affilatura

Le mole diamantate danno l'angolo corretto alla lama

La finitura al carburo di tungsteno solo sull'affilatura consente alla lama di rimanere flessibile



CARATTERISTICHE

- Il taglio dura 10 volte in più rispetto ad una lama standard
- Durezza e resistenza del carburo di tungsteno sono seconde solo al diamante
- La finitura al carburo di tungsteno è effettuata solo sull'affilatura. La lama rimane quindi flessibile

LAME - GUIDA ALLA GAMMA

LAME A TRAPEZIO GRANDE



	IMBALLO	STANDARD SENZA FORI	STANDARD CON FORI	FATMAX®	CARBIDE
5 lame	10			0-11-700	0-11-800
10 lame	10	2-11-921		2-11-700	2-11-800
50 lame	1			4-11-700	8-11-800
100 lame	1	1-11-921	1-11-916	1-11-700	
100 lame (10×10 disp)	1		6-11-916		
400 lame	1	4-11-921			

LAME A TRAPEZIO PICCOLO



	IMBALLO	STANDARD SENZA FORI	
5 lame	10	0-11-911	
10 lame	10	2-11-911	
100 lame	1	1-11-911	

LAME AD UNCINO



	IMBALLO	STANDARD SENZA FORI	
10 lame	10	2-11-983	
100 lame	1	1-11-983	
100 lame (10×10 disp)	1		

LAME A SPEZZARE 25 MM



	IMBALLO	STANDARD	FATMAX®	CARBIDE	
5 lame	6		0-11-725	STHT0-11825	
10 lame	10	0-11-325	2-11-725		
20 lame	1	1-11-325	3-11-725		

LAME A SPEZZARE 18 MM



	IMBALLO	STANDARD	FATMAX®	CARBIDE	
5 lame	10		0-11-718	STHT0-11818	
10 lame	10	0-11-301	2-11-718	STHT2-11818	
50 lame	1	3-11-301	3-11-718	STHT8-11818	
100 lame	1	1-11-301			

LAME A SPEZZARE 9 MM



	IMBALLO	STANDARD	
10 lame	10	0-11-300	
100 lame	1	1-11-300	

GUIDA ALLA SCELTA

IL COLTELLO GIUSTO PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE

Gli inventori del famoso "coltello STANLEY®", propongono la gamma più completa di coltelli a lama fissa / retrattile e cutters. Gamma le cui caratteristiche innovative rispondono alle esigenze dell'edilizia e degli artigiani professionisti.



COLTELLI A LAMA FISSA

Progettati per le applicazioni più pesanti, utilizzano l'intera gamma di lame a trapezio STANLEY®. La maggior parte dei coltelli STANLEY® è dotata di un meccanismo di sostituzione rapida della lama.



COLTELLI A LAMA RETRATTILE

Garantiscono prestazioni simili ai coltelli a lama fissa, con il vantaggio di poter ritrarre la lama in situazione di non uso.



CUTTER 25 MM E 18 MM

Ideali in situazioni in cui i residui si attaccano alla lama. La lama dei cutters ha bordi sempre affilati, ma è anche solida e sufficientemente robusta da consentire una forte pressione senza romperla.



CUTTER 9 MM

Perfetti per tagliare materiali in fogli, specifici per i materiali più sottili e delicati e per il fai-da-te.



COLTELLI DI SICUREZZA

Un nuovo assortimento completo di soluzioni per il taglio. La sicurezza prima di tutto!



COLTELLI HOBBY, SPORT E TASCABILI

Un'ampia gamma di coltelli tascabili, hobby e sport, ideali per i più svariati utilizzi.

COLTELLI, CUTTER E LAME

COLTELLO FATMAX® A LAMA RETRATTILE USO INTENSO



NOVITÀ

- Coltello a lama retrattile in alluminio.
- Cambio lama rapido: grazie al movimento del cursore, il cambio lama avviene in maniera rapida, riducendo al minimo i tempi di inattività.
- Pulsante per accesso veloce al serbatoio porta lame, con magnete, che può contenere fino a 10 lame.
- Design lineare che massimizza il contatto della lama alla superficie di taglio.
- Fissaggio dei semigusci con cerniere che permettono l'apertura del coltello a 180°.
- Impugnatura posteriore svasata che riduce la possibilità di scivolamento della mano in caso di tagli impegnativi.
- Aree zigrinate per un miglior controllo durante il taglio.

CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10504-0	nero	190	X	2	25,00	3253560105044
FMHT10505-0	argento	190	X	2	25,00	3253560105051

COLTELLO FATMAX® EXOCHANGE



- Il primo coltello a lama retrattile con barra portalama "estraibile" con magnete, per un caricamento lama più semplice, sicuro e veloce.
- Corpo in metallo. Impugnatura Soft Touch Grip anti scivolamento.
- Pulsante di scorrimento lama a movimento morbido.
- Serbatoio porta lame ad apertura superiore per un cambio lama veloce.
- Fornito con 5 lame in omaggio

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-10288	190	X	4	15,40	3253560102883

COLTELLO FATMAX® A LAMA RETRATTILE



- Corpo in metallo, impugnatura in mat.sintetico bi-material. Sistema Interlock di incastro dei semigusci.
- Cambio lama facile e veloce. Elemento pulisci lama in punta.
- Pulsante di accesso al serbatoio - può contenere fino a 5 lame.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-778	170	X	6	15,80	3253560107789

COLTELLO A CAMBIO RAPIDO



- Sostituzione lama a pulsante. Corpo in metallo con fasce laterali in gomma morbida.
- Serbatoio a scomparsa con lame di ricambio e tagliaspago.
- Fornito con 3 lame in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-788	180	X	6	20,70	3253560107888

COLTELLO PREMIUM A LAMA RETRATTILE



- Corpo in metallo di grande durata, impugnatura Premium bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Pulsante di regolazione dell'esposizione della lama a 5 posizioni, per il controllo della profondità di taglio
- Serbatoio portalama che può contenere fino a 10 lame.
- Fornito con 3 lame in omaggio
- Anello per laccetto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10479-0	175	X	6	11,20	3253560104795

COLTELLO A LAMA RETRATTILE



- Corpo in metallo di grande durata, impugnatura bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Pulsante di regolazione dell'esposizione della lama a 5 posizioni, per il controllo della profondità di taglio
- Serbatoio portalama che può contenere fino a 10 lame.
- Fornito con 3 lame in omaggio
- Anello per laccetto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10430-0	175	X	6	9,15	3253560104306

COLTELLO METALLICO PROFESSIONALE



- Sistema Interlock di incastro dei semigusci per la massima sicurezza.
- Confezione industriale in espositore da banco.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
2-10-099	155	3 lame omaggio	X	12	14,10	3253562100993
1-10-099	155	5 lame omaggio	-	12	13,20	3253561100994

COLTELLO ABS A LAMA RETRATTILE



- Con guidalama in acciaio inox.
- Apertura e sostituzione lama a pulsante.
- Fornito con 1 lama in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-088	150	X	12	7,10	3253560100889

COLTELLO FATMAX® A LAMA DOPPIA



- Doppio cursore, per lavorare con la lama a trapezio o ad uncino. Pulsante per il cambio rapido della lama. Appoggiadito in gomma antiscivolo.
- Il serbatoio può contenere fino a 5 lame. Estremità inferiore ergonomica in gomma morbida. Sistema Interlock di incastro dei semigusci.
- Fornito con due lame a trapezio standard FATMAX® e due lame ad uncino.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-789	180	X	6	22,00	3253560107895

COLTELLO FATMAX® A LAMA FISSA USO INTENSO



- Coltello a lama fissa in alluminio.
- Rotella zigrinata che permette l'apertura del coltello per un cambio lama rapido.
- Magnete sulla punta per trattenere la lama e minimizzare la flessione.
- Forma ergonomica e punta sottile di precisione con zona poggia dito zigrinata per maggior controllo.
- Il serbatoio può alloggiare fino a 10 lame di ricambio.
- Fissaggio dei semigusci con cerniere che permettono l'apertura del coltello a 180° per un cambio lama sicuro e veloce.
- Fornito con pratico fodero in materiale sintetico e con 3 lame di ricambio.

CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10500-0	nero	190	X	2	24,50	3253560105006
FMHT10501-0	argento	190	X	2	24,50	3253560105013

COLTELLO FATMAX® A LAMA FISSA



- Corpo in metallo, impugnatura in mat.sintetico bi-material.
- Sistema Interlock di incastro dei semigusci.
- Cambio lama facile e veloce.
- Magnete e pulsante blocca lama.
- Pulsante di accesso al serbatoio - può contenere fino a 5 lame.
- Fornito con 5 lame a trapezio FATMAX®.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-780	170	X	6	16,40	3253560107802

COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO



- Il proteggi-lama è alloggiato all'interno dell'impugnatura.
- Fornito con 3 lame per refillare in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-10-199	140	X	12	8,05	5000366101996

COLTELLO A LAMA RETRATTILE CON CURSORE LATERALE



- Corpo in metallo di grande durata, impugnatura bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Profilo sottile e compatto
- Cursore e pulsante per il cambio automatico della lama sono stati spostati sul lato del coltello, per consentire una migliore presa.
- Clip di aggancio alla cintura.
- Anello per laccetto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10432-0	132	X	6	14,80	3253560104320

COLTELLO PIEGHEVOLE FATMAX® LAMA RETRATTILE



- Ergonomico e adatto ad un uso intenso. Lama retrattile - sicuro e veloce.
- Cambio istantaneo della lama. Serbatoio lame nel manico per una maggiore economicità d'uso.
- Fornito con 3 lame a trapezio FATMAX®.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-825	140	X	6	17,90	3253560108250

COLTELLO PIEGHEVOLE A LAMA FISSA



- Struttura in alluminio - leggero ma resistente
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Apertura e chiusura del coltello ad una mano, per accesso rapido e facile
- Profilo curvo per una migliore ergonomia
- Clip di aggancio alla cintura

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10424-0	144	X	6	9,00	3253560104245

LAMA A TRAPEZIO AL CARBURO DI TUNGSTENO FATMAX®



- Lama flessibile al carburo di tungsteno che mantiene l'affilatura 10 volte più a lungo rispetto ad una lama tradizionale.
- Il carburo di tungsteno viene depositato sulla lama con un laser ad alta potenza.
- La finitura al carburo di tungsteno è effettuata solo sull'affilatura. La lama rimane quindi flessibile.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-800	5 pz.	X	10	9,60	3253560118006
2-11-800	10 pz. in dispenser	X	10	11,80	3253562118004
8-11-800	50 pz. in dispenser	X	1	47,60	3253568118008


LAMA A TRAPEZIO GRANDE FATMAX®



- Dimensioni: 61 mm base maggiore × 33 mm base minore × 19 mm altezza. Spessore 0,60 mm.
- Lama dalle caratteristiche uniche: affilata il 75% in più rispetto ad una lama tradizionale, il 20% in più resistente all'uso, dura il doppio in rispetto ad una lama tradizionale.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-700	5 pz.	X	10	3,35	3253560117009
2-11-700	10 pz. in dispenser	X	10	7,85	3253562117007
4-11-700	50 pz. in dispenser	-	1	28,60	3253564117005
1-11-700	100 pz. in dispenser	-	1	55,00	3253561117008

LAMA A TRAPEZIO PICCOLA



- Spessore: 0,45 mm. Dimensioni: 50 mm base maggiore × 23 mm base minore × 19 mm altezza.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-911	5 pz.	X	10	3,15	5000366119113
2-11-911	10 pz. in dispenser	X	10	6,50	3253562119117
1-11-911	100 pz. in scatola	-	1	42,70	3253561119118

LAMA A TRAPEZIO GRANDE



- Spessore: 0,60 mm. Dimensioni: 61 mm base maggiore × 33 mm base minore × 19 mm altezza.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
2-11-921	10 pz. in dispenser	X	10	7,25	3253562119216
1-11-921	100 pz. in scatola plastica	-	1	50,50	3253561119217
4-11-921	400 pz. in scatola plastica	-	1	172,00	3253564119214

LAMA A TRAPEZIO GRANDE CON FORI



- Spessore: 0,60 mm Dimensioni: 61mm base maggiore × 33 mm base minore × 19 mm altezza

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
1-11-916	100 pz. in scatola plastica	-	1	56,00	3253561119163
6-11-916	100 pz. in dispenser (10×10)	-	1	65,00	3253566119168

LAMA AD UNCINO



· Spessore: 0,60 mm. Dimensioni: 48 mm larghezza max × 19 mm altezza.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
2-11-983	10 pz. in dispenser	X	10	10,50	3253562119834
1-11-983	100 pz. in scatola plastica	-	1	81,50	3253561119835

LAMA CONCAVA



· Spessore: 0,60 mm.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-952	5 pz.	X	10	6,30	3253560119522
1-11-952	100 pz. in scatola plastica	-	1	88,00	3253561119521

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO - CONF.10 PEZZI



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura zigrinata per comfort e controllo
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10355-1	170	-	1	23,90	3253561103551

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO BI-MATERIAL



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10356-0	170	X	5	4,45	3253560103569

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® BI-MATERIAL CON TESTINA SOSTITUIBILE



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Testina sostituibile per maggior durata del prodotto e maggior economicità
- Bottone per il rilascio della testina
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento
- Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10358-0	Coltello di sicurezza bi-material - testina sost.	175	X	6	8,85	3253560103583
FMHT10375-1	Conf.20 testine di ricambio		-	1	26,10	3253561103759

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® BI-MATERIAL - TAGLIO SINGOLO



- Lama standard sostituibile - utilizza lame a trapezio standard per maggior durata ed economicità del prodotto
- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, permette di incidere e tagliare cartone corrugato ad onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti antiscivolamento
- Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10373-0	175	X	6	9,40	3253560103736

COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA



- Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10369-0	170	X	6	12,50	3253560103699

COLTELLO IN METALLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA



- Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
- Struttura in metallo per la massima resistenza e durata anche in condizioni di uso intenso
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10370-0	155	X	6	22,10	3253560103705

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI



- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Rientro della lama completamente automatico
- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
- Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10365-0	175	X	6	13,70	3253560103651

COLTELLO DI SICUREZZA IN METALLO FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI



- Struttura in metallo di grande resistenza e durata, anche per uso intenso
- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Rientro della lama completamente automatico.
- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
- Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10367-0	175	X	6	20,40	3253560103675

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX®



- Il primo coltello per antinfortunistica con lama retrattile, lama per taglio pellicola trasparente da imballo, elemento per incidere il nastro adesivo.
- Sistema di cambio rapido della lama, impugnatura morbida, serbatoio porta lame.
- Utilizza lame STANLEY a punta tonda e lama per taglio pellicola cod. 0-10-245.
- Ideale per uso industriale.
- Fornito con 5 lame FATMAX® in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-242	170	X	6	18,70	3253560102425

COLTELLO DI SICUREZZA



- Corpo in metallo con molla per il rientro automatico della lama a fine lavoro.
- Sistema di incastro dei semigusci per la massima sicurezza.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-189	155	X	6	14,10	3253560101893
1-10-189	155	-	12	13,20	3253561101892

COLTELLO DI SICUREZZA



- Corpo ergonomico in acciaio.
- Rientro automatico delle lama quando perde il contatto con la superficie di taglio.
- Monta lame a trapezio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-10193	165	X	4	13,90	3253560101930

COLTELLO DI SICUREZZA PIEGHEVOLE



- Tascabile, con rientro automatico della lama in assenza di contatto con la superficie.
- Utilizza lame a trapezio standard.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-243	160	X	4	16,60	3253560102432

COLTELLO DI SICUREZZA



- Tascabile, ideale per tagliare le pellicole in plastica da imballaggio, nastro adesivo e reggia.

CODICE	DESCRIZIONE			€	
0-10-244	Coltello di sicurezza	X	6	4,80	3253560102449
0-10-245	Lama ricambio per coltelli 10-242 e 10-244	X	6	2,15	3253560102456

LAMA STANDARD CON BORDI ARROTONDATI



- Per coltelli per antinfortunistica.
- Spessore: 0,60 mm. Dimensioni: 55 mm base maggiore x 33 mm base minore x 19 mm. altezza

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
2-11-987	10 pz. in dispenser	X	10	7,15	3253562119872

COLTELLO LAMA ROTANTE



- Struttura ergonomica con inserti in gomma.
- Ideale per tagli curvi su tessuti.
- Lama circolare per uso intenso.
- Adatto per uso destrorso e sinistrorso.
- Monta lame da 45 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-10194	175	X	4	15,10	3253560101947

FODERO FATMAX® PER COLTELLI E CUTTER



- Interno in plastica resistente al taglio. Forte clip di aggancio.
- Nylon 600x600 Den molto resistente. Testato per uso intenso.
- Tasca esterna per dispenser lame.

CODICE			€	
0-10-028	X	6	7,40	3253560100285

CUTTER FATMAX®



- Corpo in alluminio. Lama 25 mm, a 7 elementi.
- Caricamento automatico della lama. Sistema di autobloccaggio della lama durante l'uso. Ulteriore rotella bloccalama in punta.
- Fornito con 4 lame in omaggio.
- Serbatoio portalame in acciaio inox. Estremità spezzalama.
- Impugnatura zigrinata, per la massima presa.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-820	210	X	6	25,40	3253560108205

CUTTER FATMAX® 25 MM



- Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 4 lame. Estremamente robusto.
- Caricamento automatico della lama. Rotella bloccalama in punta. Cursore in mat.sintetico "bi-material".
- Elemento pulisci lama in punta. Estremità spezzalama estraibile.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-486	215	X	6	19,60	3253560104863

CUTTER FATMAX® 25 MM CON ROTELLA



- Corpo in materiale sintetico leggero.
- Impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo in caso di uso prolungato.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter, per miglior visibilità e precisione nel taglio.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, permette regolazioni di precisione.
- Il nuovo sistema Premium di cambio lama è più veloce e sicuro. Si spinge la lama fino in fondo, si spinge indietro il bottone rosso e la lama viene rilasciata.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato per miglior manovrabilità.
- Fornito con 1 lama.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10330-0	206	X	6	15,20	3253560103309

CUTTER FATMAX® 25 MM LAMA SINGOLA



- Corpo in alluminio e portalama in acciaio che unisce leggerezza e resistenza. Struttura e bocca sottile per un ottimo controllo nei tagli di precisione. Meccanismo autobloccante della lama per un uso facile e sicuro. Corpo zigrinato per avere forte presa anche in presenza di grassi. Meccanismo spezzalama incorporato facile all'uso e sicuro. Clip di aggancio per praticità d'uso. Resistente a oli minerali ed alcol - opera in tutte le condizioni.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-431	195	X	4	16,10	3253560104313

CUTTER CON LAMA 25 MM



- Corpo in materiale sintetico bi-material Dynagrip™ per un'ottima presa.
- Telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
- Monta lame da 25 mm, con spessore 0,7 mm, 7 elementi a spezzare.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-425	180	X	6	12,10	3253560104252
1-10-425	180	-	6	11,40	3253561104251

LAMA A SPEZZARE 25 MM AL CARBURO DI TUNGSTENO FATMAX®



- Lama al carburo di tungsteno che mantiene l'affilatura 10 volte più a lungo rispetto ad una lama tradizionale
- Il carburo di tungsteno viene depositato sulla lama con un laser ad alta potenza
- La finitura al carburo di tungsteno è effettuata solo sull'affilatura. La lama rimane quindi flessibile

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
STHT0-11825	5 pz.	X	6	14,20	3253560118259

LAMA A SPEZZARE 25 MM FATMAX®



- Larghezza mm. 25 - spessore mm. 0,7 - lunghezza 140 mm - 7 elementi a spezzare. Lama dalle caratteristiche uniche: la durata è il 25% in più rispetto ad una lama tradizionale.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-725	5 pz.	X	6	7,50	3253560117252
2-11-725	10 pz. in dispenser	X	10	17,60	3253562117250
3-11-725	20 pz. in scatola plastica	-	1	31,80	3253563117259

LAMA A SPEZZARE 25 MM



- Larghezza mm. 25 - Lunghezza 140 mm - Spessore mm. 0,7. 7 elementi a spezzare.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-325	10 pz. in astuccio	X	10	15,30	3253560113254
1-11-325	20 pz.	-	10	29,30	3253561113253

IL SISTEMA SPEZZALAMA PIU' FACILE E SICURO PER UNA LAMA SEMPRE AFFILATA

Avere una lama sempre perfettamente affilata non è mai stato così facile, grazie al nuovo meccanismo integrato che permette di spezzare un segmento di lama con una sola mano e senza bisogno di altri utensili. Basta posizionare la lama sulla linea impressa nel cutter, azionare il meccanismo e rimuovere il segmento di lama spezzato.



CUTTER FATMAX® 18 MM CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura
- Utilizzo professionale - testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame
- Versione con rotella di bloccaggio per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Foro per laccetto – ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magneti che trattiene il segmento di lama spezzato

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10592-0	170	X	6	18,70	3253560105921

CUTTER FATMAX® 18 MM CON CURSORE E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura
- Utilizzo professionale - testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame
- Versione con cursore autobloccante per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Foro per laccetto – ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magneti che trattiene il segmento di lama spezzato

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10594-0	170	X	6	18,70	3253560105945

CUTTER 18MM CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- La rotella di scorrimento permette un posizionamento veloce della lama.
- La barra portalama è in acciaio inox di lunga durata.
- Caricamento della lama con magnete e foro per il laccetto, sono ulteriori elementi di sicurezza.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10500-0	160	X	6	10,20	5054905313715

CUTTER 18MM CON CURSORE E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- Il cursore di scorrimento permette un posizionamento veloce della lama.
- La barra portalama è in acciaio inox di lunga durata.
- Caricamento della lama con magnete e foro per il laccetto, sono ulteriori elementi di sicurezza.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10501-0	160	X	4	10,20	5054905313722
STHT10501-1	160. In espositore da banco	-	12	10,20	3253561105012

CUTTER 18MM CON SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO (VERSIONE BASE)



- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10489-0	154	X	6	6,25	3253560104894
STHT10489-1	154. In espositore da banco	-	12	5,95	3253561104893

CUTTER FATMAX® 18 MM



- Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 6 lame.
- Estremità spezzalama estraibile.
- Corsore in mat. sintetico "bi-material".
- Caricamento automatico della lama.
- Elemento pulisci lama, rotella bloccalama.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-481	180	X	6	16,10	3253560104818
1-10-481	180	-	6	15,20	3253561104817

CUTTER FATMAX® 18 MM LAMA SINGOLA



- Corpo in alluminio e portalama in acciaio che unisce leggerezza e resistenza. Struttura e bocca sottile per un ottimo controllo nei tagli di precisione. Meccanismo autobloccante della lama per un uso facile e sicuro (meccanismo incrementato del 50% rispetto alla versione precedente). Corpo zigrinato per avere forte presa anche in presenza di grassi. Meccanismo spezzalama incorporato facile all'uso e sicuro. Clip di aggancio per praticità d'uso. Resistente a oli minerali ed alcol - opera in tutte le condizioni.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-421	155	X	4	8,35	3253560104214
8-10-421	155. In espositore da banco	X	12	7,90	3253568104216

CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM



- Corpo in mat.sintetico rigido e gomma morbida.
- Barra portalama in acciaio.
- La barra portalama può alloggiare fino a 2 lame di ricambio.
- Corsore di scorrimento morbido con "click" sonoro.
- Elemento posteriore spezzalama.
- Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
- Sagomatura anteriore sottile per lavori di precisione.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT10266-0	175	X	6	6,65	3253560102661
STHT10266-1	175. In espositore da banco	-	12	6,25	3253561102660

CUTTER MPO 18MM DYNAGRIP



- Corpo in neoprene zigrinato antiscivolo con design ergonomico
- Barra porta lama in acciaio
- Rotella bloccalama che lavora anche come cursore
- Lama a spezzare da 18 mm

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-418	170	X	6	7,75	3253560104184
1-10-418	170	-	12	7,25	3253561104183

CUTTER INTERLOCK 18



- Corpo metallico sagomato.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
- Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-018	165	X	12	13,70	3253560100186
1-10-018	165. In espositore da banco	-	12	12,80	3253561100185

CUTTER SM18



- Corpo in ABS.
- Bloccalama a dentatura obliqua.
- Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (MM)			€ PER CONF.	
0-10-151	Cutter SM18	160	X	12	6,20	3253560101510
1-10-151	In espositore da banco	160	-	24	5,90	3253561101519
STHT10151-2	Set 3 pz in blister	160	X	6	18,70	3253562101518


LAMA A SPEZZARE 18 MM AL CARBURO DI TUNGSTENO FATMAX®



- Lama al carburo di tungsteno che mantiene l'affilatura 10 volte più a lungo rispetto ad una lama tradizionale.
- Il carburo di tungsteno viene depositato sulla lama con un laser ad alta potenza.
- La finitura al carburo di tungsteno è effettuata solo sull'affilatura. La lama rimane quindi flessibile.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
STHT0-11818	5 pz.	X	10	9,40	3253560118181
STHT2-11818	10 pz. in dispenser	X	10	15,50	3253562118189
STHT8-11818	50 pz. in dispenser	X	1	57,00	3253568118183

LAMA A SPEZZARE 18 MM FATMAX®



- Larghezza mm. 18 - spessore mm. 0,55 - lunghezza 112 mm - 8 elementi a spezzare. Lama dalle caratteristiche uniche: la durata è il 25% in più rispetto ad una lama tradizionale.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-718	5 pz.	X	10	4,75	3253560117184
2-11-718	10 pz. in dispenser	X	10	10,00	3253562117182
3-11-718	50 pz. in scatola plastica	-	1	26,80	3253563117181

LAMA A SPEZZARE 18 MM



- Larghezza mm. 18 - Lunghezza 112 mm - spessore mm. 0,55 - 8 elementi a spezzare

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-301	10 pz. in dispenser	X	10	9,50	3253560113018
1-11-301	100 pz. in dispenser (10x10)	-	1	57,00	3253561113017
3-11-301	50 pz. in astuccio	-	1	24,90	3253563113015

CUTTER FATMAX® 9 MM



- Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 6 lame. Estremamente robusto.
- Caricamento automatico della lama.
- Cursore in mat.sintetico "bi-material". Elemento pulisci lama in punta.
- Estremità spezzalama estraibile.
- Fornito con 6 lame di ricambio in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-475	138	X	6	9,50	3253560104757

CUTTER FATMAX® 9 MM LAMA SINGOLA



- Corpo in alluminio e portalama in acciaio che unisce leggerezza e resistenza. Struttura e bocca sottile per un ottimo controllo nei tagli di precisione. Meccanismo autobloccante della lama per un uso facile e sicuro (meccanismo incrementato del 50% rispetto alla versione precedente). Corpo zigrinato per avere forte presa anche in presenza di grassi. Meccanismo spezzalama incorporato facile all'uso e sicuro. Clip di aggancio per praticità d'uso. Resistente a oli minerali ed alcol - opera in tutte le condizioni.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-411	135	X	6	7,05	3253560104115

CUTTER INTERLOCK 9



- Corpo in metallo sagomato.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-095	135	X	12	10,20	3253560100957

CUTTER SM9



- Corpo in ABS.
- Bloccalama a dentatura obliqua.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Cod 1-10-150 in espositore da banco.

CODICE	DESCRIZIONE			€ PER CONF.	
0-10-150	Cutter SM9	X	24	2,75	3253560101503
1-10-150	In espositore da banco	-	24	2,60	3253561101502
2-10-150	Confezione 3 pezzi	X	12	5,55	3253562101501

LAMA IN DISPENSER 9 MM



- Larghezza mm. 9 - Lunghezza 85 mm. - spessore mm. 0,43 - 12 elementi a spezzare.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-300	10 pz.	X	10	6,50	3253560113001
1-11-300	100 pz. in dispenser (10x10)	-	1	43,20	3253561113000

KIT COLTELLI E LAME



- Composto da 2 portalamo e 12 lame (lama larga a scalpello, lama a punta larga, lama curva larga, 3 lame ad angolo acuto, 2 lame curve per sagomare, 2 lame ad angolo acuto mm.4, 2 lame ad angolo di 45° mm.5).
- Montaggio lama semplice e sicuro, senza toccare direttamente le lame con le dita.

CODICE			€	
STHT0-73872	X	12	15,60	3253560738723

COLTELLO PER TAGLIABALSA



- In alluminio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-401	120	X	5	7,10	3253560104016

COLTELLO MULTIUSO



- Con lama fissa 11-221.
- Salvalama di protezione.
- Per materiali leggeri.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-10-601	140	Conf. 3 pezzi	X	12	3,70	3253560106010
1-10-601	140	Conf. 50 pezzi	-	1	59,50	3253561106019

COLTELLO A SERRAMANICO



- Corpo metallico.
- Fornito con 2 lame in omaggio (di cui 1 all'interno dell'impugnatura).
- Monta lama cod. 11-221

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-598	110	X	12	18,10	5000366105987


LAMA DIRITTA AD AFFILATURA ACUTA



- Per materiali plastici e filati.
- Affilatura eccezionale.
- Acciaio ad alto tenore di carbonio.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-221	3 pz.	X	10	4,10	3253560112219
1-11-221	50 pz.	-	1	40,30	3253561112218

LAMA PER TAGLIABALSA AD ANGOLO ACUTO



- Acciaio ad alto tenore di carbonio.
- Affilatura eccezionale.

CODICE	CONFEZIONAMENTO			€ PER CONF.	
0-11-411	5 pz.	X	10	3,10	3253560114114

PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI



- In acciaio con finitura pulita. Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori.
- Accessori: pinze, tagliafilo, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto. Fornita con fodero da cintura.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
0-84-519	X	5	21,00	3253560845193

PINZA MULTIUSO FATMAX® T16™



- In acciaio, facile da aprire con facile accesso ai componenti. Impugnatura zigrinata, utensili fosfatati neri.
- 16 funzioni: pinza a becchi stretti, pinza universale, taglia filo, 2 lame coltello, forbici, lima per legno/metallo, spelafili, giravite Phillips, 3 giraviti standard, moschettone, riga graduata, apribottiglie, aprilattine.

CODICE			€	
FMHT0-72414	X	4	25,30	3253560724146

COLTELLO SPORT FATMAX® PREMIUM



- Uso intenso - molto resistente e versatile.
- Lama in acciaio inox - lunghezza 80 mm - di lunga durata e resistente alla corrosione.
- Lama con affilatura tonda, per il taglio diritto o seghettato.
- Design pieghevole e compatto.
- Leva di bloccaggio lama in posizione aperta.
- Impugnatura in alluminio, sottile e leggera per il massimo comfort.
- Anello porta-laccetto e leva capsule.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-10312	200	X	6	28,80	3253560103125

COLTELLO SPORT FATMAX®



- Lama in acciaio inox - lunghezza 80 mm - di lunga durata e resistente alla corrosione.
- Lama con affilatura diritta, per il taglio diritto o seghettato.
- Dado sulla lama per facilitare l'apertura.
- Design pieghevole e compatto.
- Leva di bloccaggio lama in posizione aperta.
- Impugnatura in alluminio, sottile e leggera per il massimo comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-10311	192	X	6	22,70	3253560103118

COLTELLO MULTIFUNZIONE QUICKSLIDE™



- Due coltelli in uno: lama retrattile e serramanico. Lama retrattile a trapezio grande, con pulsante per il blocco lama in posizione. Lama a serramanico lunghezza 7,5 cm in acciaio inox 420. Affilatura liscia nella parte superiore della lama e seghettata nella parte inferiore.
- Corpo in metallo con sistema Interlock di incastro dei semigusci che impedisce la fuoriuscita delle lame.
- Meccanismo di sicurezza brevettato che permette la fuoriuscita di una lama per volta.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-10-813	120	X	6	27,10	3253560108137

COLTELLO "SPORT" - MANICO TRAFORATO



- Lama a sagoma tradizionale in acciaio speciale. Dado sulla lama per facilitare l'apertura. Blocco lama.

CODICE			€	
0-10-253	X	6	16,90	3253560102531

COLTELLO MULTIRUOLO – LAMA IN ACCIAIO INOX



- Per utilizzo anche in acqua salata. Lama in acciaio inox 2,5 mm. Lunghezza lama cm. 9,2.

CODICE			€	
0-10-232	-	6	10,90	3253560102326



SEGHE

SEGACCIO PER LEGNO SHARPCUT



- Denti con doppia affilatura - spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di deformazioni ed assicura maggior controllo.
- Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio.
- Impugnatura bi-material per comfort e miglior presa.
- Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima resistenza alla trazione.
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione.
- In espositore da banco.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT20366-1	7	380	-	1	10,50	3253561203664
STHT20367-1	7	500	-	1	11,60	3253561203671
STHT20368-1	7	550	-	1	12,90	3253561203688
STHT20373-1	9	380	-	1	10,80	3253561203732
STHT20374-1	9	450	-	1	11,30	3253561203749
STHT20375-1	9	500	-	1	11,90	3253561203756
STHT20376-1	9	550	-	1	13,10	3253561203763

SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT



- Denti con tripla affilatura per taglio in trazione e spinta.
- Spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di deformazioni ed assicura maggior controllo.
- Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio.
- Conformazione dell'impugnatura per indirizzare meglio il taglio.
- Impugnatura rivestita in gomma per comfort e miglior presa.
- Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima resistenza alla trazione.
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione.
- In espositore da banco.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT20348-1	8	380	-	1	15,70	3253561203480
STHT20354-1	8	450	-	1	16,70	3253561203541
STHT20350-1	8	500	-	1	17,30	3253561203503
STHT1-20352	8	550	-	1	19,20	3253561203527
STHT20349-1	11	380	-	1	16,20	3253561203497
STHT20355-1	11	450	-	1	17,40	3253561203558
STHT20351-1	11	500	-	1	17,90	3253561203510
STHT1-20353	11	550	-	1	19,70	3253561203534

SEGACCIO JET CUT "BI-MATERIAL"



- Dentatura speciale con taglio in andata e ritorno.
- Impugnatura ergonomica "bi-material" con inserti in gomma morbida.
- Affilatura Hard Point.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-15-281	7	380	-	6	29,90	3253562152817
2-15-283	7	450	-	6	31,10	3253562152831
2-15-288	7	500	-	6	32,30	3253562152886
2-15-289	7	550	-	6	35,40	3253562152893

SEGACCIO JET CUT FINE "BI-MATERIAL"



- Dentatura speciale con taglio in andata e ritorno. Impugnatura ergonomica "bi-material" in Abs e Santoprene con inserti in gomma morbida. Affilatura Hard Point.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-15-594	11	380	-	6	30,40	3253562155948
2-15-595	11	450	-	6	31,10	3253562155955
2-15-599	11	500	-	6	32,30	3253562155993
2-15-244	11	550	-	6	34,00	3253562152442

SEGACCIO JET CUT DYNAGRIP PER CARTONGESSO



- La lama garantisce basso attrito per un taglio più facile e riduce la possibilità di corrosione.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-20-037	7	550	-	6	31,60	3253562200372

SEGACCIO JET-CUT™ CON RIVESTIMENTO BLADE ARMOR



- Taglio universale, ideale per il taglio di legname e legno duro.
- Rivestimento in BLADE ARMOR™: PTFE, applicato sulla lama riduce l'attrito e la resistenza durante il taglio. Per un taglio più regolare e controllato.
- Maggior presa sull'impugnatura interamente rivestita in gomma morbida per miglior comfort e controllo
- Lama fissata all'impugnatura con viti per la massima resistenza e per un taglio a 45° e 90° più preciso
- Denti temprati ad induzione per mantenere l'affilatura più a lungo
- Predisposizione per tagli a 45 - 90°
- Spessore della lama di 0,85mm in acciaio di alta qualità. Rende la lama meno flessibile per un maggior controllo del taglio

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-20-151	7	500	-	6	33,50	3253562201515

SEGACCIO PER CALCESTRUZZO FATMAX®



- Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida.
- Affilatura Hard Point.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-15-441	1,2	650	-	4	42,30	3253561154416

SEGA A DORSO FATMAX®



- Impugnatura ergonomica in Abs bi-material con predisposizione per tagli a 45° e 90°. Lama avvitata all'impugnatura con proteggilama superiore, che rinforza ulteriormente la lama durante il taglio. Dentatura a 3 angoli di taglio, per tagli in andata e ritorno.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
2-17-199	11	300		X	4	23,20	3253562171993
2-17-202	13	350	Hard point	X	4	27,20	3253562172020

SEGA PER PANNELLI FATMAX®



- Impugnatura ergonomica in Abs bi-material con predisposizione per tagli a 45° e 90°. Lama avvitata all'impugnatura. Dentatura sull'estremità ricurva della lama, per facilitare l'inizio del taglio.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
2-17-204	13	300	Hard point	X	4	24,40	3253562172044

SEGA A FORETTO FATMAX®



- Impugnatura ergonomica in Abs bi-material. Lama a taglio fine avvitata all'impugnatura.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
2-17-205	9	300	Hard point	X	4	21,10	3253562172051

SEGA PER PANNELLI IN PVC FATMAX®



- Impugnatura ergonomica in Abs bi-material. Lama a doppio bisello con spessore 1 mm avvitata all'impugnatura ed estremità a 30° e 60° per facilitare il taglio in luoghi ristretti.

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
2-17-206	11	300	Hard point	X	4	27,90	3253562172068

SEGA A PETTINE FATMAX®



- Impugnatura a gomito, girevole, in materiale sintetico "bi-material".

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	ALTEZZA TAGLIO (MM)			€	
0-15-252	250	55	-	8	24,60	3253560152529

COLTELLO PER ISOLANTE FATMAX®



- Lama in acciaio inox con impugnatura bi-material.
- Dentatura seghettata ad onda, per materiali morbidi come lana di vetro e altri materiali isolanti.
- Dentatura fine per materiali duri ad alta densità per rivestimento pareti, cavità, ecc.
- Spessore della lama 2mm.
- Fornito con fodero.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT10327-1	350	X	4	24,50	3253561103278

SEGA GIAPPONESE EXTRA FINE FATMAX®



- Utilizzo come sega per impiallacciatura o per tasselli.
- Dentatura fine su un lato a 17 d/p e extra fine sull'altro lato a 22 d/p.
- Lama flessibile e riaffilabile.
- Lama a doppio taglio per uso con mano destra o sinistra.
- Impugnatura ergonomica in bi-material.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-20-331	120	Sega giapponese	X	6	15,90	3253560203313
3-20-331	120	Lama di ricambio	X	4	12,20	3253563203310

SEGHETTO MULTIUSO



- Fornito con 3 lame: universale, a foretto, per metallo.

CODICE			€	
0-20-092	X	2	20,80	3253560200923



SEGHETTO PER TRAFORO FATMAX®



- Telaio in acciaio al cromo vanadio, impugnatura bi-material. Sistema "easylock" tendilama. Fornito con 4 lame per legno mm. 165.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-15-106	160	Altezza 160 mm. - Lama 150 mm.	X	6	16,40	3253560151065
0-15-061	160	Conf. 4 lame ricambio	X	10	5,60	3253560150617

SEGHE AD ARCO PER GIARDINAGGIO - TELAIO LEGGERO



- Telaio tubolare in acciaio. Nuova forma dell'arco, per aumentarne la capacità d'uso.
- Dentatura a castello.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-15-379	530	-	12	12,80	3253561153792
1-15-368	610	-	12	13,70	3253561153686
1-15-403	750	-	12	14,90	3253561154034

MINI ARCHETTO



- Polivalente per legno e metallo. Dotato di lama con dentatura a castello + lama per metallo.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
1-20-447	300	Mini archetto	-	6	15,70	3253561204470
1-20-437	300	Lama a castello per legno verde	-	10	3,85	3253561204371

LAME PER SEGHE AD ARCO

- Denti temperati Hard Point. Affilatura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTATURA			€	
1-15-382	530	isoscele	-	10	7,70	3253561153822
1-15-439	530	castello	-	10	7,70	3253561154393
1-15-446	610	castello	-	10	8,05	3253561154461
1-15-448	750	castello	-	10	9,70	3253561154485

Dentatura isoscele



Dentatura castello



ASCIA STEELMASTER



- Forgiata e temperata. Manico tubolare in acciaio cromato.
- Impugnatura in gomma antiscivolo.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO TESTA (GR)			€	
1-51-030	40	800	-	6	35,30	3253561510304

TAGLIACORNICI DYNAGRIP



- Struttura in alluminio e acciaio.
- Diversi angoli di taglio (tra cui 30° - 45° - 60° - 90°).
- Sega con impugnatura ergonomica bi-material.
- Regolazione della profondità di taglio.
- Sistema brevettato di bloccaggio del legno.
- Lama indurita a induzione.

CODICE	DESCRIZIONE			€	
1-20-800	Tagliacornici + sega 560 mm.	-	2	95,00	3253561208003
1-20-809	Lama ricambio	-	1	8,65	3253561208096

TAGLIACORNICI IN ABS BASIC



- Angolazione di taglio 45° - 90° - 22,5°.
- Base con alloggiamento porta sega a dorso.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CAPACITÀ TAGLIO (MM)			€	
1-19-212	229	58 x 95	-	8	13,60	3253561192128

TAGLIACORNICI IN ABS



- Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare.
- Angolazione di taglio 45° - 90° - 22,5°. Lunghezza 300mm
- Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.
- Capacità di taglio 78x120mm.

CODICE	DESCRIZIONE			€	
1-20-112	Tagliacornici in ABS	-	6	21,80	3253561201127
1-20-600	Tagliacornici in ABS con sega a dorso 350 mm.	-	6	37,80	3253561206009

TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA BASIC



- Nuovo sistema brevettato per contenere segacci da 300 e 350 mm, con meccanismo di estrazione molto semplice e veloce.
- Angolazione di taglio 45°, 90° e 22,5°.
- Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.
- Con sega a dorso mm.350 e portamatite.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-19-800	350	-	8	28,90	3253561198007

PIALLE E PIALLETTI

PIALLA STANLEY



- Modello professionale. Corpo in acciaio, viti di regolazione in ottone.
- Impugnatura e pomolo in ciliegio. Completamente regolabile. Base rettificata.
- Ferro in acciaio a spessore maggiorato (3 mm).
- Portalama e meccanismo di regolazione monoblocco.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-136	250	50	-	1	184,00	3253561121364

PIALLA MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI



- Modello professionale, per lavori di finitura e sgrossatura. Corpo in acciaio, viti di regolazione in ottone. Impugnatura e pomolo in ciliegio. Completamente regolabile. Base rettificata. Ferro in acciaio a spessore maggiorato (4,7 mm).
- Portalama e meccanismo di regolazione monoblocco.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-137	355	50	-	1	191,00	3253561121371

PIALLA BAILEY



- Corpo in ghisa.
- Completamente regolabile.
- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-003	240	44	X	1	118,00	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	121,00	5000366120041

PIALLA BAILEY



- Corpo in ghisa.
- Completamente regolabile.
- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-005	355	50	X	1	157,00	5000366120058



Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

PIALLA BAILEY



- Corpo in ghisa.
- Completamente regolabile.
- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-006	455	60	-	1	193,00	3253561120060

PIALLA BAILEY



- Corpo in ghisa.
- Completamente regolabile.
- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-007	560	60	-	1	218,00	3253561120077

PIALLA HANDYMAN



- Corpo in ghisa.
- Regolazione profondità di taglio, posizionamento laterale, gola.
- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-203	240	44	X	1	92,00	5000366122038
1-12-204	250	50	X	1	98,00	5000366122045
1-12-205	355	50	X	1	111,00	5000366122052

PIALLA MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI



- Per lavori di finitura e sgrossatura.
- Regolazione profondità di taglio ed allineamento laterale.
- Fornita con 6 ferri assortiti (di cui 5 a scomparsa nel manico).

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-100	260	50	X	1	106,00	5000366121000

PIALLA IN GHISA "SB3" E "SB4"



- Regolazione profondità ed allineamento ferro.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-033	210	44	X	1	58,00	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	68,50	3253561120343

SPONDERUOLA PROFESSIONALE A BATTUTA



- Corpo monoblocco, base e spalle rettificate.
- Due posizioni di taglio: standard e a smusso.
- Profondità di taglio ed allineamento laterale regolabile.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-078	254	38	-	1	121,00	3253561120787
1-12-333	Ferro di ricambio	38	-	1	16,50	3253561123337

PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI



- Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso.
- Serbatoio a scomparsa nel manico per lame di ricambio.
- Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.
- Fornito con 2 lame 12-378.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
0-12-105	150	50	X	2	28,60	3253560121051

LAMA PER PIALLETTO



- In acciaio Sheffield al cromocarbonio.
- Lama diritta, larghezza 50 mm

CODICE	CONFEZ			€ PER CONF.	
0-12-378	5 pz.	X	10	7,30	3253560123789


FERRI PER PIALLE METALLO



- In acciaio al cromo-carbonio temperato e rettificato.
- Interamente riaffilabile.

CODICE	FERRO (MM)			€	
0-12-313	50	X	6	20,10	0076174123135
0-12-315	60	X	6	20,20	3253560123154

FERRO E CONTROFERRO PER PIALLA IN GHISA



- In acciaio al cromo-carbonio temperato e rettificato.
- Interamente riaffilabile.

CODICE	FERRO (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-12-134	50	per 12-034	X	6	9,20	3253560121341

PIALLETTO IN GHISA 21°



- Regolazione della profondità di taglio e della gola per lavori di rifinitura e sgrossatura. Angolo di taglio 21°

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-020	160	40	X	1	95,50	3253561120206

PIALLETTO IN GHISA 13°



- Regolazione della profondità di taglio e della gola per lavori di rifinitura e sgrossatura.
- Per laminati plastici e multistrato. Angolo di taglio 13°

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-060	152	34	X	1	97,50	3253561120602

PIALLETTO IN GHISA



- Regolazione della profondità di taglio.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-220	178	40	X	1	83,00	3253561122200

PIALLETTO IN GHISA



- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-116	180	40	X	1	55,50	3253561121166

PIALLETTO IN GHISA




- Base rettificata.

CODICE	BASE (MM)	FERRO (MM)			€	
1-12-102	140	34	-	1	42,30	3253561121029

FERRI PER PIALLETTI

0-12-504,
0-12-508



0-12-330

CODICE	FERRO (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-12-504	34	per 12-060	X	6	14,30	3253560125042
0-12-508	40	per 12-020, 12-220, 12-138	X	6	14,10	3253560125080
0-12-330	40	per 12-116	X	6	14,50	3253560123307

PIALLETTI PER SAGOMARE



- In ghisa.
- Regolazione ferro mediante 2 viti

CODICE	BASE (MM)	FERRO			€	
1-12-151	55	Piatto	-	1	44,60	5000366121512
1-12-152	55	Concavo	-	1	44,60	5000366121529

SET GUIDA PER AFFILATURE, PIETRA AD OLIO E OLIO



- Guida con tacche di regolazione ai 25°, 30°, 35°. Per scalpelli e ferri pialla da 3 a 60 mm di larghezza. Pietra ad olio a doppia grana per affilare ferri pialla e scalpelli.

CODICE			€	
0-16-050	X	4	32,60	3253560160500

RIFILATORE PER BORDI



- Per rifilare ogni tipo di laminato e legni impiallacciati.
- La molla interna adatta automaticamente il taglio (da 12,7 a 25,4 mm). Un lato taglia dritto, l'altro può essere adattato per tagli rastremati. Inserti filettati per la regolazione del taglio.

CODICE			€	
STHT0-16139	X	2	8,50	3253560161392




SCALPELLI PER LEGNO FATMAX®

STANLEY
FATMAX

Lama in acciaio cromato di qualità, affilatura di precisione, riaffilabile su tutta la sua lunghezza. Estremità levigate e angolatura di precisione. Angolatura di taglio riaffilabile a pietra per diversi utilizzi.

Gli scalpelli STANLEY® vengono affilati ad un angolo di 25° e possono essere utilizzati per qualsiasi lavoro. Per un taglio ancora più acuto, è possibile affilare ad un angolo di 30°.

Angolo standard (25°)




Angolo rettificato (30°)




IMPUGNATURA BI-MATERIAL

Rivestimento morbido in uretano per la massima facilità d'uso, il 50% più forte per sicurezza e durata. Impugnatura più lunga per una presa assoluta. Made in Sheffield (Uk)



LAMA DI QUALITÀ

Acciaio EN31 di qualità eccezionale.



ESTREMITÀ IN ACCIAIO

Per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata.

IMPUGNATURA SALDATA ALLA LAMA

Impossibile separare le due parti, per la massima sicurezza d'uso.



SCALPELLI E SURFORM

SCALPELLI PER LEGNO FATMAX®



- Lama in acciaio, cromato di qualità (cuscinetti a sfere). Impugnatura morbida ergonomica il 50% più forte per sicurezza e durata.
- Estremità dell'impugnatura in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata. Proteggilama.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-16-251	6	125	X	6	23,70	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	23,70	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	24,10	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	24,10	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	24,10	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	24,10	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	24,10	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	25,10	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	25,10	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	25,10	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	29,10	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	32,00	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	36,30	3253560162634
0-16-265	38	165	X	6	37,80	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	42,00	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	47,50	3253560162672

SCALPELLO MULTIUSO FATMAX®



- Lunghezza lama 10 cm, larghezza 25 mm, spessore 4 mm - può essere colpita con un martello per velocizzare il lavoro.
- Lama con doppia affilatura, ideale per molteplici applicazioni: per demolire, fare leva, spaccare.
- Parte terminale dell'impugnatura in metallo.
- Impugnatura con proteggi dito, per maggiore sicurezza e per applicare maggiore leva.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT16693-0	25	100	X	4	17,90	3253560166939

SCALPELLO MULTIUSO FATMAX®



- Lama lunga indurita e temperata in acciaio cromato al carbonio. Anima in acciaio. Impugnatura bi-material con estremità in acciaio per lavorare con un martello.
- Nuovo lato di taglio addizionale per lavori di demolizione.
- Utilizzabile anche come pialletto.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-16067	25	116	X	4	25,30	3253560160678

SCALPELLI PER LEGNO DYNAGRIP



- Lama in acciaio forgiato temperato a caldo su tutta la lunghezza.
- Superfici rettificata - lama completamente riaffilabile.
- Impugnatura "bi-material" in mat.sintetico rigido e polipropilene morbido con estremità in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-16-870	6	125	X	6	18,40	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	18,40	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	19,40	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	19,40	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	19,40	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	20,80	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	20,80	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	21,30	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	21,30	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	21,70	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	24,90	3253560168803
0-16-881	32	159	X	6	33,50	3253560168810
0-16-882	38	159	X	6	34,90	3253560168827

SET SCALPELLI DYNAGRIP



- Lama in acciaio forgiato temperato a caldo su tutta la lunghezza.
- Superfici rettificata - lama completamente riaffilabile.
- Impugnatura "bi-material" in mat.sintetico rigido e polipropilene morbido con estremità in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata.

CODICE	CONTENUTO			€	
2-16-883	3 pz: 12, 18, 25 mm	X	1	69,50	3253562168832
2-16-885	5 pz: 6,12,18, 25, 32 mm	X	1	124,00	3253562168856



SCALPELLI SERIE 5002



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio.
- Impugnatura in polipropilene di lunga durata.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-16-535	6	95	X	6	13,00	3253560165352
0-16-537	8	115	X	6	13,00	3253560165376
0-16-539	10	120	X	6	13,80	3253560165390
0-16-540	12	95	X	6	13,80	3253560165406
0-16-542	14	100	X	6	15,60	3253560165420
0-16-547	16	95	X	6	16,20	3253560165475
0-16-545	18	110	X	6	16,20	3253560165451
0-16-548	20	110	X	6	16,20	3253560165482
0-16-549	22	115	X	6	16,80	3253560165499
0-16-551	25	105	X	6	18,10	3253560165512
0-16-554	32	120	X	6	23,70	3253560165543
0-16-558	38	120	X	6	25,20	3253560165581

SET SCALPELLI SERIE 5002



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio.
- Impugnatura in polipropilene di lunga durata.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-16-128	3 pz: 12, 18, 25 mm	X	6	45,60	3253560161286
0-16-129	4 pz: 6, 12, 18, 25 mm	X	2	60,50	3253560161293

SCALPELLI MANICO IN LEGNO VERNICIATO



- Lama in acciaio forgiato e temperato.
- Superfici rettificate.

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-16-382	6	125	X	5	23,10	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	23,10	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	24,40	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	24,40	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	24,40	3253562163868
2-16-388	16	140	X	5	25,70	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	25,70	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	26,50	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	26,50	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	31,50	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	33,10	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	34,50	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	37,50	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	40,60	3253562163967

PIALLA-LIMA COMBINATA SURFORM



- Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
- Corpo in metallo.
- Utilizza lame di ricambio cod. 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-122	310	X	2	29,30	3253565211221

PIALLA METALLICA SURFORM



- Per lavori di sgrossatura e levigatura.
- Corpo in metallo.
- Utilizza lame di ricambio cod. 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-296	315	X	2	29,00	3253565212969

LIMA STANDARD SURFORM



- Per tutti gli usi su ogni materiale.
- Corpo in metallo.
- Utilizza lame di ricambio cod. 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-295	440	X	2	31,00	3253565212952

LIMA TONDA SURFORM



- Impugnatura anatomica.
- Appoggiadito all'estremità della lama.
- Utilizza lama di ricambio cod. 5-21-291.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-297	365	X	2	29,70	3253565212976

PIALLETTO METALLICO SURFORM



- Per lavori in spazi ristretti.
- Corpo in metallo.
- Utilizza lama di ricambio cod. 5-21-398.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-399	155	X	2	20,00	3253565213997

PIALLA SURFORM



- Per lavori di sgrossatura e levigatura.
- Corpo in materiale sintetico.
- Utilizza lame di ricambio cod. 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-103	270	X	6	17,90	3253565211030

LIMA RASPA SURFORM



- Per limare con lama a spingere, per sgrossare con lama a tirare.
- Corpo in materiale sintetico.
- Utilizza lama di ricambio cod. 5-21-398.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-102	300	X	6	14,70	3253565211023

PIALLETTO SURFORM



- Per lavori in spazi ristretti.
- Corpo in materiale sintetico.
- Utilizza lama di ricambio cod. 5-21-398.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-104	155	X	6	12,90	3253565211047

RASCHIETTO SURFORM



- Per scrostare, levare ruggine, ecc.
- Corpo in materiale sintetico.
- Utilizza lama di ricambio cod. 5-21-515.



CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
5-21-115	185	X	6	8,15	3253565211153

LAME RICAMBIO SURFORM



CODICE	DIMENSIONI (MM)	DESCRIZIONE			€	
5-21-293	250×42	Standard per pialle, pialla-lima, lima.	X	12	9,00	3253565212938
5-21-393	250	taglio fine per pialle, pialla-lima, lima	X	12	9,10	3253565213935
5-21-398	140	standard per pialletti e lima-raspa	X	12	7,10	3253565213980
5-21-299	250×39	Per sgrossare. Per pialle, pialla-lima, lima.	X	12	10,40	3253565212990
5-21-508	250×42	Per metalli e laminati. Per pialle, pialla-lima, lima.	X	12	11,20	3253565215083
5-21-291	250×15	Per lima tonda.	X	6	12,20	3253565212914
5-21-515	63×42	Per raschietto.	X	12	5,20	3253565215151

TABELLA DI COMPATIBILITA' SURFORM E LAME

	21-293 Lama standard	21-393 Lama taglio fine	21-299 Lama semitonda	21-508 Lama per metalli e laminati plastici	21-291 Lama per lima tonda	21-398 Lama standard	21-515 Lama per raschietto
MATERIALE							
Legno duro	●	●	●		●	●	●
Legno tenero	●	●	●		●	●	●
Legno - spigoli		●				●	
Cartone	●		●		●		●
Compensato	●		●		●		●
Ceppi	●		●		●		●
PVC	●	●	●		●	●	●
Gomma	●		●		●		●
Stucco	●	●	●		●	●	●
Thermalite	●		●		●		●
Gesso	●		●		●		●
Fiberglass	●		●	●	●		●
Ottone		●		●		●	
Piombo		●		●		●	●
Alluminio		●		●		●	
Rame		●		●		●	
Acciaio dolce				●			
Laminati plastici				●			●
Stucchi plastici			●	●		●	●
Nylon	●		●		●		●
Linoleum	●		●		●		●
Ceramica		●				●	
Adatto a:	21-122 Piaila-lima combinata 21-296 Piaila metallica 21-295 Lima Standard 21-103 Piaila	21-122 Piaila-lima combinata 21-296 Piaila metallica 21-295 Lima Standard 21-103 Piaila	21-122 Piaila-lima combinata 21-296 Piaila metallica 21-295 Lima Standard 21-103 Piaila	21-122 Piaila-lima combinata 21-296 Piaila metallica 21-295 Lima Standard 21-103 Piaila	21-297 Lima tonda	21-399 Pialletto metallico 21-102 Lima raspa 21-104 Pialletto	21-115 Raschietto

GUIDA ALLA SCELTA

LA NOSTRA GAMMA DI GIRAVITI

STANLEY ESSENTIAL



- Impugnatura in TPR con parte esterna in gomma antiscivolo
- Lama in acciaio al cromo vanadio
- Punta cromata

STANLEY CUSHION GRIP



- Impugnatura bimateriale ergonomica ed antiscivolo
- Lama in acciaio al cromo vanadio
- Punta brunita e magnetica

STANLEY FATMAX



- Impugnatura bimateriale ergonomica ed antiscivolo
- Lama in acciaio al silicio trattata ad induzione per la massima resistenza
- Punta sabbiata



STANDARD



STRUMENTISTI /
ELETTRICISTI



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX



TORX TAMPER

GIRAVITI E INSERTI

GIRAVITE A BATTERIA 4V FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Giravite a batteria con motore elettrico interno.
- Dimensioni compatte per utilizzo manuale.
- Velocità 300 giri/minuto: alta velocità e ridotto affaticamento per applicazioni che necessitano di bassa capacità di serraggio.
- Capacità di serraggio 0,9 Nm
- Sistema di bloccaggio automatico del mandrino per applicare la coppia manualmente.
- Capacità di serraggio in modalità manuale 10 Nm
- Portainseri magnetico con ghiera a sgancio rapido. LED frontale.
- LED di indicazione del livello della batteria. Ricarica completa in 90 minuti.
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso).
- Batteria 1,5 AH, oltre 1000 applicazioni di avvitatura con una ricarica.



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT66719-0	Inseri Phillips 1 e 2 - Inseri Pozi 1 e 2 - Inseri a taglio mm 4 e 5,5	X	1	72,50	3253560667191



GIRAVITI FATMAX® - LAMA STANDARD

- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.



CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-478	2,5 × 75	X	6	4,70	3253560654788
0-65-479	3 × 75	X	6	5,00	3253560654795
0-65-016	4 × 100	X	6	5,45	3253560650162
0-65-481	4 × 125	X	6	5,75	3253560654818
0-65-098	5,5 × 100	X	6	5,75	3253560650988
0-65-482	5,5 × 125	X	6	6,25	3253560654825
0-65-483	5,5 × 150	X	6	6,40	3253560654832
0-65-141	6,5 × 150	X	6	7,55	3253560651411
0-65-137	8 × 150	X	6	7,90	3253560651374
0-65-138	8 × 175	X	6	9,10	3253560651381
0-65-139	10 × 200	X	6	10,80	3253560651398
0-65-143	12 × 250	X	6	14,00	3253560651435

GIRAVITI FATMAX® - LAMA STRUMENTISTI/ELETTRICISTI

- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.



CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-006	2,5 × 50	X	6	4,00	3253560650063
0-64-978	3 × 50	X	6	4,15	3253560649784
0-65-008	3 × 100	X	6	4,15	3253560650087
0-64-979	3 × 150	X	6	4,35	3253560649791
0-64-983	3,5 × 75	X	6	4,40	3253560649838
0-64-984	3,5 × 100	X	6	4,50	3253560649845
0-65-017	4 × 100	X	6	4,55	3253560650179
0-65-093	4 × 150	X	6	4,55	3253560650933
0-65-094	5,5 × 150	X	6	5,55	3253560650940
0-65-096	6,5 × 150	X	6	7,20	3253560650964

GIRAVITI FATMAX® NANO - LAMA STRUMENTISTI/ELETTRICISTI

- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.



CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-400	5,5 × 30	X	6	6,15	3253560654009
0-65-404	6,5 × 30	X	6	6,40	3253560654047

GIRAVITI FATMAX® - LAMA ISOLATA STR/ELET.



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-410	2,5 × 50	X	6	4,85	3253560654108
0-65-411	3,5 × 75	X	6	5,65	3253560654115
0-65-412	4 × 100	X	6	5,90	3253560654122
0-65-413	5,5 × 150	X	6	6,55	3253560654139

GIRAVITI FATMAX® - LAMA ISOLATA PHILLIPS



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-414	0 × 75	X	6	5,75	3253560654146
0-65-415	1 × 100	X	6	6,50	3253560654153
0-65-416	2 × 125	X	6	6,90	3253560654160

GIRAVITI FATMAX® - LAMA ISOLATA POZIDRIV



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-417	0 × 75	X	6	5,75	3253560654177
0-65-418	1 × 100	X	6	6,50	3253560654184
0-65-419	2 × 125	X	6	7,10	3253560654191

SET 2 GIRAVITI FATMAX® CON IMPRONTA COMBINATA - LAMA ISOLATA



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-62649	Pz 1 × 100 - Pz 2 × 125	X	6	22,90	3253560626495
FMHT0-62648	Ph 1 × 100 e Ph 2 × 125	X	6	22,90	3253560626488

GIRAVITI FATMAX® - LAMA POZIDRIV



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-319	0 × 75	X	6	4,60	3253560653194
0-65-335	1 × 100	X	6	5,65	3253560653354
0-65-336	1 × 250	X	6	7,20	3253560653361
0-65-337	2 × 125	X	6	7,55	3253560653378
0-62-571	2 × 250	X	6	8,85	3253560625719
0-65-338	3 × 150	X	6	10,90	3253560653385
0-65-339	4 × 200	X	6	11,50	3253560653392

GIRAVITI FATMAX® NANO - LAMA POZIDRIV



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-408	1 × 30	X	6	5,75	3253560654085
0-65-409	2 × 30	X	6	6,25	3253560654092

GIRAVITI FATMAX® - LAMA PHILLIPS



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-204	00 × 50	X	6	4,15	3253560652043
0-65-206	0 × 75	X	6	4,50	3253560652067
0-65-207	1 × 100	X	6	5,10	3253560652074
0-65-209	2 × 125	X	6	6,60	3253560652098
0-65-224	2 × 250	X	6	7,90	3253560652241
0-65-316	3 × 150	X	6	10,00	3253560653163
0-65-317	4 × 200	X	6	12,90	3253560653170

GIRAVITI FATMAX® NANO - LAMA PHILLIPS



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-406	1 × 30	X	6	5,45	3253560654061
0-65-407	2 × 30	X	6	5,65	3253560654078

GIRAVITI FATMAX® - LAMA TORX TAMPER



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-340	TT10 x 75	X	6	7,00	3253560653408
0-65-395	TT15 x 75	X	6	7,30	3253560653958
0-65-396	TT20 x 100	X	6	7,45	3253560653965
0-65-397	TT25 x 100	X	6	8,05	3253560653972
0-65-398	TT30 x 125	X	6	8,45	3253560653989
0-65-399	TT40 x 125	X	6	10,30	3253560653996

GIRAVITI FATMAX® - LAMA TORX



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.
- Il colore dell'estremità indica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
FMHT65380-0	T10 x 75	X	6	7,00	3253560653804
FMHT65381-0	T15 x 75	X	6	7,30	3253560653811
FMHT65382-0	T20 x 100	X	6	7,45	3253560653828
FMHT65383-0	T25 x 100	X	6	8,05	3253560653835
FMHT65384-0	T27 x 100	X	6	8,20	3253560653842
FMHT65385-0	T30 x 125	X	6	8,45	3253560653859
FMHT65386-0	T40 x 125	X	6	10,30	3253560653866

PORTA INSERTI FATMAX®



- Lama in acciaio al silicio, grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo confort d'uso.

CODICE	LAMA (MM)			€	
0-65-490	125	X	6	10,80	3253560654900

PUNTERUOLO FATMAX®



- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Lama appuntita in acciaio al silicio ø 5x75 mm.
- Ideale per forare il legno prima di inserire la vite.

CODICE			€	
0-65-491	X	6	9,95	3253560654917

GIRAVITI FATMAX® CON ESAGONO DI MANOVRA - LAMA STRUMENTISTI



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza. Impugnatura morbida e antiscivolo e zigrinata saldata alla lama, con collo stretto per avvitature veloci.
- Punta sabbiata per maggior durata.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
FMHT0-62619	6,5×150	X	6	8,50	3253560626198
FMHT0-62620	8,0×175	X	6	12,10	3253560626204
FMHT0-62621	10×200	X	6	13,40	3253560626211

GIRAVITE FATMAX® CON ESAGONO DI MANOVRA - LAMA PHILLIPS



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza. Impugnatura morbida e antiscivolo e zigrinata saldata alla lama, con collo stretto per avvitature veloci.
- Punta sabbiata per maggior durata.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
FMHT0-62622	2,0×125	X	6	10,20	3253560626228

GIRAVITE FATMAX® CON ESAGONO DI MANOVRA - LAMA POZIDRIV



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza. Impugnatura morbida e antiscivolo e zigrinata saldata alla lama, con collo stretto per avvitature veloci.
- Punta sabbiata per maggior durata.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

CODICE	LAMA (MM)			€	
FMHT0-62624	2,0×125	X	6	8,05	3253560626242

SET 5 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-440	Str/elet.3,5×75 - str/elet.4,0×100 - str/elet.5,5×125 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	30,90	3253560654405

SET 6 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-099	Torx Tamper TT10×75 - TT15×75 - TT20×100 - TT25×100 - TT30×125 - TT40×125	X	1	40,70	3253560650995

SET 6 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-428	Std 5,5×100 - std 8,0×150 - str/elet. 3,5×75 - str/elet. 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	41,30	3253560654283

SET 6 GIRAVITI DI PRECISIONE FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-492	str/elet. 2,5 × 50 - str/elet. 3 × 50 - str/elet. 3 × 100 - Ph 00 × 50 - Ph 0 × 75. - Pozi 0 × 75.	X	1	33,00	3253560654924

SET 7 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-438	Std 6,5×150 - str/elet. 3,5×75 - str/elet. 5,5×125 - Ph. 1,0×100 - Ph. 2,0×125 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	42,50	3253560654382

SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI



· Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-443	Str/elet.isolato 2,5×50 - str/elet.isolato 3,5×75 - str/elet.isolato 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	31,20	3253560654436

SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI



· Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-441	str.elet.isolato 2,5×50 - str/elet. 3,5×75 - str/elet. 5,5×150 - Ph. 1,0×100 - Ph. 2,0×125 - tester	X	1	31,20	3253560654412

SET 7 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-425	Std 5,5×100 - std 8,0×150 - str/elet.3×100 - str/elet.3,5×75 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	37,00	3253560654252

SET 8 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
0-65-437	Std 4,0×100 - std 6,5×150 - std 8,0×150 - str/elet.3,5×75 - str/elet.5,5×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	52,00	3253560654375

SET 6 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-62626	Str/elet. 3,5×75 - str/elet. 4,0×100 - str/elet. 5,5×125 - Ph. 0-1-2	X	6	33,30	3253560626266

SET 7 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-62627	std 6,5×150 - str/elet.2,5×50 - str/elet.3,5×75 - str/elet.4×100 - str/elet.5,5×125 - Ph-1-2	X	6	39,60	3253560626273

SET 7 GIRAVITI FATMAX® TORX



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT65387-0	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	1	56,50	3253560653873

SET 10 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI



· Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT62573-0	Str/elet.isolato 2,5×50 - str/elet.isolato 3,5×75 - str/elet.isolato 5,5×150 - Ph.isolato 0×75 - Ph.isolato 1,0×100 - Ph.isolato 2,0×125 - Pozi isolato 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	73,00	3253561625732

SET 10 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT65439-0	Std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8,0×150 - str/ elet.3,0×50 - str/elet. 4,0×100 - Ph.00×50 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - tester	X	1	56,00	3253561654398

SET 12 GIRAVITI FATMAX®



CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT65426-0	Std 5,5×100 - std 8,0×150 - str/elet.2,5×50 - str/ elet.4,0×100 - str/elet.5,5×150 - str/elet.6,5×30 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	65,50	3253561654268

GIRAVITE ISOLATO CON LAME INTERCAMBIABILI



- Punta sabbiata nere per miglior capacità di serraggio e resistenza alla corrosione
- Impugnatura di precisione con testa girevole
- Impugnatura standard con rivestimento in gomma morbida
- Isolamento 1000V - isolamento completo della barra come previsto dalla normativa VDE in tema di sicurezza in ambito elettrico

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT66426-0	1 impugnatura standard, 1 impugnatura di precisione, 1 punta a taglio mm 3,5 - 1 punta a taglio mm 5,5 - 1 punta Phillips n. 1 - 1 punta Phillips n. 2 - 1 punta Pozi n. 1 - 1 punta Pozi n. 2 - 1 giravite cercafase - fodero	X	4	59,00	3253560664268

SET 4 GIRAVITI DI PRECISIONE



- Nuova impugnatura in materiale sintetico morbido per maggior controllo e comfort d'uso.
- Alloggiamento punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62630	lame Torx T6-T7-T8-T9	X	6	19,70	3253560626303

SET 6 GIRAVITI DI PRECISIONE



- Nuova impugnatura in materiale sintetico morbido per maggior controllo e comfort d'uso.
- Alloggiamento punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62631	4 lame con intaglio mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 lame Phillips Ph000 - Ph00	X	6	26,30	3253560626310
STHT0-62632	3 lame con intaglio 2,0-2,5-3,0 - 3 lame Phillips Ph000 - Ph00 - Ph0	X	6	25,70	3253560626327

SET 5 GIRAVITI DI PRECISIONE



- Set giraviti con impronta con intaglio, terminale girevole per avvitamenti di precisione, corpo e lama in acciaio.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62686	lame con intaglio mm. 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0	X	6	29,00	3253560626860

SET GIRAVITI DI PRECISIONE MULTILAMA - 8 LAME



- Nuova impugnatura in materiale sintetico morbido per maggior controllo e comfort d'uso.
- Alloggiamento delle punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62629	1 portalamo con terminale girevole per avvitamento di precisione / 6 lame con intaglio mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5x40 mm / 2 lame Phillips Ph.000 - Ph.00	X	6	22,70	3253560626297

SET GIRAVITI DI PRECISIONE MULTILAMA - 16 LAME



- Nuova impugnatura in materiale sintetico morbido per maggior controllo e comfort d'uso.
- Alloggiamento delle punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62633	1 portalamo con terminale girevole per avvitamento di precisione / 6 lame con intaglio mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 / 2 lame Phillips Ph.000 - Ph.00 / 4 lame esagonali mm. 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 / 4 lame Torx T5 - T6 - T7 - T8	X	6	32,40	3253560626334

SET PORTA INSERTI DI PRECISIONE - 33 PEZZI



- Nuova impugnatura in materiale sintetico morbido per maggior controllo e comfort d'uso.
- Alloggiamento delle punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62634	1 portainseriti con terminale girevole per avvitamento di precisione / 7 inserti con intaglio mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 / 3 inserti Phillips Ph.000 - Ph.00 - Ph.0 / 7 inserti esagonali mm. 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 / 5 inserti Torx T5 - T6 - T7 - T8 - T9 / 2 inserti Pozidriv Pz 0 - Pz 1 / 3 inserti Torx Tamper TT10 - TT15 - TT20 / 3 inserti Triwings 2-3-4 / 2 inserti quadro 2-3	X	6	39,40	3253560626341

GIRAVITI CUSHION GRIP - LAMA STANDARD



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16146-0	5,5 × 100	X	12	4,10	3253560161460
STHT16148-0	6,5 × 150	X	12	4,70	5054905316105
STHT16149-0	8 × 150	X	12	6,60	3253560161491
STHT16150-0	10 × 200	X	12	8,10	3253560161507

GIRAVITI CUSHION GRIP NANO - LAMA STANDARD



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16147-0	6,5 × 45	X	12	4,45	5054905317300

GIRAVITI CUSHION GRIP - LAMA STRUMENTISTI/ELETTRICISTI



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16151-0	2,5 × 75	X	12	3,55	3253560161514
STHT16152-0	3 × 75	X	12	3,65	3253560161521
STHT16195-0	4 × 100	X	12	3,90	3253560161958

GIRAVITI CUSHION GRIP - LAMA PHILLIPS



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16153-0	0 × 60	X	12	3,55	3253560161538
STHT16155-0	1 × 75	X	12	4,45	3253560161552
STHT16158-0	2 × 100	X	12	5,35	3253560161583
STHT16159-0	3 × 150	X	12	6,25	3253560161590

GIRAVITI CUSHION GRIP NANO - LAMA PHILLIPS



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16154-0	1 × 45	X	12	4,30	3253560161545
STHT16157-0	2 × 45	X	12	4,45	3253560161576

GIRAVITI CUSHION GRIP - LAMA POZIDRIV



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16161-0	0 × 60	X	12	4,65	3253560161613
STHT16162-0	1 × 75	X	12	4,85	3253560161620
STHT16163-0	2 × 100	X	12	5,20	3253560161637
STHT16164-0	3 × 150	X	12	5,55	3253560161644

GIRAVITI CUSHION GRIP NANO - LAMA POZIDRIV



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16196-0	2 × 45	X	12	4,45	3253560161965

GIRAVITI CUSHION GRIP - LAMA TORX TAMPER



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra per garanzia di lunga durata

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT16177-0	TT10 × 80	X	12	3,95	3253560161774
STHT16178-0	TT15 × 80	X	12	4,10	3253560161781
STHT16179-0	TT20 × 100	X	12	4,30	3253560161798
STHT16180-0	TT25 × 100	X	12	4,45	3253560161804
STHT16181-0	TT27 × 100	X	12	4,55	3253560161811
STHT16182-0	TT30 × 100	X	12	4,85	3253560161828

SET 6 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT16165-0	Std 3,5×60 - Std 4×100 - Std 5,5×100 - Std 6,5×150 - Ph 1×75 - Ph 2×100	X	4	18,80	3253560161651

SET 6 GIRAVITI CUSHION GRIP - TESTER



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT16166-0	Std 4×100 - Std 5,5×100 - Std nano 6,5×45 - Ph 1×75 - Ph nano 2×45 - Ph 2×100 - tester per circuiti	X	4	20,00	3253560161668

SET 8 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT16167-0	Std 3,5×60 - Std 4×100 - Std 5,5×100 - Std nano 6,5×45 - Ph 0×60 - Ph 1×75 - Ph nano 2×45 - Ph 2×100	X	4	25,20	3253560161675

SET 3 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT16168-0	Std 6,5×150 - Ph 2×100 - Pz 2×100	X	4	10,20	3253560161682

SET 4 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT16169-0	Std 5x5x100 - Std 6,5x150 - Ph 2x100 - Ph 1x75	X	4	13,10	5054905314668

SET 10 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
2-65-005	Std 3,5x75 - std 6,5x100 - std 6,5x40 - std 5,0x100 - std 8,0x150 - Ph. 0x60 - Ph. 1x75 - Ph. 2x40 - Ph. 2x100 - Ph. 3x150	X	6	37,20	3253562650054

SET 10 GIRAVITI CUSHION GRIP



CODICE	CONTENUTO			€	
2-65-014	Std 3,5x75 - std 5x100 - std 6,5x40 - std 6,5x150 - std 8x150 - Pozi 0x50 - Pozi 1x75 - Pozi 2x40 - Pozi 2x100 - Pozi 3x150	X	10	40,70	3253562650146

SET GIRAVITI 34 PZ



- Impugnatura bi-materiale iniettata sulla lama – conferisce lunga durata e trasferisce maggior forza di torsione alla vite.
- Barre in Cromo vanadio – per maggior durata.
- Impugnatura con diametro maggiorato in materiale morbido – genera maggior torsione e facilità di avvitatura.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura – per una veloce selezione del giravite da utilizzare.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62141	Giraviti a lama standard: 3x75, 5x75, 6x100 mm - lama Phillips: Ph0x75, Ph1x75, Ph2x100 mm e Torx: T15x100, T20x100 mm - 5 giraviti di precisione: A lama standard: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; a lama Phillips: Ph00x50, Ph0x50 - 1 giravite portainserti - 20 inserti (25 mm) - 4 pz. punta standard: 3, 4, 5, 6 mm - 3 pz. punta Phillips: ph1, ph2, ph3 - 4 pz. punta Pozi: pz0, pz1, pz2, pz3 - 5 pz. punta Torx: T10, T15, T20, T25, T30 - 4 pz. punta esagonale: mm 3, 4, 5, 6	X	8	29,20	3253560621414

SET GIRAVITI 26 PZ



- Impugnatura in bi-materiale iniettata sulla lama - conferisce lunga durata e trasferisce maggior forza di torsione alla vite.
- Barre in acciaio al Cromo vanadio - per maggior durata.
- Impugnatura con diametro maggiorato in materiale morbido - genera maggiore torsione e facilità di avvitatura.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura - per una veloce selezione del giravite da utilizzare.
- Fornito con pratico supporto da banco.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62142	Giraviti a lama standard : 6x38 - 3x50 - 3x75 - 5x100 - 6x100 - 6x150 - 8x150 - 8x200 - Lama Phillips: PH2x38 - PH00x75 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 - PH3x200 - Lama Torx: T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - Lama Pozidriv: PZ0x75 - PZ1x75 - PZ2X100 - PZ3x150	X	8	56,00	3253560621421

SET 57 PZ GIRAVITI, INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA



- Impugnatura bi-materiale iniettata sulla lama – conferisce lunga durata e trasferisce maggior forza di torsione alla vite.
- Barre in Cromo vanadio – per maggior durata.
- Impugnatura con diametro maggiorato in materiale morbido – genera maggior torsione e facilità di avvitatura.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura – per una veloce selezione del giravite da utilizzare.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62143	Giraviti a lama standard: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm - Lama Phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm - 1pz 50 mm giravite portainseriti - 8 giraviti di precisione: lama standard: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x5 - Lama Phillips: PH000x50, PH00x50, PH0x50. - Torx: T6x50, T8x50 19pz inserti (25mm): Punta standard: 4, 4.5, 5.5, 6 mm - Punta Phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3 - Punta esagonale: mm 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. - Punta Torx: T20, T25, T30, T40 - 1pz adattatore magnetico (25 mm) - 20pz bussole attacco 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" - 1p supporto in plastica appendibile e busta con 4 viti	X	5	29,20	3253560621438

SET GIRAVITI 43 PZ



- In acciaio al cromo vanadio con impugnatura in bi-componente.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura – per una veloce selezione del giravite da utilizzare.
- Con busta in nylon per il trasporto.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-62113	5 giraviti punta standard mm: 3x75- 5x100 - 6x40 - 6x150 - 8x150 - 5 giraviti punta Phillips: 0x75 - 1x75 - 2x40 - 2x100 - 3x150; 2 giraviti punta Torx®: T10x100, T20x100, - 7 giraviti di precisione - 3 giraviti punta Standard mm: 2.5x50, 3.0x50, 3.5x50 - 2 giraviti punta Phillips: 00x50, 0x50 - 2 giraviti punta Torx: T6x50 mm, T8x50 mm - 1 giravite porta inserti - Multi bit 20 inserti lunghezza 25mm: punta standard: 3, 5 x2, 6, 8, 10 mm - punta Phillips: 1, 2 x2, 3 - punta Torx: T5, T7, T15, T20, T25 - punta quadra: #0, #1, #2 x2, #31 - 1 Magnetizzatore - smagnetizzatore - 1 busta per il trasporto (Nylon Bag)	X	7	33,60	3253560621131

SET 6 GIRAVITI PER ELETTRONICA



- Lama brunita, manico cromato.

CODICE	CONTENUTO			€	
1-66-039	Ph. 0 - Ph. 1 - taglio 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm.	X	6	9,10	3253561660399


SET 2 GIRAVITI LAMA ISOLATA VDE



- Impugnatura bi-material ergonomica ampia in materiale morbido, per un'applicazione del serraggio ottimale
- Barra in acciaio al cromo vanadio di lunga durata
- Certificati VDE e GS per lavorare in sicurezza a 1000V
- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT60030-0	Pz 2x100 e lama standard mm 4x100	X	1	10,20	3253560600303

SET 6 GIRAVITI LAMA ISOLATA VDE CON TESTER



- Impugnatura bi-material ergonomica ampia in materiale morbido, per un'applicazione del serraggio ottimale
- Barra in acciaio al cromo vanadio di lunga durata
- Certificati VDE e GS per lavorare in sicurezza a 1000V

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT60031-0	Lama standard mm 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 e 5,5x125 - PZ 1x80 - PZ 2x100 - Tester	X	1	24,50	3253560600310

SET 9 GIRAVITI LAMA ISOLATA VDE CON TESTER



- Impugnatura bi-material ergonomica ampia in materiale morbido, per un'applicazione del serraggio ottimale
- Barra in acciaio al cromo vanadio di lunga durata
- Certificati VDE e GS per lavorare in sicurezza a 1000V

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT60032-0	Lama standard mm 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PZ 1x80 - PZ 2x100 - PH 1x80 - PH2x100 Tester	X	1	36,70	3253560600327

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA STANDARD



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60389	5,5×100	X	6	3,10	3253560603892
STHT1-60389	5,5×100	-	24	2,90	3253561603891
STHT0-60413	6,5×150	X	6	3,10	3253560604134
STHT1-60413	6,5×150	-	24	2,90	3253561604133

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA STANDARD



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60401	6,5×30	X	6	2,40	3253560604011

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA POZIDRIV



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60273	nr. 0×50	X	6	2,40	3253560602734
STHT0-60274	nr. 1×100	X	6	2,40	3253560602741
STHT1-60274	nr. 1×100	-	24	2,25	3253561602740
STHT0-60276	nr. 2×100	X	6	3,10	3253560602765
STHT1-60276	nr. 2×100	-	24	2,90	3253561602764

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA POZIDRIV



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60275	nr. 2×30	X	6	2,40	3253560602758

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PARALLELA



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60358	3×75	X	6	2,40	3253560603588
STHT1-60358	3×75	-	24	2,25	3253561603587
STHT0-60378	4×100	X	6	2,40	3253560603786
STHT1-60378	4×100	-	24	2,25	3253561603785

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PHILLIPS



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60280	0×50	X	6	2,40	3253560602802
STHT1-60280	0×50	-	24	2,25	3253561602801
STHT0-60308	1×100	X	6	2,40	3253560603083
STHT1-60308	1×100	-	24	2,25	3253561603082
STHT0-60335	2×100	X	6	3,10	3253560603359
STHT1-60335	2×100	-	24	2,90	3253561603358

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA PHILLIPS



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) saldato alla lama.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-60329	2×30	X	6	2,40	3253560603298
STHT1-60329	2×30	-	24	2,25	3253561603297

SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-60208	std 5,5×100 - std 6,5×150 - parall. 3×75 - Ph 0×50 - Ph 1×75 - Ph 2×100	X	6	12,40	3253560602086

SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-60209	std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall. 4×100 - Ph 1×75 - Ph 2×100	X	6	14,00	3253560602093

SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-60210	std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall. 3×75 - parall. 4×100 - Ph 0×50 - Ph 1×75 - Ph 2×100	X	6	17,50	3253560602109

SET 10 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-60211	std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall. 3×75 - parall. 4×100 - Ph 0×50 - Ph 1×75 - Ph 2×100 - Pz 1×100 - Pz 2×100	X	6	21,70	3253560602116

SET 12 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-60212	std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall. 4×100 - parall. 5,5×100 - Ph. 1×75 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 - Pozi 2×100 - Torx T15-T20-T25	X	6	24,70	3253560602123

GIRAVITE CERCAFASE



- A norme Din, Vde, GS, CE.
- Con clip.

CODICE	LAMA (MM)	VOLTS			€	
STHT0-66121	3 x 65	Fino a 250	X	6	4,50	3253560661212

SET 19 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 ADATTATORE MAGNETICO



CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-901	std 4,5-5,5-6,5 mm. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Ph.1-Ph.2, esag 3-4-5-6 mm. Pz.1-Pz.2-Pz.3. Adattatore magnetico 60 mm.	-	6	17,20	3253561139017

SET 61 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 PORTAININSERTI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE



- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-902	std 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm. Ph0-Ph1-2xPh2-2xPh3-2xPh4-Pz0-Pz1-2xPz2-2xPz3-Pz4. Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30. Torx Tamper 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40. Esag. 3pz x 2 - 6pz x 3-4-5-6 mm. Portainseriti magnetico 60 mm.	-	5	43,80	3253561139024

SET 32 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 PORTAININSERTI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE



- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-904	Std 4-5,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Portainseriti magnetico 60 mm. Cricchetto att. 1/4". 1 adattatore att. 1/4"	-	5	46,70	3253561139048

SET 39 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 PORTAININSERTI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE



· In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-906	std 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chiavi a bussola att 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Portainseriti magnetico 60 mm. Cricchetto att 1/4". Adattatore att 1/4".	-	5	53,50	3253561139062

SET 39 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 PORTAININSERTI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE



· In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-907	std 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 bussola att 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Adattatore att 1/4". Portainseriti magnetico 60 mm. Chiave portainseriti a cricchetto reversibile att 1/4".	-	5	55,00	3253561139079

GIRAVITE PORTAININSERTI A CRICCHETTO SPEEDDRIVE FATMAX®



- Meccanismo del cricchetto Speeddrive: raddoppia la velocità e l'efficienza del giravite.
- 3 inserti a punta doppia (Ph.1+2 / Pozi 1+2 / taglio 4+5,5) inserti nell'alloggiamento dell'impugnatura.
- Impugnatura ergonomica.

CODICE			€	
FMHT62692-0	X	4	32,60	5054905295615

GIRAVITE LED PORTA INSERTI A CRICCHETTO FATMAX® CON 12 INSERTI



- Cricchetto a 40 denti che assicura un livello di serraggio molto alto. Cricchetto a 3 posizioni: destra, sinistra e fisso.
- Grande impugnatura morbida.
- Alloggiamento degli inserti nell'impugnatura.
- Luce LED per lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Luminosità iniziale (con batterie nuove): 3,5 lumens.

CODICE	INSERTI			€	
FMHT0-62689	5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20	X	6	25,20	3253560626891

GIRAVITE A PISTOLA PORTA INSERTI A CRICCHETTO FATMAX® CON 12 INSERTI



- Cricchetto a 40 denti che assicura un livello di serraggio molto alto.
- Cricchetto a 3 posizioni: destra, sinistra e fisso.
- Grande impugnatura morbida, possibilità di posizionamento a pistola per maggior torsione. Alloggiamento degli inserti nell'impugnatura.

CODICE	INSERTI			€	
FMHT0-62691	5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20	X	6	25,20	3253560626914

GIRAVITE NANO PORTA INSERTI A CRICCHETTO FATMAX® CON 6 INSERTI



- Cricchetto a 40 denti che assicura un livello di serraggio molto alto.
- Cricchetto a 3 posizioni: destra, sinistra e fisso.
- Grande impugnatura morbida. Alloggiamento degli inserti nell'impugnatura.

CODICE	INSERTI			€	
FMHT0-62688	5 - 6,5 mm - Ph.1 - Ph.2 - Pz.1 - Pz.2	X	6	16,00	3253560626884

GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO FATMAX® CON 12 INSERTI



- Cricchetto a 40 denti che assicura un livello di serraggio molto alto.
- Cricchetto a 3 posizioni: destra, sinistra e fisso.
- Grande impugnatura morbida. Alloggiamento porta inserti nell'impugnatura.

CODICE	INSERTI			€	
FMHT0-62690	5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20	X	6	20,00	3253560626907

PORTAINSERI MAGNETICO "NANO"



- Impugnatura bi-material e punta magnetica. Estremità interna porta inserti.

CODICE	INSERTI			€	
0-66-357	Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Std 4-6 mm	X	3	6,85	3253560663575

PORTAINSERTI MAGNETICO "NANO" A CRICCHETTO



- Impugnatura bi-material e punta magnetica. Estremità interna porta inserti.
- Meccanismo del cricchetto a tre posizioni.

CODICE	INSERTI			€	
0-66-358	Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Std 4-6 mm	X	3	9,10	3253560663582

GIRAVITE DI PRECISIONE CON 4 PUNTE



- Impugnatura bi-material antiscivolo. Corsore in acciaio zincato.
- 2 punte magnetiche doppie (std 3mm-Ph.0 / std 4 mm.-Ph.1).
- In espositore da banco.

CODICE			€	
66-344M	X	18	4,00	3253566634401

PORTAINSERTI MAGNETICO A CRICCHETTO CON 10 INSERTI



- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.

CODICE	INSERTI			€	
0-68-010	Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2	X	6	15,70	3253560680107

GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO CON 20 INSERTI



- 20 inserti in dotazione.
- Alloggiamento per inserti nella parte terminale dell'impugnatura e selettore di punte.
- Dotazione di inserti:
- 6 inserti a bussola esagonali: mm.6-7-8-9-10-11 / 3 inserti Phillips: 1-2-3 / 3 inserti punta standard: mm.4-5-6,5 / 3 inserti quadro: 1-2-3 / 5 inserti Torx: T6-T8-T10-T15-T20

CODICE			€	
STHT0-62574	X	2	21,70	3253560625740

GIRAVITE PORTA INSERTI MULTIBIT CON 33 INSERTI



- Giravite porta inserti con impugnatura in bi-componente, punta magnetica.
- Fornito con 33 inserti in acciaio al cromo vanadio lunghezza mm 25.
- Inserti in dotazione: punta Phillips 0 - 1 - 2 × 3 pz; punta a taglio mm 3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7.
- Punta Torx T5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- Punta esagonale 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 × 2pz - 7 - 8.

CODICE			€	
STHT0-70885	X	12	9,75	3253560708856

GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO CON INSERTI E BUSSOLE - 29 PZ



- Giravite porta inserti con impugnatura in bi-componente, per ottima presa e controllo.
- Meccanismo del cricchetto a tre posizioni: orario, antiorario e blocco.
- Inserti in dotazione: punta standard mm 6,5 × 2pz - 7.
- Punta Phillips 1 × 2 pz - 2 × 2 pz - 3 - Punta Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
- Punta esagonale mm 3 e 4 - Bussole esagonali attacco 1/4" mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
- Bussole esagonali attacco 1/4" da 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2".
- Adattatore.

CODICE			€	
0-54-925	X	12	14,10	3253560549251

SET 25 PZ GIRAVITE PORTAININSERTI A CRICCHETTO



- Giravite a cricchetto con impugnatura a pistola, bloccaggio in tre posizioni: 45°, 90° e 180° per maggior versatilità e miglior accessibilità in spazi ristretti.
- Meccanismo di regolazione del movimento del cricchetto in senso orario, antiorario e posizione di blocco.
- Parte finale dell'impugnatura removibile con alloggiamenti per gli inserti.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-63-022	1 giravite portainseriti a cricchetto, 1 portainseriti 60 mm, 1 inserto standard 6 mm lungh.50 mm, 1 inserto Ph.2 lungh.50 mm, 3 inserti standard 5-6-7 mm lungh.25 mm, 2 inserti Ph.1-2 lungh.25 mm, 3 inserti Torx T10-T15-T20 lungh.25 mm, 3 inserti esagonali 3-4-5 mm lungh.25 mm, 2 inserti quadri 1-2 lungh.25 mm, 2 inserti Pozi 1-2 lungh.25 mm, 6 chiavi a bussola esagonali 5-6-8-9-10-11 mm.	X	6	31,70	3253560630225

SET 40 PZ GIRAVITE PORTAININSERTI A CRICCHETTO



- Giravite a cricchetto con impugnatura a pistola, bloccaggio in tre posizioni: 45°, 90° e 180° per maggior versatilità e miglior accessibilità in spazi ristretti.
- Meccanismo di regolazione del movimento del cricchetto in senso orario, antiorario e posizione di blocco.
- Parte finale dell'impugnatura removibile con alloggiamenti per gli inserti.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-63-038	1 giravite portainseriti a cricchetto, 1 portainseriti 60 mm, 1 portainseriti di precisione, 7 inserti doppi (Ph.000+Ph.00, Ph.0+Ph.1, esag.1,4 mm+2,0 mm, esag. 2,4 mm+3,0 mm, Torx T4+T5, Torx T6+T7, Torx T8+T9), 4 inserti standard 5-6 (2 pz), 7 mm lungh.25 mm, 4 inserti Ph.1-2 (2 pz)-3 lungh.25 mm, 6 inserti Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30 lungh.25 mm, 5 inserti esagonali 2-3-4-5-6 mm lungh.25 mm, 3 inserti quadri 1-2-3 lungh.25 mm, 2 inserti Pozi 1-2 lungh.25 mm, 6 chiavi a bussola esagonali 6-7-8-9-10-11 mm.	X	2	42,60	3253560630386

INSERTO 1/4" POZIDRIV



- In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio.
- 25 mm. Attacco 1/4" e "Power" in presa diretta

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
1-68-945	1	25	25	-	1	21,90	3253561689451
1-68-949	2	25	25	-	1	21,90	3253561689499
1-68-953	3	25	25	-	1	21,90	3253561689536

INSERTO 1/4" PHILLIPS



- In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio.
- 25 mm. Attacco 1/4" e "Power" in presa diretta

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
0-68-946	2	25	3	X	1	4,35	3253560689469
1-68-942	1	25	25	-	1	22,10	3253561689420
1-68-946	2	25	25	-	1	22,10	3253561689468
1-68-950	3	25	25	-	1	22,10	3253561689505
3-68-946	2	25	100	-	1	74,50	3253563689466
1-68-947	2	50	10	-	1	19,10	3253561689475

INSERTO 1/4" TORX



- In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio.

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
0-68-842	T20	25	3	X	1	4,35	3253560688424
1-68-842	T20	25	25	-	1	22,30	3253561688423
1-68-843	T25	25	25	-	1	22,30	3253561688430
1-68-845	T30	25	25	-	1	22,30	3253561688454

INSERTO "POWER" POZIDRIV



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
1-68-926	2	50	10	-	1	19,10	3253561689260

INSERTO "POWER" PHILLIPS



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
1-68-992	2	50	10	-	1	18,50	3253561689925

RACCORDO PORTA INSERTI MAGNETICO



CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PZ PER CONFEZ			€ PER CONF.	
3-68-729	75	5	-	1	46,10	3253563687295
0-68-732	60	1	X	1	10,40	3253560687328
1-68-732	60	5	-	1	44,50	3253561687327

PORTAININSERTI A SGANCIO VELOCE



CODICE	DESCRIZIONE			€ PER CONF.	
1-68-733	Confez. 5 portainseriti	-	1	55,50	3253561687334

SET 10 INSERTI



CODICE	CONTENUTO			€	
1-68-724	5 Torx + 3 Pozi + 1 Ph. + adattatore	X	1	17,30	3253561687242
1-68-734	3 std + 3 Ph. + 3 Pozi + adattatore	X	1	17,10	3253561687341

SET 7 INSERTI



CODICE	CONTENUTO			€	
1-68-737	2 std + 2 Ph. + 2 Pozi + adattatore	X	1	15,20	3253561687372

GIRABECCHINO A CRICCHETTO



- Mandrino autocentrante a 4 griffe.
- Pomolo di appoggio e manico in ABS.
- Finitura nichelata.
- Per punte diametro max. 13 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-02-715	250	-	2	98,00	3253561027154


TRADELIFT™ E MORSETTI

SOLLEVATORE MULTIFUNZIONE TRADELIFT™ FATMAX®



- Dispositivo per il sollevamento di oggetti pesanti per uso professionale.
- Ideale per serramenti, pannelli di cartongesso, porte blindate e tagliafuoco, mobili ed elettrodomestici.
- Meccanismo di sollevamento protetto da un alloggiamento in metallo che previene il contatto con polvere o detriti.
- Base smussata per agevolare il posizionamento sotto gli oggetti, estesa posteriormente per maggiore stabilità.
- Punti di ancoraggio per avvitare la base a pavimento per ulteriore stabilità.
- Leva di sgancio completo incassata, per evitare attivazioni accidentali di rilascio.
- Leva di abbassamento graduale. Abbassa la piastra di sollevamento di 2,5 mm ad ogni azionamento per un aggiustamento di precisione.
- Leva di sollevamento in metallo, con rivestimento in gomma per maggior comfort e miglior presa, azionabile anche con un piede. Il meccanismo permette un sollevamento di 8 mm per ogni azionamento.
- Capacità di carico max 150 kg
- Capacità di sollevamento: da 7 mm a 220 mm
- Abbassamento graduale: 2,5 mm
- Dimensioni della base: 170 x 125 x 6 mm

CODICE	DESCRIZIONE			€	
FMHT83550-1	Conf 1 pz	X	2	173,00	3253561835506
FMHT83552-1	Conf 2 pz	-	1	312,00	3253561835520



PROLUNGA PER TRADELIFT™ FATMAX®



- Prolunga telescopica in alluminio, altezza da mm 295 a mm 685.
- Capacità di carico kg 150.
- Ampia piastra di sollevamento che garantisce la massima stabilità.
- Fissaggio saldo a TradeLift: la prolunga scivola sulla barra e si fissa dietro.
- Protezione anti graffio: copertura morbida e removibile della piastra di sollevamento per proteggere le superfici.
- Regolazione senza utensili: i perni di bloccaggio in alluminio fissano la prolunga a 3 altezze.
- Dimensioni della piastra: mm 105 x 115.

CODICE	DESCRIZIONE			€	
FMHT83554-1	Conf 1 pz	-	4	64,00	3253561835544
FMHT83556-1	Conf 2 pz	-	2	114,00	3253561835568
FMHT83558-1	Conf TradeLift™ + 1 prolunga	-	1	207,00	3253561835582

NOVITÀ

MORSETTO A BARRA FATMAX® S



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasce reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT0-83231	38	110	15	X	6	6,20	3253560832315

MORSETTO A BARRA FATMAX® M



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasce reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT0-83232	76	150	63	X	4	19,20	3253560832322
FMHT0-83233	76	300	63	X	4	21,00	3253560832339

MORSETTO A BARRA FATMAX® L



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasce reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT0-83234	82	150	135	X	4	25,00	3253560832346
FMHT0-83235	82	300	135	X	4	28,40	3253560832353
FMHT0-83211	82	450	135	X	4	30,40	3253560832117
FMHT0-83236	82	600	135	X	4	32,20	3253560832360
FMHT0-83237	82	900	135	X	2	37,80	3253560832377

MORSETTO A BARRA FATMAX® XL



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasce reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT0-83238	92	150	270	X	4	38,80	3253560832384
FMHT0-83239	92	300	270	X	4	42,80	3253560832391
FMHT0-83213	92	450	270	X	4	44,60	3253560832131
FMHT0-83240	92	600	270	X	4	46,60	3253560832407
FMHT0-83241	92	900	270	X	4	55,50	3253560832414
FMHT0-83242	92	1250	270	X	2	65,00	3253560832421

MORSETTO A VITE



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida, a protezione del materiale da lavorare.
- Impugnatura in gomma morbida.
- Blocco della frizione - previene movimenti indesiderati delle ganasce.
- Barra in acciaio laminato a freddo - molto resistente, riduce il rischio di flessione se sottoposta a carico pesante.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT0-83244	80	200	450	X	4	25,50	3253560832445
FMHT0-83245	80	400	450	X	2	28,20	3253560832452
FMHT0-83246	80	600	450	X	2	30,40	3253560832469
FMHT0-83247	80	800	450	X	2	39,10	3253560832476

MORSETTO IBRIDO



- Combinazione di morsetto a barra e morsetto a vite
- Capacità di serraggio ibrida: 363 kg raggiungibili grazie all'impugnatura che consente di applicare forza supplementare anche in aree difficilmente raggiungibili
- Pressione di serraggio ottimale: 135 kg di forza di serraggio raggiungibile con il solo grilletto
- Rivestimento delle ganasce con scanalatura a V per miglior presa
- Dimensioni contenute: 50x100 mm, facile da appendere e da portare in cantiere
- Meccanismo di cambio rapido per trasformare il morsetto in allargatore
- Accoppiatore integrato, per abbinare due morsetti ed avere una lunghezza extra
- Leva per il rilascio morbido delle ganasce

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
FMHT83006-0	63,5	300	135 / 363	X	4	46,90	3253560830069
FMHT83007-0	63,5	450	135 / 363	X	4	49,00	3253560830076
FMHT83008-0	63,5	600	135 / 363	X	4	51,00	3253560830083



MORSETTO A "C" MAXSTEEL®



- Struttura particolarmente resistente, in ferro e acciaio. Finitura anti-corrosione ad alta visibilità. Impugnatura a "T" extra large per la massima trasmissione della forza. Vite filettata di lunga durata.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
0-83-033	57	75	680	X	12	8,75	3253560830335
0-83-034	75	100	680	X	12	12,00	3253560830342
0-83-035	89	150	680	X	8	19,50	3253560830359

MORSETTO A MANO



- Permette un serraggio di precisione senza gli ostacoli rappresentati dai denti del meccanismo a cricchetto.
- Impugnatura a molla rivestite in gomma morbida - si aprono automaticamente al rilascio del morsetto.
- Grilletto lungo - consente un uguale rilascio della pressione di serraggio.
- Ganasce profonde e ampie per la massima versatilità e capacità di serraggio
- Rivestimento delle ganasce in gomma pivottanti - si adeguano alla forma dell'oggetto.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)			€	
STHT0-83199	55	50	X	6	16,00	3253560831998
STHT0-83200	85	100	X	6	19,60	3253560832001

CONFEZIONE 16 MORSETTI IN PLASTICA



- La confezione comprende 5 misure diverse. Plastica e molle molto resistenti.

CODICE			€	
STHT0-83094	X	2	13,00	3253560830946

MORSETTO A MOLLA IN METALLO



- Struttura in acciaio stampato per uso intenso. Le estremità delle ganasce non danneggiano il pezzo da lavorare. Impugnatura e ganasce sagomate antiscivolo. Molla forgiata a freddo di lunga durata.
- In espositore da banco.

CODICE	APERTURA (MM)			€	
9-83-079	25	X	50	3,00	3253560830793
9-83-080	50	X	30	4,75	3253560830809

MORSETTO A NASTRO BAILEY®



- Nastro "extra largo" (lunghezza 4,5 metri) che non si attorciglia.
- Corpo in metallo e nylon rinforzato.
- Impugnatura trilobare bi-material.

CODICE	LUNGHEZZA NASTRO			€	
0-83-100	4,5 metri	X	4	28,80	3253560831004

MORSETTO PER ANGOLI BAILEY® - USO LEGGERO



- Corpo in lega d'alluminio. Ganasce mobili, che consentono l'utilizzo anche come morsetto a barra. Ganasce fresate perfettamente parallele per un perfetto bloccaggio del pezzo da lavorare.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)			€	
0-83-121	15	75	X	4	12,60	3253560831219

MORSETTO PER ANGOLI BAILEY® - USO INTENSO



- Corpo in lega di zinco.
- Ganasce mobili, che consentono l'utilizzo anche come morsetto a barra.
- Ganasce fresate perfettamente parallele per un perfetto bloccaggio del pezzo da lavorare.
- Impugnatura trilobare bi-material.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)			€	
0-83-122	30	57	X	2	18,40	3253560831226

MORSA DA BANCO FATMAX® - USO LEGGERO



- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione. Viti filettate molto morbide e di lunga durata. Base girevole, si aggancia direttamente al banco di lavoro per la massima stabilità.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
1-83-065	85	100	1000	-	1	55,00	3253561830655

MORSA DA BANCO FATMAX® - USO INTENSO



- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione. Viti filettate molto morbide e di lunga durata. Base girevole, si aggancia direttamente al banco da lavoro per la massima stabilità.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
1-83-066	85	100	1400	-	1	100,00	3253561830662
1-83-067	95	125	1800	-	1	145,00	3253561830679
1-83-068	105	150	2200	-	1	177,00	3253561830686

MORSA CON BINARIO



- Struttura in metallo di lunga durata.
- Riposizionamento veloce della morsa.
- Ganasce in nylon con rivestimento in gomma removibile. Le ganasce possono essere aperte e chiuse velocemente.
- Azionamento della leva ad una mano.
- Filettatura per aggancio alla superficie di lavoro per una presa sicura ed un facile riposizionamento.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	PRESS SERR (KG)	APERTURA (MM)			€	
0-83-179	70	100	120	X	2	47,10	3253560831790

MORSA A BASE MULTIANGOLO



- Corpo in acciaio. Ganasce removibili che non danneggiano la superficie di contatto del pezzo da lavorare. Cuscinetti in gomma antiscivolo.

CODICE	PROFONDITÀ (MM)	APERTURA (MM)	PRESS SERR (KG)			€	
1-83-069	40	70	25	-	2	46,30	3253561830693

LIMA PIATTA PARALLELA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura. Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-486	150	taglio bastardo	X	3	8,15	3253560224868
0-22-441	200	taglio bastardo	X	3	8,85	3253560224417
0-22-450	150	taglio mezzodolce	X	3	7,90	3253560224509
0-22-451	200	taglio mezzodolce	X	3	9,00	3253560224516
0-22-499	200	taglio dolce	X	3	9,80	3253560224998

LIMA TONDA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-443	200	taglio bastardo	X	3	7,90	3253560224431
0-22-444	200	taglio mezzodolce	X	3	8,05	3253560224448

LIMA PER SEGHE A CATENA - TAGLIO DOLCE



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DIAMETRO			€	
0-22-491	200	4	X	3	6,60	3253560224912

LIMA MEZZOTONDA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-501	200	taglio bastardo	X	3	10,60	3253560225018
0-22-455	150	taglio mezzodolce	X	3	9,10	3253560224554
0-22-456	200	taglio mezzodolce	X	3	10,80	3253560224561

LIMA TRIANGOLARE



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura in bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-460	200	taglio bastardo	X	3	9,15	3253560224608

SET 3 LIME



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CONTENUTO			€	
0-22-445	150	Lima triangolare taglio mezzodolce, tonda taglio bastardo, fresa.	X	4	19,20	3253560224455

SET 3 LIME



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CONTENUTO			€	
0-22-464	200	lima piatta parallela taglio mezzodolce, mezzotonda taglio mezzodolce, triangolare taglio mezzodolce	X	4	30,50	3253560224646

SET 6 LIME AD AGO



CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CONTENUTO			€	
0-22-500	150	lima piatta (2 pz), mezzotonda, tonda, quadra, triangolare	X	10	7,40	3253560225001

RASPA PIATTA PARALLELA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-465	200	taglio bastardo	X	3	9,80	3253560224653
0-22-467	200	taglio mezzodolce	X	3	10,40	3253560224677

RASPA MEZZOTONDA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-469	200	taglio bastardo	X	3	11,80	3253560224691
0-22-471	200	taglio mezzodolce	X	3	11,80	3253560224714

RASPA TONDA



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-22-473	200	taglio bastardo	X	3	7,70	3253560224738
0-22-475	200	taglio mezzodolce	X	3	8,45	3253560224752

SET 3 RASPE



- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio - per mantenere l'affilatura.
- Impugnatura bi-material e forata dal design ergonomico.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CONTENUTO			€	
0-22-477	200	Raspa piatta parallela taglio bastardo, mezzotonda taglio bastardo, tonda taglio bastardo	X	4	32,40	3253560224776

LEVACHIODI - FUBAR

LEVACHIODI "AMERICANO" 320 MM.

· In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-515	32	-	4	9,30	3253561555152

LEVACHIODI "AMERICANO" 380 MM.

· In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-525	38	-	4	11,60	3253561555251

LEVACHIODI "AMERICANO" 530 MM.

· In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-526	53	-	4	16,10	3253561555268

LEVACHIODI "GIAPPONESE" FATMAX®

· In acciaio forgiato ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate. Impugnatura antiscivolo. Giallo ad alta visibilità.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMHT1-55009	25	X	2	20,00	3253561550096

LEVACHIODI "GIAPPONESE" FATMAX®

· In acciaio forgiato ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate. Impugnatura antiscivolo. Giallo ad alta visibilità.



CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMHT1-55008	25	X	2	21,50	3253561550089
FMHT1-55010	30	X	2	25,30	3253561550102

LEVACHIODI FATMAX® SPRING STEEL



- Acciaio speciale (Spring steel = acciaio utilizzato per la produzione delle molle) che garantisce estrema robustezza e durata.
- Bordi molati per accesso facilitato anche in spazi ristretti.
- Barra più ampia per miglior leveraggio.
- Battuta piatta per lavori di demolizione e miglior impatto del martello.
- Minor peso, maggior facilità d'uso.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-513	76	-	2	38,40	3253561555138

LEVACHIODI "GIAPPONESE"



- In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
0-55-114	25	X	2	15,50	3253560551148

LEVACHIODI "GIAPPONESE"



- In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
0-55-116	20	X	2	12,80	3253560551162
0-55-117	25	X	2	13,30	3253560551179

FUBAR



- 4 utensili in 1: per fare leva, spaccare, piegare e battere. In acciaio al carbonio, pezzo unico.
- Ganasce a 2 spessori per un'ottima presa dell'oggetto. Lavora anche come estrattore di chiodi.
- Impugnatura zigrinata per lavori anche con mani umide.
- Grande testa a battente perfetta per demolire. Peso: 2 kg.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-099	46	-	2	61,00	3253561550997

FUBAR 2



- 4 utensili in 1: per far leva, spaccare, piegare e battere. Punta a scalpello. In acciaio al carbonio, pezzo unico. Lavora anche come estrattore di chiodi. Impugnatura zigrinata per un'ottima presa. Peso: 1,10 kg.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-119	38	-	2	46,60	3253561551192

FUBAR 3



- 4 utensili in 1: per far leva, spaccare, piegare e battere. In acciaio al carbonio temperato, pezzo unico.
- Ganasce a due spessori per un'ottima presa dell'oggetto.
- Impugnatura con inserti in gomma zigrinata per un'ottima presa.
- Lavora come estrattore di chiodi e leva. Peso: 3,85 kg.

CODICE	LUNGHEZZA (CM)			€	
1-55-120	76	-	1	116,00	3253561551208

SCALPELLI PER MECCANICI

- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Sezione ottagonale. Per tagliare / levigare ferro, ghisa, acciaio, ottone, bronzo, rame, alluminio, dadi e rivetti. Verniciatura a polvere di grande visibilità. Riaffilabile.



CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-286	10 × 141	-	3	4,35	3253564182867
4-18-287	13 × 152	-	3	4,65	3253564182874
4-18-288	16 × 171	-	3	5,15	3253564182881
4-18-289	19 × 175	-	3	6,25	3253564182898
4-18-290	22 × 203	-	3	9,60	3253564182904
4-18-291	25 × 205	-	3	11,50	3253564182911

SET SCALPELLI PER MECCANICI



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Sezione ottagonale. Per tagliare / levigare ferro, ghisa, acciaio, ottone, bronzo, rame, alluminio, dadi e rivetti. Verniciatura a polvere di grande visibilità. Riaffilabile.

CODICE	CONTENUTO			€	
4-18-298	3 pz.: 10-13-16 mm.	X	3	11,50	3253564182980

SCALPELLO PER MECCANICI PIATTO



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Per tagliare / levigare ferro, ghisa, acciaio, ottone, bronzo, rame, alluminio, dadi e rivetti. Verniciatura a polvere di grande visibilità. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-292	32 × 305	-	3	10,90	3253564182928

SCALPELLO PER MURATORI



· In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Per tagliare e spaccare pietre, mattoni e cemento. Verniciatura a polvere di grande visibilità. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-294	45 × 215	-	3	10,20	3253564182942

SET 12 PEZZI CACCIACHIODI E CACCIASPINE



CODICE	CONTENUTO			€	
4-18-299	cacciaspine 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, scalpelli per meccanici 10 - 13 - 16 mm, bulini 6 - 8 mm.	X	3	30,10	3253564182997

SET CACCIASPINE



· In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Per fare tacche prima di forare ed estrarre perni. Sezione ottagonale. Verniciatura a polvere di grande visibilità.

CODICE	CONTENUTO			€	
4-18-226	6 pz.: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	3	14,10	3253564182262

BULINO



· In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Per marcare metallo. Sezione ottagonale. Verniciatura a polvere di grande visibilità.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-236	10 × 140	-	3	3,90	3253564182362

SCALPELLI PIATTI FATMAX®



· In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Paramano con forma parabolica, impugnatura bi-material.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-327	75 × 215	-	4	18,40	3253564183277
4-18-328	100 × 215	-	3	19,80	3253564183284

PUNTA PER CEMENTISTI FATMAX®



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Impugnatura bi-material. Punta molto resistente, di lunga durata. Perfetta per il cemento. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-329	19 × 300	-	4	18,20	3253564183291

SCALPELLO PIATTO FATMAX®



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza. Impugnatura bi-material. Per sgrezzare e rifinire legno, laminati, murature. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-330	55 × 250	-	3	19,20	3253564183307

SCALPELLO DA PAVIMENTI FATMAX®



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza.
- Impugnatura bi-material. Lavora come estrattore e leva, per giuntare pavimenti in parquet.
- Particolare conformazione della punta per massimizzare l'azione di leva. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-331	75 × 275	-	4	20,10	3253564183314

PUNTA DA MURATORI FATMAX®



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza.
- Impugnatura bi-material.
- Per tagliare / limare ferro, ghisa, acciaio, ottone, bronzo, rame, alluminio, dadi e rivetti. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-332	25 × 300	-	4	17,20	3253564183321

SCALPELLO DA MURATORI FATMAX®



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza.
- Impugnatura bi-material.
- Per tagliare e spaccare pietre, mattoni e cemento. Riaffilabile.

CODICE	ESAGONO (MM)			€	
4-18-333	45 × 250	-	4	19,90	3253564183338

MARTELLI E MAZZETTE

MARTELLI DA CARPENTIERE ANTIVIBE



- Testa e manico forgiati in un unico pezzo per un maggiore comfort - testa squadrata piatta
- Sistema di smorzamento delle vibrazioni : progettato per ridurre gli effetti delle vibrazioni e ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore.
- Trattamento termico del battente per una maggiore resistenza e sicurezza
- Impugnatura ergonomica con rivestimento in poliuretano morbido per migliore presa e perfetto equilibrio
- Ideale per il posizionamento e la guida di chiodi in aree difficili da raggiungere

CODICE	PESO (GR)	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-51-937	600	340	-	4	63,00	3253561519376

MARTELLI STEELMASTER



- Testa in acciaio forgiato, temperato, rinvenuto e lucidato.
- Manico in acciaio tubolare cromato.
- Impugnatura in mat.sintetico.

CODICE	PESO (GR)	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-51-031	450	337	-	4	51,00	5000366510316

MARTELLI A PALLA



- Manico in grafite.

CODICE	PESO (GR)			€	
1-54-724	680	-	4	45,20	3253561547249

MARTELLI DIN IN FIBERGLASS



- Impugnatura in fiberglass - sezione maggiorata per maggior forza e durata.
- Impugnatura più lunga - per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.
- Forte connessione testa - manico. Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
STHT0-51906	200	19	-	4	13,40	3253560519063
STHT0-51907	300	23	-	4	14,90	3253560519070
STHT0-51908	500	27	-	4	19,10	3253560519087
STHT0-51909	800	30	-	4	23,90	3253560519094
STHT0-51910	1000	36	-	2	26,50	3253560519100

MARTELLLO FIBERGLASS DA ELETTRICISTA



- Impugnatura in fiberglass - sezione maggiorata per maggior forza e durata.
- Impugnatura più lunga - per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.
- Forte connessione testa - manico. Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
STHT0-51911	200	18	-	4	15,90	3253560519117

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO FRANCESE



- Testa in acciaio al carbonio, forgiata, con esclusivo trattamento di doppia tempra di penna e battente che riduce il rischio di scheggiature o rotture.
- Impugnatura in Fiberglass di lunga durata.
- Ottimo bilanciamento della testa. Impugnatura rivestita in gomma anti scivolo per una presa più sicura. Fermachiodo con incavo calamitato.

CODICE	PESO (GR)			€	
STHT0-54123	750	-	2	33,90	3253560541231

MARTELLLO TESTA CURVA



- Ampia impugnatura in fibra di vetro per imprimere maggior forza al colpo.
- Testa fissata all'impugnatura con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.
- Manico ergonomico con impugnatura in gomma zigrinata.
- Impugnatura più lunga per un bilanciamento ottimale ed una migliore ergonomia.
- Distribuzione del peso del martello per una maggiore efficienza: massimizzazione della forza del colpo e minore affaticamento per l'utilizzatore.

CODICE	PESO (GR)			€	
STHT0-51310	560	-	4	17,30	3253560513108

MARTELLLO PER FALEGNAMI MANICO LEGNO



CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
1-54-638	100	16	-	4	10,50	3253561546389
1-54-641	315	25	-	4	15,00	3253561546419
1-54-643	500	30	-	4	16,60	3253561546433

MARTELLLO DIN 1041 MANICO LEGNO



- Testa temperata e levigata.
- Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.
- Manico in frassino.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
1-51-171	100	16	-	4	7,45	3253561511714
1-51-172	200	19	-	4	8,15	3253561511721
1-51-173	300	23	-	4	9,45	3253561511738
1-51-175	500	27	-	4	11,90	3253561511752
1-51-178	800	30	-	2	16,80	3253561511783

MAZZETTA DYNAGRIP MANICO SINTETICO



- Manico ergonomico con impugnatura in gomma zigrinata.
- Materiale sintetico in grado di assorbire le vibrazioni.
- Testa piatta temprata e levigata.

CODICE	PESO (GR)			€	
STHT0-54126	1000	-	2	21,20	3253560541262
STHT0-54127	1250	-	2	24,00	3253560541279
STHT0-54128	1500	-	2	25,80	3253560541286

MAZZETTA MANICO LEGNO



- Testa forgiata e temperata.
- Verniciatura a forno. Battenti lucidati.
- Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.
- Manico in frassino.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
1-54-051	1000	40	-	2	15,70	3253561540516
1-54-052	1250	42	-	2	16,60	3253561540523
1-54-053	1500	45	-	2	18,10	3253561540530

MAZZETTA MONOBLOCCO



- In materiale sintetico.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
1-57-053	320	34	-	2	35,20	3253561570537

MAZZETTA IN GOMMA STANLEY



- Testa in gomma, manico in legno.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)			€	
1-51-104	510	60	-	2	9,00	3253561511042

MARTELLINO ANTIRIMBALZO COMPO-CAST®



- Anima metallica, massa inerziale composta da centinaia di pallini in acciaio.
- Rivestimento della testa in TPU per maggior resistenza e durata.
- Impugnatura in materiale morbido, dimensione e forma ottimizzate per migliore ergonomia.
- Zigrinatura dell'impugnatura massimizzata per maggiore funzionalità.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)	PESO (OZ)			€	
STHT57530-0	283	38	10	-	4	52,00	3253560575304
STHT57531-0	510	44	18	-	4	59,50	3253560575311
STHT57532-0	794	53	28	-	4	74,50	3253560575328
STHT57533-0	1191	64	42	-	4	87,00	3253560575335
STHT57534-0	1474	76	52	-	2	114,00	3253560575342

MARTELLLO ANTIRIMBALZO COMPO-CAST® - MANICO LUNGO



- Anima metallica, massa inerziale composta da centinaia di pallini in acciaio.
- Rivestimento della testa in TPU per maggior resistenza e durata.
- Impugnatura in materiale morbido, dimensione e forma ottimizzate per migliore ergonomia.
- Zigrinatura dell'impugnatura massimizzata per maggiore funzionalità.

CODICE	PESO (GR)	TESTA (MM)	PESO (OZ)			€	
STHT57550-0	2500	76	5,5	-	2	152,00	3253560575502
STHT57552-0	4700	91	10,5	-	2	210,00	3253560575526
STHT57554-0	5200	91	11,5	-	2	245,00	3253560575540

CACCIACHIODI



- In acciaio speciale, temperato, rinvenuto e brunito.

CODICE	DIAMETRO (MM)			€	
0-58-111	0,8	X	6	4,80	3253560581114
0-58-112	1,6	X	6	4,80	3253560581121
0-58-113	2,4	X	6	4,80	3253560581138
0-58-114	3,2	X	6	4,80	3253560581145


CACCIACHIODI DYNAGRIP



- In acciaio con rivestimento in mat.sintetico colorato.
- A ciascun colore corrisponde una specifica dimensione di punta.

CODICE	DIAMETRO (MM)			€	
0-58-911	0,8	X	6	4,90	3253560589110
0-58-912	1,6	X	6	4,90	3253560589127
0-58-913	2,4	X	6	4,90	3253560589134

SET 3 CACCIACHIODI DYNAGRIP



- In acciaio con rivestimento in mat.sintetico colorato.
- A ciascun colore corrisponde una specifica dimensione di punta.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-58-930	Set 3 misure	X	6	16,30	3253560589301

BULINO



- In acciaio temprato, rinvenuto e brunito. Impugnatura zigrinata.

CODICE	DIAMETRO (MM)			€	
0-58-120	3	X	6	4,80	3253560581206

GAMMA GRAFFATRICI - GUIDA ALLA SCELTA

TIPO DI PUNTI	MATERIALI	UTILIZZO	COMPATIBILITÀ
Graffe uso leggero 	• Carta/cartone • Tessuti	• Modellismo • Hobbistico	 STHT70440-0  FMHT70443-0  FMHT70401-0  FMHT6-70868  STHT6-70410  6-TR35  6-TR45
Graffe uso intenso 	• Giardino • Rivestimenti • Isolamenti • Moquette • Imbottiture	• Professionale	 STHT70150-0  FMHT70250-0  FMHT70401-0  FMHT6-70868  6-TR110
Graffe per cavi 	• Cavi di rete • Cavi per altoparlanti • Cavi tondi a bassa tensione	• Professionale	 FMHT70100-0  FMHT70401-0  FMHT6-70868
Graffe piatte per cavi 	• Cavi piatti a bassa tensione	• Professionale	 FMHT70100-0  FMHT6-70868  STHT6-70410
Chiodini con testa 	• Legno	• Hobbistico • Professionale	 STHT70440-0  FMHT70443-0  FMHT70250-0  FMHT70401-0  FMHT6-70868  STHT6-70410

RIVETTATRICI - GRAFFATRICI

RIVETTATRICE MR 33



- Impugnatura anatomica.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI			€	
0-69-833	Fino ø 4 mm	X	5	21,90	3253560698331

RIVETTATRICE MR 55



- Corpo in acciaio. Impugnatura lunga per facilitare la compressione. Meccanismo a molla per l'espulsione della parte eccedente del rivetto. Ugelli extra piatti per rivetti.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO			€	
6-MR55	Fino ø 5 mm	X	5	28,70	3253566051550

RIVETTATRICE MR 77



- Corpo in metallo pressofuso. Testa girevole. Impugnatura lunga per facilitare la compressione. Possibilità di utilizzare rivetti ad angolo retto o diritti.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO			€	
6-MR77	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	X	5	35,40	3253566052427

RIVETTATRICE MR 100



- Professionale. Corpo in metallo pressofuso. Impugnatura lunga per facilitare la compressione. Meccanismo a molla per l'espulsione della parte eccedente del rivetto.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO	CAPACITÀ RIVETTI INOX			€	
6-MR100	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	3 - 4 mm	X	4	42,60	3253566053004

RIVETTI IN ALLUMINIO



- Disponibili in 3 diametri con capacità fino a 12,5 mm. Confezione self-service trasparente.

CODICE	DIAMETRO (MM)	CAPACITÀ (MM)	PZ. PER CONFEZ.			€ PER CONF.	
1-PAA44T	3	6	20	X	10	2,55	3253561052446
1-PAA48T	3	12,5	15	X	10	2,55	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20	X	10	2,55	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20	X	10	2,55	3253561051548
1-PAA58T	4	12,5	15	X	10	2,55	3253561052583
1-PAA62T	4,7	3	15	X	10	2,55	3253561052620
1-PAA64T	4,7	6	15	X	10	2,55	3253561052644
1-PAA66T	4,7	9,5	15	X	10	2,55	3253561051661

GRAFFATRICE TR35 - PUNTO TIPO "A"



- Corpo in ABS compatto. Impugnatura rivestita in gomma morbida, finestrella per il controllo del livello dei punti.
- Facile inserimento dei punti.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
6-TR35	6 - 8 - 10	X	6	11,40	3253566056388

GRAFFATRICE/CHIODATRICE - PUNTO TIPO "A" E CHIODINO TIPO "J"



- Corpo in materiale sintetico.
- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- La freccia sulla punta della graffatrice indica con precisione il punto in cui la graffa verrà posizionata.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Elemento leva graffe integrato, per rimuovere agevolmente i punti.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
STHT70440-0	6 - 8 - 10	10	X	6	23,00	325356704407

GRAFFATRICE TR45 - PUNTO TIPO "A"



- Corpo in metallo. Impugnatura ergonomica, blocco della maniglia, facile inserimento di punti.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	21,70	3253566050454

GRAFFATRICE STANLEY TR 120 - PUNTO TIPO "A" - "H"



- Struttura in acciaio. Maniglia a bassa angolatura per facilità di esecuzione. Confezione che consente di provare il prodotto.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPAC. PUNTI "A" (MM)	CAPAC. PUNTI (MM)			€	
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	H (4-10) J (10)	X	5	42,50	3253566704104

GRAFFATRICE/CHIODATRICE - PUNTO TIPO "A" E CHIODINO TIPO "J"



- Corpo in alluminio, leggero e durevole.
- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- Selettore dell'intensità del colpo che permette di regolare la potenza del colpo.
- Blocco della leva di azionamento che evita movimenti accidentali della leva quando non in uso.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Meccanismo anti inceppamento che velocizza l'operatività dell'utilizzatore.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
FMHT70443-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	36,00	3253560704438

GRAFFATRICE USO INTENSO - PUNTO TIPO "G"



- Corpo in alluminio, leggero e durevole.
- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma per maggior comfort.
- Blocco della leva di azionamento che evita movimenti accidentali della leva quando non in uso.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Meccanismo anti inceppamento che velocizza l'operatività dell'utilizzatore.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
STHT70150-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	6	39,00	3253560701505

GRAFFATRICE TR110 - PUNTO TIPO "G"



- Modello professionale.
- Corpo in metallo.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti. Facile inserimento dei punti.
- Blocco della maniglia.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
6-TR110	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	6	36,20	3253566058894

GRAFFATRICE/CHIODATRICE USO INTENSO - PUNTO TIPO "G" E CHIODINO TIPO "J"



- Corpo in alluminio, leggero e durevole.
- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma per maggior comfort e clip di aggancio alla cintura.
- Selettore dell'intensità del colpo che permette di regolare la potenza del colpo.
- Blocco della leva di azionamento che evita movimenti accidentali della leva quando non in uso.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Meccanismo anti inceppamento che velocizza l'operatività dell'utilizzatore.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
FMHT70250-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	45,00	3253560702502

GRAFFATRICE/CHIODATRICE USO INTENSO - "4 IN 1"



- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma per maggior comfort e clip di aggancio alla cintura.
- Selettore dell'intensità del colpo che permette di regolare la potenza del colpo.
- Blocco della leva di azionamento che evita movimenti accidentali della leva quando non in uso.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Piedino che permette di mantenere la graffatrice nella giusta angolazione e di esercitare la giusta pressione.
- Meccanismo anti inceppamento che velocizza l'operatività dell'utilizzatore.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
FMHT70401-0	6-14 (A), 6-14 (G), 10-14 (7)	15	X	6	55,00	3253560702502

GRAFFATRICE STANLEY FATMAX® TR 75 - "6 IN 1"



- Selettore dell'intensità del colpo, per uso su materiali diversi.
- Serbatoio punti nella base con finestra per visibilità punti - per un facile caricamento dei punti.
- Selettore del tipo di punto - per l'utilizzo dei diversi tipi di graffe e/o chiodini.
- La confezione include una piccola dotazione di ogni punto utilizzabile (graffe tipo "A", "G", "H", graffe per cavi tipo 7, chiodini con testa "J", chiodini senza testa "9").
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
FMHT6-70868	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	15 (J) - 15 (9)	X	5	56,50	3253566708683

GRAFFATRICE PER CAVI ELETTRICI - PUNTI TIPO "H" E "7"



- Corpo in alluminio, leggero e durevole.
- Nuova leva di azionamento: richiede uno sforzo minimo per il posizionamento dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma per maggior comfort e clip di aggancio alla cintura.
- Selettore dell'intensità del colpo che permette di regolare la potenza del colpo.
- Blocco della leva di azionamento che evita movimenti accidentali della leva quando non in uso.
- Finestrella per il controllo del livello dei punti che permette di verificare velocemente quando ricaricare.
- Piedino che permette di mantenere la graffatrice nella giusta angolazione e di esercitare la giusta pressione.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
FMHT70100-0	8-12 (H), 10-14 (7)	X	6	55,00	3253560701000

GRAFFATRICE/CHIODATRICE ELETTRICA "5 IN 1" FATMAX®



- Versatile e multuso.
- Caricamento posteriore dei punti, molto agevole anche in fase di sbloccaggio dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma.
- Finestrella per visibilità livello punti, regolazione alto/basso per uso su diversi materiali.
- Selettore dell'intensità del colpo.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
FMHT6-75934	tipo G (6-14); tipo H (8-12); tipo "7" (10-14); tipo "9" (15)	tipo J (12-15)	X	2	81,00	3253566759340

GRAFFATRICE ELETTRICA TRE 540 - PUNTO TIPO "A"



- Impugnatura con inserti in gomma morbida. Perfetta presa sul palmo.
- Interruttore di sicurezza, regolazione dell'intensità del colpo. Lunghezza cavo 2,43 metri.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	5	56,00	3253566704142

CHIODATRICE ELETTRICA TRE650



- Corpo in Abs. Regolazione di profondità.
- Sicura a contatto. Puntale piatto.
- Impugnatura ergonomica in gomma.
- Capacità serbatoio: 100 chiodi.
- Meccanismo anti-inceppamento. Filo elettrico lungo 2,4 metri.

CODICE	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32	X	2	88,00	3253566055855

GRAFFATRICE ELETTRICA TRE550 - PUNTO TIPO "G"



- Corpo in mat.sintetico. Impugnatura ergonomica morbida.
- Ideale per angoli d'accesso / incavi e per finiture a livello. Design lineare della piastra.
- Regolazione effetto alto/basso.
- Facile inserimento di punti/chiodini. Cavo supplementare.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)	CAPACITÀ CHIODINI (MM)			€	
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	2	78,00	3253566055850

MARTELLLO AGGRAFFATORE PHT150 - PUNTO TIPO "G"



- Corpo in acciaio, impugnatura morbida, facile inserimento di punti.
- Particolarmente adatto per lavori veloci.
- In espositore da banco.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (MM)			€	
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	48,00	3253566051505

PUNTI TIPO "A"



- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato. Confezione self-service trasparente.
- In espositore da banco.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
1-TRA204-5T	5000	6	X	6	10,90	3253561058721
1-TRA205-5T	5000	8	X	6	10,90	3253561058738
1-TRA206-5T	5000	10	X	6	12,30	3253561058745
1-TRA202T	1000	4	X	7	2,10	3253561055096
1-TRA204T	1000	6	X	7	2,70	3253561053887
1-TRA205T	1000	8	X	6	2,75	3253561053894
1-TRA206T	1000	10	X	5	2,95	3253561054105
1-TRA208T	1000	12	X	4	3,00	3253561055140
1-TRA209T	1000	14	X	4	3,20	3253561055195

PUNTI TIPO "G"



- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato. Confezione self-service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
1-TRA704T	1000	6	X	7	2,90	3253561054198
1-TRA705T	1000	8	X	6	3,30	3253561054273
1-TRA706T	1000	10	X	5	3,40	3253561054280
1-TRA708T	1000	12	X	4	3,70	3253561054297
1-TRA709T	1000	14	X	4	3,45	3253561054303

PUNTI TIPO "G" IN ACCIAIO INOX



- In acciaio inox con confezione self service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
TRA704SST-0	1000	6	X	7	6,00	5054905323660
TRA706SST-0	1000	10	X	5	6,50	5054905323677
TRA708SST-0	1000	12	X	4	7,00	5054905323684

CHIODI TIPO "J"



- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato. Confezione self-service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
1-SWK-BN375T	1000	10	X	10	3,10	5054905315658
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3,30	3253561051746
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	10	3,60	3253561058370
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3,65	3253561051760
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3,90	3253561058394
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3,90	3253561051777

CHIODI SENZA TESTA TIPO 9



NOVITÀ

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.
- Confezione appendibile.

CODICE	PZ PER CONFEZ	MISURA (MM)			€	
STHT70510-0	1000	15	X	10	3,60	3253560705107

PUNTI TIPO "7"



- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato. Confezione self-service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
1-CT106T	1000	10	X	6	4,10	3253561058479
1-CT108T	1000	12	X	4	4,40	3253561058493
1-CT109T	1000	14	X	4	4,65	3253561051692

PUNTI TIPO "H"



- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.
- Confezione self-service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	MISURA (MM)			€ PER CONF.	
1-CT305T	1000	8	X	6	4,35	3253561058561
1-CT306T	1000	10	X	5	4,35	3253561058592
1-CT308T	1000	12	X	4	4,35	3253561058608

PISTOLA INCOLLATRICE GR 50



- Riscaldamento rapido in 100".
- Alta velocità di emissione della colla: 816 grammi/ora.
- Termostato meccanico.
- Assorbimento costante 95W.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
STHT6-70417	X	5	46,60	3253566704173

PISTOLA INCOLLATRICE GR25



- Possibilità di scegliere la quantità di colla erogata, a due temperature diverse.
- Riscaldamento rapido, aderisce in 60 secondi.
- Utilizza ricariche GS15, GS20, GS25. Assorbimento 25W.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
6-GR25	X	4	27,00	3253566050256

PISTOLA INCOLLATRICE GR 90



- Lavora fino a 12 minuti con filo staccato. Riscaldamento rapido 120° in 130 secondi. Adatta a colle stick a doppia temperatura. Ugelli intercambiabili. Velocità di erogazione: 12 gr/min. Assorbimento 40W.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
STHT6-70416	X	5	47,20	3253566704166

PISTOLA INCOLLATRICE FATMAX® GR 100 R



- Tecnologia MCR - resistenza in ceramica. Raggiunge la temperatura di utilizzo in 60 secondi. Mantiene lo stesso consumo di corrente anche durante il pompaggio della colla.
- Alta erogazione di colla: 1,13 - 1,15 kg/per ora.
- Stand by mode: 30 secondi per raggiungere la temperatura di utilizzo.
- Stand by: dopo 30 minuti senza premere il grilletto si interrompe il riscaldamento della pistola.
- Led a due luci: rosso indica che la temperatura è inferiore a 170°. Verde che la temperatura è superiore a 170° e pronta all'uso.
- Assorbimento 200 W
- In espositore da banco.

CODICE			€	
FMHT6-70418	X	5	68,50	3253566704180

KIT PISTOLA INCOLLATRICE GR100



- Professionale, per uso industriale. Colla utilizzabile a due temperature diverse. 80 watt. Erega 100 gr di colla/min.
- Assorbimento: costante 40 W, max 80 W.

CODICE	CONTENUTO			€	
6-GR100	Set: 2 bocchette intercambiabili, 12 ricariche di colla, 6 ricariche colla extra forte	X	4	60,00	3253566052380

RICARICHE COLLA



- Confezione self-service trasparente.

CODICE	PZ. PER CONFEZ.	ADATTO A:	LUNGHEZZA (MM)	Ø COLLA A FUSIONE (MM)			€ PER CONF.	
1-GS10DT	24	GR15	100	7	X	5	5,10	3253561051401
1-GS20DT	24	GR25, GR100	100	11,3	X	5	12,80	3253561051418

RICARICHE COLLA



- Colla standard trasparente per uso generale, a doppia temperatura di fusione (210°C e 135°C).

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA (MM)	CONFEZ.			€ PER CONF.	
STHT1-70430	11,3	254	41 pezzi	X	5	16,40	3253561704307

RICARICHE COLLA - APPLICAZIONI SPECIALI



- Colla stick trasparente adatta a cavi elettrici, PVC, moquette.

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA (MM)	CONFEZ.			€ PER CONF.	
STHT1-70432	11,3	254	24 pezzi	X	5	12,90	3253561704321

UTENSILI PER DECORARE

SPATOLA MULTIUSO "6 IN 1"



- Impugnatura morbida ed ergonomica.
- Lama rigida e affilata. Lama per rimozione mastice. Lama per pulizia rulli.
- Lama per apertura latte di vernice.
- Battente in metallo.

CODICE			€	
0-28-206	X	6	5,15	3253560282066

RASCHIETTO PER VETRO CON IMPUGNATURA MORBIDA



- Lama retrattile. Cambio lama veloce. 5 lame ricambio incluse nella confezione.

CODICE			€	
0-28-217	X	4	3,95	3253560282172

RASCHIETTO MULTIUSO



- In materiale sintetico. Impugnatura antiscivolo.
- Salvalama di protezione.
- Monta lame a trapezio cod. 11-916 e 11-921

CODICE			€	
0-28-590	X	12	3,95	5000366105932
4-98-020	-	50	2,05	3253564980203

RASCHIETTO PER DECORATORI



- Corpo in acciaio.
- Lama tipo rasoio retrattile.
- Fornito con 5 lame in omaggio.

CODICE			€	
0-28-500	X	10	10,00	3253560285005

LAME RASOIO PER RASCHIETTO DECORATORI



CODICE	CONFEZ.			€ PER CONF.	
0-28-510	10 pz. in dispenser	X	10	5,80	3253560285104
1-11-515	100 pz.	-	1	27,50	3253561115158

LAME PER RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE



CODICE	RICAMBIO PER:	CONFEZ.			€ PER CONF.	
0-28-631	28-616	2 pz.	X	5	4,75	3253560286316
0-28-290	28-617	1 pz.	X	5	6,90	3253560282905
0-28-292	28-619/28-622	1 pz.	X	5	7,15	3253560282929

FORBICI UNIVERSALI



- Ideali per qualsiasi necessità di taglio.
- Possono essere utilizzate su tessuti anche pesanti.
- Lame in acciaio inox, assicurano durata e taglio pulito.
- Lunghezza totale mm.240.
- Impugnatura ergonomica, consente di tagliare senza sforzo.

CODICE			€	
STHT0-14102	X	6	9,95	3253560141028

TAGLIAVETRO



- Testa a 6 rotelle, in acciaio.

CODICE			€	
0-14-040	X	12	11,60	3253560140403

VENTOSA PER SOLLEVAMENTO



- Per vetro e superfici lisce.
- Disco in gomma 120 mm.
- Portata max. 30 kg.

CODICE			€	
2-14-053	X	1	18,50	3253562140531

VENTOSA PER SOLLEVAMENTO DOPPIA



- Per vetro e superfici lisce.
- Disco in gomma 120 mm.
- Portata max 60 kg.

CODICE			€	
2-14-054	X	1	31,00	3253562140548

VENTOSA MULTIUSO CON IMPUGNATURA IN ACCIAIO E POMPA MANUALE



- Ventosa multifunzione per il trasporto di vetro, marmo e materiali con superficie liscia.
- Forza portante 120 kg.
- Corpo e maniglia in acciaio, disco in gomma.
- Per generare il vuoto, pompare con il pistone fino a quando la linea rossa non è più visibile.
- Utilizzare su superfici pulite e asciutte, ad una temperatura di 20°.
- Non deve essere utilizzata con gru o altri dispositivi di sollevamento.
- Fornita in pratica valigetta.

CODICE			€	
6-97-187	-	1	143,00	3253566971872





UTENSILERIA MECCANICA

Affidabile. Professionale. STANLEY.

Scegliere un utensile meccanico STANLEY vuol dire fidarsi di chi produce utensili professionali.

Prodotti essenziali, ma con caratteristiche distintive.

VALIGIA MANUTENZIONE



“ **POSTAZIONE DI LAVORO
COMPLETA E POLIVALENTE**

**4 SCOMPARTI ACCESSIBILI
SIMULTANEAMENTE CON
UN ASSORTIMENTO
DI 142 UTENSILI ”**



PROTEZIONE E MASSIMO COMFORT

Impugnatura bi-material e rinforzi
sugli angoli

PRATICA

Ogni utensile è sempre in ordine
e al suo posto

CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

VALIGIA MANUTENZIONE - 142 UTENSILI



Impugnatura pieghevole



Interno organizzato in 4 scomparti



CONTENUTO:

TOP

- 1 Pinza poligrip 250mm - 1 Pinza universale 160mm - 1 Tronchese diagonale 160mm - 1 Cesoia uso leggero - 1 Chiave regolabile a rullino 250mm - 1 Porta minuteria in plastica - 1 Pinza becchi lunghi

2° SCOMPARTO

- 1 Livella Torpedo 23cm - 1 Flessometro Tylon 5m x 19mm - 9 chiavi maschio esagonale (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm) - 1 Giravite cercafase - 5,5x100- 3x75) - 7 Giraviti Essential (PH1-PH2-PZ1-PZ2 - standard mm 6,5x150 - 5,5x100- 3x75) - 1 Giravite portainseriti

3° SCOMPARTO

- 1 Seghetto per metallo 300 mm - 1 Torcia - 1 Cutter 18 mm - 1 Martello tipo Din 300 gr.

4° SCOMPARTO

- Att. 1/4": 1 cricchetto 72 denti - 10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) - 2 prolunghe 75 e 150mm - 1 porta inserti - 1 snodo universale.
- Att. 1/2": 1 cricchetto 72 denti - 16 bussole esagonali (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm) - 2 prolunghe mm 75 e 250 - 1 snodo universale - 3 Bussole per candele (16- 19 - 21 mm) - 12 Chiavi combinate (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm) - 1 Set 61 pz inserti

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STMT98109-1	47,5 x 37,5 x 17,5	-	1	372,00	3253561981098

VALIGIA MANUTENZIONE - 119 UTENSILI



Interno
organizzato in
3 scomparti

Impugnatura pieghevole



CONTENUTO:

TOP

- Pinza poligrip regolabile mm 250, Pinza universale mm 160, Pinza a becchi lunghi mm 160,
- Tronchese diagonale mm 160, Cesoia mm 205, Martello manico legno gr 300

2° SCOMPARTO

- Cutter con lama a spezzare da 18mm, Flessometro 5m, Giraviti Control Grip punta Phillips ph 0x50 - 1x75 - 2x100, punta a taglio mm 3x75 - 5,5x100 - 8x175 - 4x100 - 6,5x150

- Set di chiavi esagonali maschio da 9 pz

3° SCOMPARTO

- Livella Torpedo mm 230 - Chiavi a bussola esagonali att. 1/4" mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- Prolunghe att. 1/4" mm 50 e 75, snodo cardanico att. 1/4", impugnatura porta bussole att. 1/4"
- Porta inserti att. 1/4"
- Chiavi a bussola esagonali att. 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- Prolunghe att. 1/2" mm 75 e 125, snodo cardanico att. 1/2"
- Cricchetti att. 1/4" e 1/2" con profilo sottile, chiave a rullino mm 250
- Set di inserti da 61 pz

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STMT72986-1	45,3 x 34,8 x 16,1	-	1	270,00	3253561729867

CARRELLO DA OFFICINA A 7 CASSETTI



- Carrello da officina a 7 cassetti, 5 bassi e 2 medi.
- Cassetti completamente estraibili.
- Peso totale kg 50.
- Capacità di carico max kg 300 / 20 kg per cassetto
- Piano di lavoro durevole, integrato, con maniglie, in polipropilene, resistente ad urti ed idrocarburi, con tre alloggiamenti per giraviti, fornito pre-assemblato.
- Serratura laterale, che non ostacola la chiusura del cassetto.
- Pareti laterali lisce, possibilità di aggiunta di accessori.

CODICE	DIMENSIONI (CM)			€	
STST74306-1	74,5 × 51,5 × 89	-	1	635,00	3253561743061

MODULO PINZETTERIA



- Pinze in acciaio al carbonio forgiato e temprato.
- Taglienti temprati ad induzione
- Impugnature bi-material, design ergonomico.
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm.

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74179	Pinze becchi lunghi piegati 200 mm, tronchesi diagonali 150 mm, pinza universale 180 mm, spelafili 150 mm	-	4	48,90	3253561741791

MODULO SET 23 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2"



- Bussole esagonali in acciaio al cromo vanadio, profilo Maxi-Drive che riduce l'usura del bullone
- Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con sistema di bloccaggio della bussola. Impugnatura ergonomica bi-material resistente agli agenti chimici. Bottone di sgancio rapido della bussola.
- Prolunghe e snodo in acciaio al cromo vanadio, finitura pulita
- Impugnatura a "L" in acciaio al cromo vanadio, impugnatura zigrinata
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74173	18 chiavi a bussola esagonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), 1 cricchetto reversibile testa ovale, 1 impugnatura a "L" 90°, 2 prolunghe 125 e 250 mm, 1 snodo universale	-	4	72,50	3253561741739

MODULO SET 36 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 3/8"



- Bussole esagonali/poligonali in acciaio al cromo vanadio, profilo Maxi-Drive che riduce l'usura del bullone
- Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con sistema di bloccaggio della bussola. Impugnatura ergonomica bi-material resistente agli agenti chimici. Bottone di sgancio rapido della bussola.
- Inserti a bussola in acciaio S2, durezza HRC ±2, torsione incrementata del 20% rispetto al Cromo Vanadio
- Prolunghe in acciaio al cromo vanadio, finitura pulita
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74174	14 chiavi a bussola poligonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 13 chiavi a bussola esagonali lunghe (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 3 inserti esagonali a bussola (4-5-6 mm), 3 inserti Torx a bussola (T25-T30-T40), 1 prolunga 125 mm, 1 snodo universale, 1 cricchetto testa ovale	-	4	78,00	3253561741746

MODULO PINZE PER ANELLI ELASTICI



- Pinze in acciaio al carbonio forgiato e temprato.
- Impugnatura a doppia immersione.
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm.

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74180	Pinza per interni, becchi diritti 180 mm - Pinza per esterni, becchi diritti 180 mm - Pinza per interni, becchi piegati 180 mm - Pinza per esterni, becchi piegati 180 mm	-	4	52,00	3253561741807

MODULO SET 60 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/4"



- Bussole esagonali in acciaio al cromo vanadio, profilo Maxi-Drive che riduce l'usura del bullone
- Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con sistema di bloccaggio della bussola. Impugnatura ergonomica bi-material resistente agli agenti chimici. Bottone di sgancio rapido della bussola.
- Prolunghe e snodo in acciaio al cromo vanadio, finitura pulita
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74175	13 bussole esagonali standard (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 12 bussole esagonali lunghe (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 3 inserti a bussola punta a taglio (4-5,5-7 mm), 3 inserti a bussola punta Pozidriv (1-2-3), 3 inserti a bussola punta Phillips (1-2-3) 6 inserti a bussola esagonali (2-2,5-3-4-5-6 mm), 8 inserti a bussola punta Torx (T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25), 6 bussole Torx (E4-E5-E6-E7-E8-E10), 1 cricchetto testa ovale, 1 impugnatura porta bussole, 2 prolunghe 50 e 100 mm, 1 snodo, 1 leva a T con attacco quadro scorrevole	-	4	79,50	3253561741753

MODULO SET 24 PZ INSERTI A BUSSOLA TORX - ATT. 1/2"



- In acciaio al cromo vanadio, profilo Maxi Drive che riduce l'usura del bullone
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74176	9 inserti a bussola Torx (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), 6 inserti lunghi a bussola Torx (T30, T40, T45, T50, T55, T60), 9 chiavi a bussola Torx (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24)	-	4	55,50	3253561741760

MODULO SET 16 CHIAVI COMBinate



- Ganasce anti-slip che assicurano una presa salda su bulloni e dadi.
- Profilo Maxi Drive che riduce l'usura del bullone ed assicura la massima torsione
- Finitura opaca
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74178	16 chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	-	4	95,00	3253561741784

MODULO SET 8 GIRAVITI CUSHION GRIP



- Impugnatura trilobare bi-material per una presa morbida, maggior torsione e grande comfort.
- Punta in acciaio al cromo vanadio di lunga durata, magnetica per agevolare la presa ed il posizionamento della vite.
- Identificazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Foro nell'impugnatura.
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74181	4 punte a taglio (3×100mm, 5×150mm, 6,5×150mm, 8×200mm), 4 punte Phillips (Ph.0×60mm, Ph.1×100mm, Ph.2×125mm, Ph.3×150mm)	-	4	34,70	3253561741814

MODULO SET 6 GIRAVITI TORX CUSHION GRIP



- Impugnatura trilobare bi-material per una presa morbida, maggior torsione e grande comfort.
- Punta in acciaio al cromo vanadio di lunga durata, magnetica per agevolare la presa ed il posizionamento della vite.
- Identificazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Foro nell'impugnatura.
- Dimensioni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT1-74182	T10×80 mm, T15×80 mm, T20×120 mm, T25×120 mm, T30×120 mm, T40×120 mm	-	4	29,90	3253561741821

SET 37 PZ PORTAINSERI A CRICCHETTO, INSERTI E BUSSOLE ATT. 1/4" IN PRO-STACK™ - PICCOLO



- Coperchio trasparente, per una facile identificazione del contenuto
- Connettività PRO-STACK™: si agganciano ai moduli ed offrono una vera soluzione mobile di trasporto dell'attrezzatura
- Le cerniere di aggancio PRO-STACK™ consentono connettività tra le versioni Piccolo, Medio e Grande.
- Chiavi a bussola con profilo Maxidrive con zigrinatura, per una facile presa sulla bussola. Profilo svasato per facilitare l'uso in spazi ristretti.
- Il portainseri a cricchetto è estremamente compatto, utilizzabile anche con bussole grazie all'adattatore
- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT19101-0	1 portainseri a cricchetto att. 1/4", 11 chiavi a bussola att. 1/4" esagonali (5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm), 1 adattatore per bussole att. 1/4", 24 inserti da 1/4" (Pozidriv 1-2-3; Philips 1-2-3; Esagonali 3-4-5-5,5-6-7; Taglio: 3-4-5-6-7-8; Torx Tamper 10-15-20-25-27-30)	X	8	30,50	3253560191016

SET 48 PZ CHIAVI A BUSSOLA ED ACCESSORI ATT. 1/4" IN PRO-STACK™ - MEDIO



- Coperchio trasparente, per una facile identificazione del contenuto
- Connettività PRO-STACK™: si agganciano ai moduli ed offrono una vera soluzione mobile di trasporto dell'attrezzatura
- Le cerniere di aggancio PRO-STACK™ consentono connettività tra le versioni Piccolo, Medio e Grande.
- Chiavi a bussola con profilo Maxidrive con zigrinatura, per una facile presa sulla bussola. Profilo svasato per facilitare l'uso in spazi ristretti.
- Cricchetto a 120 denti - lavora con incrementi di 5°
- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT98101-0	1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti con impugnatura bi-material, 12 chiavi a bussola att. 1/4" esagonali (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att. 1/4" da 75 e 150 mm, 1 portabussola att. 1/4", 1 snodo universale att. 1/4", 1 portainseriti att. 1/4", 30 inserti (Pozidriv 0-1-2-3, Phillips 0-1-2-3, esagonali 3-4-5-6-7 mm, taglio 4-5-5,5-6-6,5-7-8 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, Torx Tamper 15-20-25)	X	4	86,50	3253560981013

SET 26 PZ CHIAVI A BUSSOLA ED ACCESSORI ATT. 1/2" IN PRO-STACK™ - GRANDE



- Coperchio trasparente, per una facile identificazione del contenuto
- Connettività PRO-STACK™: si agganciano ai moduli ed offrono una vera soluzione mobile di trasporto dell'attrezzatura
- Le cerniere di aggancio PRO-STACK™ consentono connettività tra le versioni Piccolo, Medio e Grande.
- Chiavi a bussola con profilo Maxidrive con zigrinatura, per una facile presa sulla bussola. Profilo svasato per facilitare l'uso in spazi ristretti.
- Cricchetto a 120 denti - lavora con incrementi di 5°
- In espositore da banco

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT98103-1	1 cricchetto att. 1/2" a 120 denti, 21 chiavi a bussola esagonali att. 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prolunghe att. 1/2" mm 75 e 150, 1 snodo att. 1/2", 1 adattatore a tre vie att. 1/2"	-	2	125,00	3253561981036

SET 81 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4" + 1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82826-1	1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att. 1/4" (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chiavi a bussola esagonali lunghe con finitura cromata satinata att. 1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att. 1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att. 1/4", 1 chiave a bussola porta inserti att. 1/4", 1 porta inserti att. 1/4", 1 leva a T con quadro scorrevole att. 1/4", 22 inserti att. 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto att. 1/2" a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att. 1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 chiavi a bussola per candele att. 1/2" mm 16 e 21, 2 prolunghe att. 1/2" mm 75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole att. 1/2", 1 snodo universale att. 1/2". Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	176,00	3253561828263

SET 49 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/4" + 1/2" + CHIAVI COMBinate



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82827-1	1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4", 1 cricchetto att.1/2" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 125, 1 snodo universale att.1/2", 14 chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm). Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	212,00	3253561828270

SET 42 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/4"



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82683-1	1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 1 porta inserti att.1/4", 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). Valigetta in mat. sintetico con chiusure in metallo	-	1	75,50	3253561826832

SET 49 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.3/8"



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82684-1	1 cricchetto att. 3/8" a 120 denti e impugnatura bi-material, 17 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm), 2 prolunghe att.3/8" mm.75 e 125, 1 leva a T con quadro scorrevole att.3/8", 1 snodo universale att.3/8", 1 adattatore att.3/8" per inserti att.1/4", 2 chiavi a bussola per candele att.3/8" mm. 16 e 21, 1 porta inserti att.1/4", 1 chiave a bussola porta inserti att. 1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). Valigetta in mat. sintetico con chiusure in metallo	-	1	120,00	3253561826849

SET 26 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82685-1	1 cricchetto att. 1/2" a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm.75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/2", 1 snodo universale att.1/2". Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	110,00	3253561826856

SET 96 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT17379-1	Bussole esagonali att. 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm), Cricchetto att. 1/2", Bussola per candele 21 mm att. 1/2", Bussola per candele 16 mm att. 1/2", Prolunga 250 mm att. 1/2", Adattatore a 3 vie 3/8F x 1/2M, Snodo att. 1/2", Bussole esagonali lunghe att. 1/2" (14, 15, 17, 19 mm) - Cricchetto att. 1/4", Impugnatura porta bussola att. 1/4", Inserti x41 (Phillips, Pozidriv, Torx Tamper, Esagonali, Standard, Torx), Prolunga 100 mm att. 1/4", Bussole esagonali att. 1/4" (3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), Adattatore att. 1/4", Snodo att. 1/4", Quadro a T scorrevole att. 1/4" Chiavi a bussola lunghe att. 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm) Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	143,00	3253561173790

SET 175 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT17380-1	Bussole esagonali att. 1/2" mm 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27; Riduttore 1/2"-3/8"; Bussole Torx att. 1/2" E22 - E20; Bussole Torx att. 3/8" E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18; Bussole Torx att. 1/4" E4 - E5 - E6 - E7 - E8; Cricchetto att. 1/2"; Cricchetto att. 1/4"; Impugnatura porta bussola att. 1/4"; Prolunghe att. 1/4" mm 50 e 100; Bussola porta inserti att. 1/4"; Leva a T con quadro scorrevole att. 1/4"; Snodo cardanico att. 1/4"; Bussole esagonali att. 1/4" mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; Prolunga magnetica porta inserti att. 1/4"; Chiavi combinate mm 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19; Prolunga att. 1/2" mm 130; Chiavi per candele att. 1/2" mm 16 e 21; Chiavi maschio esagonali mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8; Inserti a bussola esagonali att. 1/4" mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13; Inserti esagonali 1/4" mm 1,5(×2) - 2(×2) - 2,5(×2) - 3(×3) - 4(×3) 5(×3) - 5,5(×2) - 6(×3) - 7(×2) - 8(×3); Inserti Torx 1/4" T10(×2) - T15(×2) - T20(×2) - T25(×2) - T27(×2) - T30(×2) - T40(×2); Inserti Torx Tamper Resistant 1/4" T10(×2) - T15(×3) - T20(×3) - T25(×3) - T27(×2) - T30(×2) - T40; Inserti PZ 1/4" 1(×3) - 2(×3) - 3(×2); Inserti PH 1/4" 0 - 1(×4) - 2(×4) - 3(×4) - 4(×2); Inserti ad intaglio 1/4" mm 3 - 4(×3) - 4,5 - 5(×2) - 5,5(×2) - 6(×6) - 6,5(×3) - 7(×3) - 8(×2); Inserti quadrati 1/4" R1-R2-R3 Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	173,00	3253561173806



SET 72 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/4"+1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82831-1	1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9 chiavi a bussola esagonali lunghe finitura pulita att.1/2" (6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 bussola porta inserti att.1/4", 1 portainseri att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto att.1/2" a 72 denti, 19 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 chiavi a bussola per candele att.1/2" mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 250, 1 snodo universale att.1/2". Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	128,00	3253561828317

SET 41 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/4"+1/2" + CHIAVI COMBinate



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82832-1	1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 cricchetto att.1/2" a 72 denti, 13 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 250, 1 snodo universale att.1/2", 10 chiavi combinate (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm). Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	144,00	3253561828324

SET COMPATTO 37 PZ - ATT. 1/4"



- Occupa poco spazio ed è semplice da trasportare.
- Dimensioni: 19×10,5×4 cm
- In espositore da banco.

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82672-0	1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 12 chiavi a bussola esagonali att.1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att.1/4" mm.75, 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). Valigetta in mat.sintetico	X	5	42,80	3253560826727

SET 38 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/4"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82828-1	1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att. 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att. 1/4" mm.75 e 125, 1 chiave a bussola porta inserti att. 1/4", 1 snodo att. 1/4", 1 porta inserti, 22 inserti att. 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	60,00	3253561828287

SET 45 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.3/8"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82829-1	1 cricchetto att. 3/8" a 72 denti, 14 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att. 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm), 2 prolunghe att. 3/8" mm.75 e 125, 1 snodo universale att. 3/8", 1 adattatore 3/8"x1/4", 2 chiavi a bussola per candele att. 3/8" mm.16-21, 1 porta inserti, 1 bussola porta inserti att. 1/4", 22 inserti att. 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo	-	1	78,00	3253561828294

SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/2"



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82830-1	1 cricchetto att. 1/2" a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att. 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prolunghe att. 1/2" mm.75 e 125, 1 snodo universale att. 1/2". Valigetta in mat. sintetico con chiusure in metallo	-	1	90,00	3253561828300

SET CRICCHETTO FATMAX® + CHIAVI A BUSSOLA + INSERTI

- Cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata che aumenta di 2 volte la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
- Chiavi a bussola poligonali con finitura cromata satinata su supporto metallico



CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82679-0	22 pz att. 1/4": 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi a bussola poligonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 bussola porta inserti, 10 inserti (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	42,50	3253560826796
FMMT82680-0	22 pz att. 3/8": 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi a bussola poligonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm), 1 bussola porta inserti att. 3/8" per inserti att. 1/4", 10 inserti att. 1/4" (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	48,00	3253560826802
FMMT82681-0	21 pz att. 1/2": 1 cricchetto a 120 denti, 9 chiavi a bussola poligonali (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 1 bussola porta inserti att. 1/2" per inserti att. 5/16", 10 inserti att. 5/16" (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8, TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	56,50	3253560826819

SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA

- 72 denti
- Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico
- Impugnatura bi-material



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82666-0	11 pz: 1 cricchetto att. 1/4", 10 chiavi a bussola poligonali att. 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	X	1	27,70	3253560826666
STMT82670-0	11 pz: 1 cricchetto att. 3/8", 10 chiavi a bussola poligonali att. 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	X	1	32,00	3253560826703
STMT82671-0	10 pz: 1 cricchetto att. 1/2", 9 chiavi a bussola poligonali att. 1/2" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	X	1	41,10	3253560826710

CRICCHETTO FATMAX®

- Il nuovo cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata aumenta di 2 volte la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
- Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali e consente l'utilizzo con una sola mano
- Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
- Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
- Per uso a mano



CODICE	ATTACCO (POLL)			€	
FMMT82676-0	1/4	X	1	32,20	3253560826765
FMMT82677-0	3/8	X	1	35,60	3253560826772
FMMT82678-0	1/2	X	1	38,90	3253560826789

CRICCHETTO

- 72 denti - lavora con incrementi di 5°
- Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali e consente l'utilizzo con una sola mano
- Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
- Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
- Per uso a mano



CODICE	ATTACCO (POLL)			€	
STMT82663-0	1/4	X	1	20,30	3253560826635
STMT82664-0	3/8	X	1	23,50	3253560826642
STMT82665-0	1/2	X	1	26,70	3253560826659

PROLUNGHE ATT.1/4" FATMAX®



- Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMMT25125-0	1/4"	75	X	1	5,00	3253560251253
FMMT25126-0	1/4"	150	X	1	5,90	3253560251260

SNODO CARDANICO ATT. 1/4" FATMAX®



- Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT18008-0	1/4"	9,15	X	1	10,80	3253560180089

CHIAVE A BUSSOLA PORTA INSERTI ATT.1/4" FATMAX®



- Consente di utilizzare inserti da 1/4" per operazioni di serraggio

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT18007-0	1/4"	8,17	X	1	7,60	3253560180072

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT.1/4" FATMAX® PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Misura della bussola molto visibile
- Zigrinatura - agevola l'utilizzo della bussola anche con guanti
- Profilo svasato: facilita l'utilizzo della bussola anche in spazi ristretti

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17185-0	4	8,15	X	1	2,40	3253560171858
FMMT17186-0	4,5	8,15	X	1	2,40	3253560171865
FMMT17187-0	5	8,15	X	1	2,40	3253560171872
FMMT17190-0	5,5	8,15	X	1	2,40	3253560171902
FMMT17191-0	6	8,15	X	1	2,40	3253560171919
FMMT17192-0	7	8,15	X	1	2,40	3253560171926
FMMT17193-0	8	8,15	X	1	2,40	3253560171933
FMMT17194-0	9	8,15	X	1	2,40	3253560171940
FMMT17195-0	10	8,15	X	1	2,40	3253560171957
FMMT17196-0	11	8,15	X	1	2,40	3253560171964
FMMT17197-0	12	8,15	X	1	2,50	3253560171971
FMMT17198-0	13	8,15	X	1	2,50	3253560171988
FMMT17207-0	14	8,15	X	1	2,50	3253560172077

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE BOCCA ESAGONALE ATT.1/4" FATMAX® PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussole ed il bullone
- Forma allungata - consente l'uso in spazi ristretti
- Zigrinatura - agevola l'utilizzo della bussola anche con guanti
- Misura della bussola molto visibile

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17248-0	4	10,65	X	1	3,20	3253560172480
FMMT17249-0	5	10,65	X	1	3,20	3253560172497
FMMT17300-0	6	10,65	X	1	3,20	3253560173005
FMMT17337-0	7	10,65	X	1	3,20	3253560173371
FMMT17338-0	8	10,65	X	1	3,20	3253560173388
FMMT17339-0	9	10,65	X	1	3,30	3253560173395
FMMT17523-0	10	10,65	X	1	3,30	3253560175238
FMMT17963-0	11	10,65	X	1	3,35	3253560179632
FMMT17964-0	12	10,65	X	1	3,35	3253560179649
FMMT17965-0	13	10,65	X	1	3,90	3253560179656
FMMT17966-0	14	10,65	X	1	4,10	3253560179663


CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELE ATT.3/8" FATMAX® PROFILO MAXIDRIVE



- Profilo Maxidrive: Ottimizza il contatto tra la bussola ed il bullone

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17225-0	16	12,12	X	1	9,20	3253560172251
FMMT17226-0	21	12,65	X	1	9,20	3253560172268

PROLUNGHE ATT.3/8" FATMAX®



- Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMMT25130-0	3/8"	75	X	1	4,60	3253560251307
FMMT25131-0	3/8"	150	X	1	6,00	3253560251314

SNODO CARDANICO ATT. 3/8" FATMAX®



- Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT18011-0	3/8"	10,67	X	1	12,00	3253560180119

CHIAVE A BUSSOLA PORTA INSERTI ATT.3/8" FATMAX®



- Consente di utilizzare inserti da 1/4" per operazioni di serraggio

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT18013-0	3/8"	8,17	X	1	9,80	3253560180133


CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE BOCCA ESAGONALE ATT.3/8" PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Misura della bussola molto visibile
- Zigrinatura - agevola l'utilizzo della bussola anche con guanti
- Profilo svasato: facilita l'utilizzo della bussola anche in spazi ristretti

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17208-0	8	8,27	X	1	3,70	3253560172084
FMMT17209-0	9	8,27	X	1	3,70	3253560172091
FMMT17210-0	10	8,27	X	1	3,70	3253560172107
FMMT17211-0	11	8,27	X	1	3,70	3253560172114
FMMT17212-0	12	8,27	X	1	3,85	3253560172121
FMMT17213-0	13	8,27	X	1	3,85	3253560172138
FMMT17214-0	14	8,27	X	1	3,95	3253560172145
FMMT17215-0	15	8,27	X	1	3,95	3253560172152
FMMT17216-0	16	8,58	X	1	4,45	3253560172169
FMMT17217-0	17	8,58	X	1	4,50	3253560172176
FMMT17218-0	18	8,58	X	1	4,50	3253560172183
FMMT17219-0	19	8,58	X	1	4,50	3253560172190
FMMT17220-0	20	8,58	X	1	5,00	3253560172206
FMMT17221-0	21	8,58	X	1	5,00	3253560172213
FMMT17222-0	22	8,58	X	1	5,05	3253560172220
FMMT17223-0	23	8,58	X	1	5,35	3253560172237
FMMT17224-0	24	8,58	X	1	5,35	3253560172244


PROLUNGHE ATT.1/2" FATMAX®



- Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMMT25123-0	1/2"	75	X	1	7,60	3253560251239
FMMT25122-0	1/2"	250	X	1	9,80	3253560251222

SNODO CARDANICO ATT. 1/2" FATMAX®



- Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17999-0	1/2"	12,45	X	1	14,10	3253560179991

CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELE ATT.1/2" FATMAX® PROFILO MAXIDRIVE



· Profilo Maxidrive: Ottimizza il contatto tra la bussola ed il bullone

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17967-0	16	12,12	X	1	9,55	3253560179670
FMMT17968-0	21	12,65	X	1	9,55	3253560179687

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT.1/2" FATMAX® PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Misura della bussola molto visibile
- Zigrinatura - agevola l'utilizzo della bussola anche con guanti
- Profilo svasato: facilita l'utilizzo della bussola anche in spazi ristretti

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT17227-0	8	9,50	X	1	3,30	3253560172275
FMMT17228-0	9	9,50	X	1	3,30	3253560172282
FMMT17229-0	10	9,50	X	1	3,30	3253560172299
FMMT17230-0	11	9,50	X	1	3,40	3253560172305
FMMT17231-0	12	9,50	X	1	3,40	3253560172312
FMMT17232-0	13	9,50	X	1	3,40	3253560172329
FMMT17233-0	14	9,50	X	1	3,45	3253560172336
FMMT17234-0	15	9,50	X	1	3,55	3253560172343
FMMT17235-0	16	9,50	X	1	3,55	3253560172350
FMMT17236-0	17	9,50	X	1	3,75	3253560172367
FMMT17237-0	18	9,50	X	1	3,95	3253560172374
FMMT17238-0	19	9,50	X	1	4,00	3253560172381
FMMT17239-0	20	9,50	X	1	4,20	3253560172398
FMMT17240-0	21	9,50	X	1	4,25	3253560172404
FMMT17241-0	22	9,65	X	1	4,25	3253560172411
FMMT17242-0	23	9,65	X	1	4,45	3253560172428
FMMT17243-0	24	9,65	X	1	4,50	3253560172435
FMMT17244-0	27	9,65	X	1	4,95	3253560172442
FMMT17245-0	30	9,65	X	1	5,35	3253560172459
FMMT17246-0	32	9,65	X	1	5,55	3253560172466
FMMT17247-0	34	10,17	X	1	6,30	3253560172473

PROLUNGHE ATT. 1/4"



· Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STMT86006-0	1/4"	75	X	1	3,95	3253560860066
STMT86007-0	1/4"	150	X	1	4,70	3253560860073

SNODO CARDANICO ATT. 1/4"



· Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86011-0	1/4"	9,15	X	1	8,55	3253560860110

PORTA BUSSOLE CON IMPUGNATURA - ATT. 1/4"



- Può essere usato come porta bussola o come giravite abbinato al porta inserti.
- Impugnatura morbida, antiscivolo.

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT13910-0	1/4"	20	X	1	4,40	3253560139100

CHIAVE A BUSSOLA PORTA INSERTI ATT.1/4"



- Consente di utilizzare inserti da 1/4" per operazioni di serraggio

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86124-0	1/4"	8,17	X	1	6,10	3253560861247

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT.1/4" PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Misura della bussola molto visibile

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86111-0	5,5	8,15	X	1	1,90	3253560861117
STMT86103-0	6	8,15	X	1	1,90	3253560861032
STMT86104-0	7	8,15	X	1	1,90	3253560861049
STMT86105-0	8	8,15	X	1	1,90	3253560861056
STMT86106-0	9	8,15	X	1	1,90	3253560861063
STMT86107-0	10	8,15	X	1	1,90	3253560861070
STMT86108-0	11	8,15	X	1	1,90	3253560861087
STMT86109-0	12	8,15	X	1	2,00	3253560861094
STMT86112-0	13	8,15	X	1	2,00	3253560861124
STMT86114-0	14	8,15	X	1	2,00	3253560861148

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE BOCCA ESAGONALE ATT.1/4" PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Forma allungata: facilita l'utilizzo in spazi ristretti
- Misura della bussola molto visibile

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86094-0	6	10,65	X	1	2,50	3253560860943
STMT86095-0	7	10,65	X	1	2,50	3253560860950
STMT86096-0	8	10,65	X	1	2,50	3253560860967
STMT86097-0	9	10,65	X	1	2,65	3253560860974
STMT86098-0	10	10,65	X	1	2,65	3253560860981
STMT86099-0	11	10,65	X	1	2,75	3253560860998
STMT86100-0	12	10,65	X	1	2,75	3253560861001
STMT86116-0	13	10,65	X	1	3,05	3253560861162
STMT86289-0	14	10,65	X	1	3,15	3253560862893

CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELE ATT.3/8" PROFILO MAXIDRIVE



· Profilo Maxidrive: ottimizza il contatto tra la bussola ed il bullone

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT88941-0	16	12,12	X	1	7,30	3253560889418
STMT88942-0	21	12,65	X	1	7,30	3253560889425

PROLUNGHE ATT.3/8"



· Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STMT86206-0	3/8"	75	X	1	3,60	3253560862060
STMT86207-0	3/8"	125	X	1	4,80	3253560862077

SNODO CARDANICO ATT. 3/8"



· Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86211-0	3/8"	10,67	X	1	9,55	3253560862114

CHIAVE A BUSSOLA PORTA INSERTI ATT.3/8"



CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86250-0	3/8"	8,17	X	1	7,80	3253560862503

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT.3/8" PROFILO MAXIDRIVE



· Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
· Misura della bussola molto visibile

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86303-0	8	8,25	X	1	2,95	3253560863036
STMT86305-0	10	8,25	X	1	2,95	3253560863050
STMT86306-0	11	8,25	X	1	2,95	3253560863067
STMT86307-0	12	8,25	X	1	3,05	3253560863074
STMT86308-0	13	8,25	X	1	3,05	3253560863081
STMT86309-0	14	8,25	X	1	3,15	3253560863098
STMT86310-0	15	8,25	X	1	3,15	3253560863104
STMT86311-0	16	8,58	X	1	3,50	3253560863111
STMT86312-0	17	8,58	X	1	3,60	3253560863128
STMT86313-0	18	8,58	X	1	3,60	3253560863135
STMT86314-0	19	8,58	X	1	3,60	3253560863142
STMT86315-0	20	8,58	X	1	3,95	3253560863159
STMT86316-0	21	8,58	X	1	3,95	3253560863166
STMT86317-0	22	8,58	X	1	4,05	3253560863173

PROLUNGHE ATT.1/2"



- Aiutano l'utilizzatore a raggiungere bulloni in posizioni inaccessibili

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STMT88930-0	1/2"	75	X	1	6,10	3253560889302
STMT86407-0	1/2"	250	X	1	7,60	3253560884071

SNODO CARDANICO ATT. 1/2"



- Consente accessibilità e mobilità durante l'uso con il cricchetto

CODICE	ATTACCO (POLL)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86411-0	1/2"	12,45	X	1	10,90	3253560864118

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE ATT.1/2" PROFILO MAXIDRIVE



- Profilo Maxidrive: Ottimizza il contatto tra la bussola ed il bullone

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STMT88993-0	16	12,12	X	1	7,60	3253560889937
STMT88994-0	21	12,65	X	1	7,60	3253560889944

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT.1/2" PROFILO MAXIDRIVE



- Ottimizzano il contatto tra la bussola ed il bullone
- Misura della bussola molto visibile

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT86508-0	8	9,50	X	1	2,65	3253560865085
STMT86509-0	9	9,50	X	1	2,65	3253560865092
STMT86510-0	10	9,50	X	1	2,65	3253560865108
STMT86511-0	11	9,50	X	1	2,75	3253560865115
STMT86512-0	12	9,50	X	1	2,75	3253560865122
STMT86513-0	13	9,50	X	1	2,75	3253560865139
STMT86514-0	14	9,50	X	1	2,75	3253560865146
STMT86515-0	15	9,50	X	1	2,85	3253560865153
STMT88738-0	16	9,50	X	1	2,85	3253560887384
STMT86517-0	17	9,50	X	1	2,95	3253560865177
STMT86518-0	18	9,50	X	1	3,05	3253560865184
STMT86519-0	19	9,50	X	1	3,05	3253560865191
STMT86520-0	20	9,50	X	1	3,25	3253560865207
STMT86521-0	21	9,50	X	1	3,25	3253560865214
STMT86522-0	22	9,65	X	1	3,25	3253560865221
STMT86523-0	23	9,65	X	1	3,50	3253560865238
STMT86524-0	24	9,65	X	1	3,50	3253560865245
STMT86527-0	27	9,95	X	1	3,95	3253560865276
STMT86530-0	30	9,95	X	1	4,30	3253560865306
STMT86532-0	32	9,95	X	1	4,40	3253560865320

CHIAVI DI MANOVRA

SET CHIAVI COMBinate FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82844-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	38,90	3253560828448
FMMT82845-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	70,50	3253560828455

SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Bocca poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82848-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	107,00	3253560828486
FMMT82849-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	194,00	3253560828493

SET 7 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CORTE FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	93,00	3253560829001

SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110

CODICE	CONTENUTO			€	
FMMT82901-0	Set 7 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	X	1	34,20	3253560829018
FMMT82902-0	Set 12 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	X	1	80,00	3253560829025

SET CHIAVI COMBinate



· Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82842-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	27,70	3253560828424
STMT82843-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	55,50	3253560828431

SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO PIATTE



· Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO			€	
STMT82846-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	96,00	3253560828462
STMT82847-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	145,00	3253560828479

CHIAVI COMBinate FATMAX® CON PROFILO ANTI SCIVOLAMENTO

· Il profilo ottimizza il contatto con il bullone, evitando lo scivolamento della chiave. Forchetta inclinata di 15°. Testa poligonale piegata di 15°.



CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT13029-0	6	16,40	X	1	3,85	3253560130299
FMMT13030-0	7	17,20	X	1	3,85	3253560130305
FMMT13031-0	8	17,30	X	1	4,05	3253560130312
FMMT13032-0	9	18,30	X	1	4,35	3253560130329
FMMT13033-0	10	19,30	X	1	4,75	3253560130336
FMMT13034-0	11	21,00	X	1	5,00	3253560130343
FMMT13035-0	12	21,60	X	1	5,20	3253560130350
FMMT13036-0	13	22,60	X	1	5,45	3253560130367
FMMT13037-0	14	24,20	X	1	5,70	3253560130374
FMMT13038-0	15	25,50	X	1	6,25	3253560130381
FMMT13039-0	16	26,70	X	1	6,50	3253560130398
FMMT13040-0	17	28,60	X	1	6,80	3253560130404
FMMT13041-0	18	29,60	X	1	7,45	3253560130411
FMMT13042-0	19	31,10	X	1	7,75	3253560130428

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX® CON PROFILO ANTI SCIVOLAMENTO

- Il profilo ottimizza il contatto con il bullone, evitando lo scivolamento della chiave. Forchetta doppia: offre due misure diverse nella stessa chiave.
- Forchetta inclinata di 15°



CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT13062-0	6x7	18,50	X	1	2,55	3253560130626
FMMT13065-0	8x9	20,10	X	1	2,75	3253560130657
FMMT13066-0	10x11	21,30	X	1	3,05	3253560130664
FMMT13067-0	12x13	22,50	X	1	3,45	3253560130671
FMMT13068-0	14x15	25,50	X	1	4,00	3253560130688
FMMT13069-0	16x17	26,40	X	1	4,60	3253560130695
FMMT13070-0	18x19	27,90	X	1	5,55	3253560130701
FMMT13071-0	20x22	30,50	X	1	6,40	3253560130718
FMMT13072-0	21x23	31,50	X	1	6,95	3253560130725
FMMT13073-0	24x27	32,50	X	1	9,60	3253560130732
FMMT13074-0	25x28	34,00	X	1	9,60	3253560130749
FMMT13077-0	30x32	35,50	X	1	11,00	3253560130770

CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX® CON PROFILO ANTI SCIVOLAMENTO

- Il profilo ottimizza il contatto con il bullone, evitando lo scivolamento della chiave
- Forchetta inclinata di 15°. Testa poligonale piegata di 15°.
- Meccanismo del cricchetto a 72 denti con incrementi di 5° di grande precisione anche in spazi ristretti. Leva per la reversibilità



CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT13081-0	8	17,30	X	1	12,00	3253560130817
FMMT13082-0	9	18,30	X	1	12,50	3253560130824
FMMT13083-0	10	19,30	X	1	13,60	3253560130831
FMMT13084-0	11	21,00	X	1	13,60	3253560130848
FMMT13085-0	12	21,60	X	1	13,90	3253560130855
FMMT13086-0	13	22,60	X	1	14,70	3253560130862
FMMT13087-0	14	24,20	X	1	15,50	3253560130879
FMMT13088-0	15	25,50	X	1	16,20	3253560130886
FMMT13089-0	16	26,70	X	1	17,20	3253560130893
FMMT13094-0	17	28,60	X	1	18,10	3253560130947
FMMT13095-0	18	29,60	X	1	18,70	3253560130954
FMMT13096-0	19	31,10	X	1	19,00	3253560130961

CHIAVI A CRICCHETTO CORTE FATMAX® CON PROFILO ANTI SCIVOLAMENTO

- Il profilo ottimizza il contatto con il bullone, evitando lo scivolamento della chiave
- Forchetta inclinata di 15°
- Meccanismo del cricchetto a 72 denti con incrementi di 5° di grande precisione anche in spazi ristretti



CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
FMMT13097-0	8	15,30	X	1	8,95	3253560130978
FMMT13098-0	10	15,90	X	1	9,25	3253560130985
FMMT13109-0	12	16,50	X	1	10,50	3253560131098
FMMT13111-0	13	16,70	X	1	11,10	3253560131111
FMMT13112-0	14	17,20	X	1	11,70	3253560131128
FMMT13113-0	17	18,50	X	1	13,50	3253560131135
FMMT13115-0	19	19,70	X	1	14,90	3253560131159

CHIAVI COMBinate



· Forchetta inclinata di 15°

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT95908-0	8	17,30	X	1	3,25	3253560959081
STMT95787-0	9	18,30	X	1	3,60	3253560957872
STMT95788-0	10	19,30	X	1	3,95	3253560957889
STMT95789-0	11	21,00	X	1	4,15	3253560957896
STMT95790-0	12	21,60	X	1	4,40	3253560957902
STMT95791-0	13	22,60	X	1	4,40	3253560957919
STMT95792-0	14	24,20	X	1	4,80	3253560957926
STMT95909-0	15	25,50	X	1	5,25	3253560959098
STMT95910-0	16	26,70	X	1	5,45	3253560959104
STMT95793-0	17	28,60	X	1	5,65	3253560957933
STMT95911-0	18	29,60	X	1	6,20	3253560959111
STMT95912-0	19	31,10	X	1	6,45	3253560959128

CHIAVI A CRICCHETTO PIATTE



· Forchetta inclinata di 15°. Meccanismo del cricchetto a 72 denti con incrementi di 5° di grande precisione anche in spazi ristretti

CODICE	MISURA (MM)	LUNGHEZZA (CM)			€	
STMT89908-0	8	17,30	X	1	9,55	3253560899080
STMT89909-0	9	18,30	X	1	9,80	3253560899097
STMT89910-0	10	19,30	X	1	10,90	3253560899103
STMT89911-0	11	21,00	X	1	10,90	3253560899110
STMT89912-0	12	21,60	X	1	11,20	3253560899127
STMT89913-0	13	22,60	X	1	11,80	3253560899134
STMT89914-0	14	24,20	X	1	12,40	3253560899141
STMT89915-0	15	25,50	X	1	13,10	3253560899158
STMT89916-0	16	26,70	X	1	13,90	3253560899165
STMT89917-0	17	28,60	X	1	14,40	3253560899172
STMT89918-0	18	29,60	X	1	14,90	3253560899189
STMT89919-0	19	31,10	X	1	15,20	3253560899196

SET 6 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE E SNODATO



· Lavora con incrementi di 5°. Finitura cromata.

CODICE	CONTENUTO			€	
4-91-444	8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.	X	2	111,00	3253564914444

CRICCHETTI AUTOREGOLABILI




· Avvitamento più veloce, grazie all'attrezzo sempre a contatto con il bullone.
· Ganasce curve.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DIMENSIONE MAX (MM)	DIMENSIONE MIN (MM)			€	
4-87-988	200	14	8	X	2	20,10	3253564879880
4-87-989	230	19	13	X	2	23,60	3253564879897
4-87-990	265	24	17	X	2	27,90	3253564879903

CHIAVI A PIPA CON FORO PASSANTE

· Bocca diritta esagonale e bocca piegata poligonale.



CODICE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	T (MM)	L (MM)			€	
2-86-685	8,0	12,0	10,0	23,5	6,0	18,0	104,0	X	4	8,15	3253562866851
2-86-686	9,0	13,5	10,0	25,0	6,0	19,0	111,0	X	4	8,75	3253562866868
2-86-687	10,0	15,0	12,0	27,0	7,0	21,0	116,0	X	4	8,75	3253562866875
2-86-688	11,0	16,5	14,0	29,5	8,0	24,0	123,0	X	6	8,75	3253562866882
2-86-689	12,0	18,0	14,5	31,5	8,0	26,0	136,0	X	4	9,00	3253562866899
2-86-690	13,0	19,5	15,5	33,5	9,0	28,0	146,0	X	4	10,40	3253562866905
2-86-691	14,0	20,5	16,5	36,0	9,0	30,0	158,0	X	4	10,50	3253562866912
2-86-692	15,0	22,0	17,5	37,5	10,0	32,0	166,0	X	4	13,60	3253562866929
2-86-693	16,0	23,0	19,0	41,0	11,0	33,0	179,0	X	4	15,20	3253562866936
2-86-694	17,0	24,5	19,5	43,5	11,0	35,0	188,0	X	4	15,40	3253562866943
2-86-695	18,0	26,0	21,0	46,5	14,0	38,0	196,0	X	4	15,50	3253562866950
2-86-696	19,0	27,0	21,0	48,5	14,0	38,0	203,0	X	6	16,10	3253562866967
2-86-697	20,0	28,5	22,5	49,5	14,0	38,0	208,0	X	4	18,20	3253562866974
2-86-698	21,0	29,5	22,5	50,5	14,0	38,0	213,0	X	4	19,20	3253562866981
2-87-602	22,0	31,0	25,0	53,0	15,0	45,0	218,0	X	4	19,30	3253562876027
2-87-604	24,0	33,0	27,0	63,0	17,0	51,0	229,0	X	4	29,60	3253562876041

SERIE 10 PZ. CHIAVI A PIPA DOPPIE CON FORO PASSANTE

· Bocche 6x6 mm.



CODICE	CONTENUTO			€	
1-17-383	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	X	1	132,00	3253561173837

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CON IMPUGNATURA BI-MATERIAL

· Graduazione in mm/poll.
· Bocca piegata di 15°. Ganasce parallele, piegate di 15°, permettono una presa salda e facilità di accesso negli spazi.



CODICE	APERTURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-90-947	24	150	X	2	10,30	3253560909475
0-90-948	29	200	X	2	13,50	3253560909482
0-90-949	33	250	X	2	16,00	3253560909499
0-90-950	39	300	X	2	23,80	3253560909505

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

· Graduazione in mm/poll.
· Bocca piegata di 15°. Ganasce parallele, piegate di 15°, che consentono una presa salda e facilità di accesso negli spazi



CODICE	APERTURA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT13121-0	19,2	150	X	6	7,90	3253560131210
STHT13122-0	24,05	200	X	6	10,70	3253560131227
STHT13123-0	29	250	X	6	12,80	3253560131234
STHT13156-0	36	300	X	6	19,10	3253560131562

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

SET 5 CHIAVI MASCHIO CON IMPUGNATURA PUNTA TORX FATMAX®



- In acciaio durevole, resistente alle torsioni.
- Finitura ossidata nera - migliora la resistenza alla torsione.
- Impugnatura a "P" bi-material - maggior torsione.
- Marcatura laser per facile identificazione del codice e della misura.
- Appoggia dito per miglior controllo.
- Foro per stoccaggio e torsione aggiuntiva.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-69048	T10-T15-T20-T25-T30	X	1	51,50	3253560690489

SET 6 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA A TESTA SFERICA FATMAX®



- In acciaio durevole, resistente alle torsioni.
- Finitura ossidata nera - migliora la resistenza alla torsione.
- Ottima accessibilità anche in spazi ristretti
- Impugnatura a "P" bi-material - maggior torsione e migliore accessibilità anche in spazi ristretti.
- Marcatura laser per facile identificazione del codice e della misura.
- Appoggia dito per miglior controllo.
- Foro per stoccaggio e torsione aggiuntiva.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-69049	3-4-5-6-8-10 mm	X	1	55,50	3253560690496

SERIE 9 PZ. CHIAVI MASCHIO PIEGATE - MM.



- In acciaio al cromo silicio, finitura nero fosfatata

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-929	9 pz.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	10	11,60	3253561139291

SERIE 9 PZ. CHIAVI MASCHIO PIEGATE LUNGHE - MM.



- In acciaio al cromo silicio, finitura nero fosfatata

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-947	9 pz.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	14,60	3253561139475

SERIE 9 PZ. CHIAVI MASCHIO PIEGATE ESAGONO INCASSATO - MM.



· In acciaio al cromo silicio, finitura nero fosfatata

CODICE	CONTENUTO			€	
1-13-976	9 pz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	24,40	3253561139765

SET 10 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA A T



· Come avere 10 chiavi a T racchiuse in un'unica confezione. Supporto che funge da impugnatura, con presa antiscivolo. Corpo in acciaio al cromo vanadio - finitura brunita.

CODICE	CONTENUTO			€	
0-89-904	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	X	6	20,30	3253560899042

SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



· In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura triangolare in gomma, per sviluppare la massima forza nel serraggio.

CODICE	DIMENSIONI (CM)	CONTENUTO			€	
0-95-935	2,9 x 11 x 11	9 pz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	4	9,30	3253560959357

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON BLOCCO



- Sistema di bloccaggio delle chiavi a tre posizioni che previene movimenti indesiderati dell'utensile durante l'uso.
- Bottone di bloccaggio e rilascio delle chiavi per un posizionamento sicuro.
- Impugnatura ergonomica per migliore presa e maggior serraggio.
- Sistema di bloccaggio a tre posizioni: 90° - 135° - 180°

CODICE	CONTENUTO			€	
0-97-552	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	12	16,30	3253560975524

SET 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



· Con supporto tascabile

CODICE	CONTENUTO			€	
4-69-261	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.	X	12	11,10	3253564692618
4-69-262	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	16,00	3253564692625

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfatato nero.

CODICE	CONTENUTO			€	
2-69-264	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	12	8,70	3253562692641

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE TORX



- Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfatato nero.

CODICE	CONTENUTO			€	
2-69-266	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	13,90	3253562692665

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE TORX



- Con supporto tascabile

CODICE	CONTENUTO			€	
4-69-263	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	22,90	3253564692632

SET 10 CHIAVI A BRUGOLA CON ANELLO



CODICE	CONTENUTO			€	
STMT69213-8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	7,90	4715898208211

SET 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA SFERICA



- Con supporto in plastica

CODICE	CONTENUTO			€	
0-69-256	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	6	20,40	3253560692568

SET 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE IN POLLICI



- Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfatato nero.

CODICE	CONTENUTO			€	
2-69-265	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	X	12	8,80	3253562692658

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CORTE



- Con supporto in plastica

CODICE	CONTENUTO			€	
0-69-251	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	12	5,10	3253560692513

SET 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CORTE IN POLLICI



- Con supporto in plastica

CODICE	CONTENUTO			€	
0-69-252	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	X	12	4,90	3253560692520

SET 10 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CORTE



- Con supporto in plastica

CODICE	CONTENUTO			€	
0-69-253	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	8,30	3253560692537

UTENSILE MULTIUSO



- 14 utensili in un'unica soluzione: 1 lama, 1 lima, 1 seghetto, 4 bussole att.1/4" (10-11-12-13 mm), 1 adattatore att.1/4", 6 inserti att.1/4" (esag. 5-6, Ph.1, Ph.2, std 6-8).
- Struttura robusta e durevole.
- Meccanismo di bloccaggio unico e brevettato.
- Pieghevole, compatto, tascabile.
- Versatile e semplice da utilizzare.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
STHT0-70695	X	6	21,10	3253560706951

PINZETTERIA - TENAGLIE - CESCOIE - TAGLIABULLONI

PINZE UNIVERSALI MULTIUSO "6 IN 1" FATMAX®



- In acciaio forgiato e temprato.
- Ganasce universali per serraggio.
- Impugnatura bi-material per maggior comfort e presa.
- Taglia bulloni di due dimensioni: M3 e M4.
- Spelafili - tre misure di filo elettrico: 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- Tagliente universale, per tagliare cavi e filo armonico fino a 2 mm
- Lati zigrinati per smussare le sbavature su tubi
- Sagomatura poligonale per serrare bulloni e dadi a testa esagonale.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-75469	200	X	2	47,60	3253560754693

TRONCHESI DIAGONALI "5 IN 1" FATMAX®



- In acciaio forgiato con taglienti temprati.
- Impugnatura bi-material per maggior comfort e presa.
- Taglia bulloni di due dimensioni: M3,5 e M5.
- Spelafili - due misure di filo elettrico: 1,5 - 2,5 mm
- Tagliente diagonale, per tagliare cavi e filo armonico fino a 1,8 mm
- Per il crimpaggio di capicorda 1,5 - 2,5 mm
- Punta taglio semi raso per un taglio di precisione o per materiale morbido

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-75468	180	X	2	44,70	3253560754686

PINZE UNIVERSALI COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corpo in acciaio al carbonio forgiato, impugnatura ergonomica bi-material.
- Maggior potenza di taglio rispetto ad una pinza standard.
- Meccanismo a doppia leva che incrementa la forza applicata.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-70813	215	X	6	25,30	3253560708139

TRONCHESI DIAGONALI COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corpo in acciaio al carbonio forgiato, impugnatura ergonomica bi-material.
- Maggior potenza di taglio rispetto ad un tronchese standard.
- Meccanismo a doppia leva che incrementa la forza applicata.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-70814	200	X	6	23,80	3253560708146

PINZE BECCHI LUNGI COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corpo in acciaio al carbonio forgiato, impugnatura ergonomica bi-material.
- Maggior potenza di taglio rispetto ad una pinza standard.
- Meccanismo a doppia leva che incrementa la forza applicata.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-70812	205	X	6	23,90	3253560708122

TRONCHESI FRONTALI COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corpo in acciaio al carbonio forgiato, impugnatura ergonomica bi-material.
- Maggior potenza di taglio rispetto ad un tronchese standard.
- Meccanismo a doppia leva che incrementa la forza applicata.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-71851	190	X	6	23,80	3253560718510

PINZE UNIVERSALI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punta forgiata a caldo e rifinita a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce- taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CAPACITÀ TAGLIO MAX (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-866	160	1,6	219	X	4	22,10	3253560898663
0-89-867	180	1,8	288	X	4	23,40	3253560898670
0-89-868	200	2	327	X	4	25,90	3253560898687

TRONCHESI DIAGONALI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punta forgiata a caldo e rifinita a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-858	152	184	X	4	26,80	3253560898588
0-89-859	190	217	X	4	28,70	3253560898595

TRONCHESI DIAGONALI PER FILO ARMONICO FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-860	175	257	X	4	28,40	3253560898601
0-89-861	200	337	X	4	30,80	3253560898618

PINZE BECCHI PIATTI FATMAX® 150 MM.



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-495	150	173	X	4	22,20	3253560844950

PINZE BECCHI TONDI FATMAX® 160 MM.



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-496	160	151	X	4	22,20	3253560844967

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-869	150	142	X	4	23,10	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	24,10	3253560898700

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI PIEGATI A 45° FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-871	160	139	X	4	25,90	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	27,60	3253560898724

TRONCHESI FRONTALI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-875	160	230	X	4	30,50	3253560898755

PINZE TAGLIACAVI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-874	215	332	X	4	30,00	3253560898748

PINZE SPELAFILI FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-89-873	150	179	X	4	27,90	3253560898731

SET 3 PINZE FATMAX®



- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punte forgiate a caldo e rifinite a mano per un taglio di alta qualità e precisione
- Perfetto allineamento delle ganasce, taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione

CODICE	CONTENUTO			€	
4-84-488	Pinza universale mm 165 - tronchese diagonale mm165 - pinza becchi lunghi diritti mm 155	X	1	72,00	3253564844888


PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE FATMAX®



- Pinze spelafili dotate di meccanismo automatico con regolazione della profondità di spellatura.
- Grande precisione nel taglio circolare dell'isolante, senza danneggiare il conduttore. AXG: 10-22.
- Soddisfa ed eccede la normativa ANSI.
- Impugnatura con rilascio a molla.

CODICE			€	
FMHT0-96230	X	6	29,90	3253560962302

PINZE PER CAPICORDA



- 22-10 AWG - 1,5 - 6 mm²

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-75414	220	X	10	14,90	3253560754143

PINZE UNIVERSALI PER MICRO-MECCANICA FATMAX®



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-80516	120	X	6	14,10	3253560805166

PINZE PER MICRO-MECCANICA FATMAX® - BECCHI LUNGI



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-80517	125	X	6	14,10	3253560805173

PINZE PER MICRO-MECCANICA FATMAX® - BECCHI LUNGHISSIMI



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-80520	150	X	6	14,10	3253560805203

TRONCHESI DIAGONALI PER MICRO-MECCANICA FATMAX®



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-80518	110	X	6	14,10	3253560805180

TRONCHESI FRONTALI PER MICRO-MECCANICA FATMAX®



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-80519	105	X	6	14,10	3253560805197

SET 6 PINZE PER MICRO-MECCANICA FATMAX®



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-80541	pinze universali, pinze becchi lunghi, pinze becchi lunghi piegati, pinze becchi lunghissimi, tronchesi diagonali, tronchesi frontali	X	1	72,00	3253560805418

SET 3 PINZE PER MICRO-MECCANICA FATMAX®



- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.

CODICE	CONTENUTO			€	
FMHT0-80524	pinze universali, tronchesi diagonali, pinze becchi lunghissimi	X	1	40,00	3253560805241

PINZE UNIVERSALI CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-74456	150	X	12	11,90	3253560744564
STHT0-74454	180	X	12	13,30	3253560744540
STHT0-74367	200	X	12	15,00	3253560743673

TRONCHESI TAGLIO DIAGONALE CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-74362	150	X	12	11,90	3253560743628
STHT0-74455	180	X	12	14,40	3253560744557

TRONCHESI TAGLIO FRONTALE CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-75067	150	X	12	12,60	3253560750671

PINZE BECCHI LUNGI CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-74363	150	X	12	11,90	3253560743635
STHT0-74364	200	X	12	14,40	3253560743642

PINZE SPELAFILI CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-75068	150	X	12	11,90	3253560750688

SET 3 PINZE CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	CONTENUTO			€	
STHT0-74471	Set 3 pinze (universali, tronchesi, regolabile)	X	6	33,40	3253560744717
STHT0-75094	Set 3 pinze (universali, tronchesi, becchi lunghi)	X	1	32,10	3253560750947

PINZE REGOLABILI CONTROL GRIP



- Corpo in acciaio forgiato, becchi sottili per un maggior controllo delle punte.
- Finitura brunita
- Impugnatura bi-material ergonomica morbida che si adatta alla forma della mano assicurando un ottimo controllo e comfort.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-74361	250	X	6	13,90	3253560743611

PINZE UNIVERSALI ISOLATE A NORME VDE FATMAX®



- Garantite a 1.000 volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, proteggerita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	CAPACITÀ DI TAGLIO MAX (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-000	150	1,8	214	X	4	26,40	3253560840006
0-84-001	175	1,6	268	X	4	27,70	3253560840013
0-84-002	200	2	319	X	4	31,80	3253560840020

TRONCHESI A TAGLIANTE DIAGONALE FATMAX®



- Garantiti a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, proteggerita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-003	180	185	X	4	32,00	3253560840037
0-84-004	200	246	X	4	36,20	3253560840044

TRONCHESI FATMAX®



- Garantiti a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, proteggerita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-009	160	196	X	4	29,20	3253560840099

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI DIRITTI FATMAX®



· Garantite a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, protettidita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-006	160	140	X	4	26,40	3253560840068
0-84-007	200	191	X	4	30,20	3253560840075

PINZE BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI FATMAX®



· Garantite a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, protettidita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-008	200	188	X	4	30,60	3253560840082

TRONCHESI FRONTALI FATMAX®



· Garantiti a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, protettidita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-016	160	256	X	4	32,50	3253560840167

PINZE SPELAFILI FATMAX®



· Garantite a 1.000 Volts, conformi a norme VDE 0680, EN 60900. Impugnatura in PVC bi-material, protettidita. Finitura pulita, conforme a norme Din.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-010	170	180	X	4	29,80	3253560840105

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA MAX STEEL®



- Garantite a 1.000 Volts. In acciaio al cromo vanadio, per la massima resistenza e durata.
- Estremità di precisione e angoli di taglio induriti, per la massima resistenza all'usura.
- Dentatura affilata a macchina, per una presa assoluta.
- Finitura anticorrosione.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-294	255	382	X	4	29,40	3253560842949

PINZE GRIP FATMAX®



- Impugnatura ergonomica bi-material. Meccanismo di regolazione delle ganasce in 3 posizioni.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-646	200	386	X	4	17,70	3253560846466

PINZE DOPPIA REGOLAZIONE



NOVITÀ

- Doppia regolazione delle ganasce con scorrimento della maniglia o regolazione della leva.
- Profilo sottile della testa per un miglior accesso anche in spazi ristretti.
- Ganasce con sagomatura a V per una presa salda su superfici piate, rotonde, esagonali e quadrate.
- Meccanismo a cricchetto: per una regolazione veloce e di precisione su bulloni e tubi.
- Ergonomia dell'impugnatura in tri-materiale per una presa confortevole.
- Cromatura color argento resistente alla corrosione.
- Permette la regolazione tramite bottone ad utilizzatori mancini o destrorsi.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
FMHT75508-0	200	290	X	4	25,00	3253560755089
FMHT75510-0	250	500	X	4	29,00	3253560755102
FMHT75512-0	300	690	X	4	39,00	3253560755126

PINZE REGOLABILI FATMAX®



- Impugnatura ergonomica bi-material. Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	PESO (GR)			€	
0-84-647	203	198	X	4	17,60	3253560846473
0-84-648	254	380	X	4	21,70	3253560846480
0-84-649	304	630	X	4	23,60	3253560846497

PINZE REGOLABILI A CERNIERA SOVRAPPOSTA



- Regolabili a cerniera sovrapposta. Forgiatura a caldo. Ganasce lucidate. Manici con guaina in PVC.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-84-301	240	X	8	18,90	3253562843012

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE CONCAVE



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione.
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.
- Con tagliafili.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-84-809	225	X	4	17,20	3253560848095

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE DIRITTE PARALLELE



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione.
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-84-810	190	X	4	14,20	3253560848101
0-84-811	225	X	4	19,30	3253560848118

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE LUNGHE E SOTTILI



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione.
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-84-812	170	X	4	14,20	3253560848125
0-84-813	215	X	4	16,20	3253560848132

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE DIRITTA E CONVESSA



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione.
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-84-814	225	X	4	19,30	3253560848149

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE A COLLO DI CIGNO



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione.
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-84-816	285	X	4	25,40	3253560848163

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE CURVE



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-74886	250	X	2	18,40	3253560748869

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE DIRITTE



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-75467	180	X	4	15,40	3253560754679

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE A "C"



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
FMHT0-75408	150	X	4	18,40	3253560754082
FMHT0-74892	280	X	2	26,40	3253560748920

TENAGLIE DA FALEGNAME



- Corpo verniciato e testa levigata.
- Norme Din 5241 - Iso 9243.

CODICE	MISURA (MM)			€	
2-84-183	180	X	6	14,90	3253562841834
2-84-184	225	X	6	15,60	3253562841841

TENAGLIE PER CARPENTIERE, CEMENTISTA



- Corpo verniciato e testa levigata.
- Norme Din 5242 - Iso 9242.

CODICE	MISURA (MM)			€	
2-84-179	200	X	6	12,30	3253562841797
2-84-302	220	X	6	12,80	3253562843029
2-84-181	250	X	6	13,30	3253562841810

CESOIE DA LATTONIERE ERGO FATMAX®



- Forma innovativa delle punte: permette un taglio pulito con un minor numero di cicli di taglio.
- Impugnature certificate da US ERGO - riducono l'affaticamento ed il rischio di infortuni, conferiscono maggior comfort e controllo per l'intera giornata di lavoro.
- Nuovo design del perno centrale, per maggiore durata. Le nuove punte a profilo sottile permettono l'accesso anche in spazi ristretti e garantiscono maggior forza.
- Nuovo gancio per un'apertura/chiusura semplice e ad una mano.
- Marcatura di precisione dei becchi, per tagli precisi. Consente di misurare la lunghezza del taglio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	COLORE	TAGLIO			€	
FMHT73755-0	250	rosso	sinistro	X	4	32,80	3253560737559
FMHT73756-0	250	giallo	diritto	X	4	32,80	3253560737566
FMHT73557-0	250	verde	destro	X	4	32,80	3253560735579

CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA



- Corpo in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo. Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.
- Capacità di taglio: da 0,7 a 1,2 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	COLORE	TAGLIO			€	
2-14-562	250	Rosso	sinistro	X	6	24,70	3253562145628
2-14-563	250	Giallo	diritto	X	6	24,70	3253562145635
2-14-564	250	Verde	destro	X	6	24,70	3253562145642

CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGH



- Corpo in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo. Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.
- Capacità di taglio: da 0,53 a 0,94 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	TAGLIO			€	
2-14-566	300	Becchi lunghi	X	6	27,20	3253562145666

CESOIE FATMAX® A TAGLIO PASSANTE



- Corpo in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo. Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.
- Capacità di taglio: da 0,7 a 1,2 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	COLORE	TAGLIO			€	
2-14-567	250	Rosso	sinistro	X	6	28,70	3253562145673
2-14-568	250	Verde	destro	X	6	28,70	3253562145680

CESOIE DA LATTONIERE



- Per uso generico, a leva semplice. Lama in acciaio di lunga durata.
- Manici e lame forgiati in un unico pezzo, a tutta lunghezza dell'impugnatura.
- Manici bi-material per maggior comfort d'uso.

CODICE			€	
STHT0-14103	X	6	20,70	3253560141035

CESOIE MAX STEEL™ A LEVA SEMPLICE



- Corpo in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo.
- Capacità di taglio: da 0,7 a 1,2 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
2-14-556	250	X	6	27,30	3253562145567

FORBICI PER ELETTRICISTA



- Tipo professionale. Manici in Pvc. Lame in acciaio. In busta.

CODICE			€	
1-84-280	-	24	11,90	3253561842801

PINZE PUNZONATRICI



- Impugnatura ergonomica - è possibile applicare molta forza senza affaticare il palmo della mano.
- Finitura cromata. Denti robusti, affilati e resistenti.
- Perno centrale di grande durata.
- Diverse misure di foro: Ø 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm. Leva di bloccaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-75044	220	X	4	20,30	3253560750442

TAGLIABULLONI - MANICI TUBOLARI



- Morsa in acciaio forgiato al cromo molibdeno - capacità di taglio fino a 160 kg/mm²
- Durezza della testa 60-65 HRC, finitura fosfatata nera.
- Vite eccentrica di regolazione.
- Manici tubolari, impugnature rivestite in PVC.

CODICE	TAGLIO	L TOTALE (MM)	CAP. TAGLIO Ø 60 KG/ MM² 18-20 HRC	CAP. TAGLIO Ø 160 KG/ MM² 48 HRC			€	
1-17-750	a filo	350	6	4	-	1	28,30	3253561177507
1-17-751	assiale	450	9	6	-	1	34,10	3253561177514
1-17-752	assiale	600	11	7	-	1	39,80	3253561177521
1-17-753	assiale	750	12	8	-	1	55,00	3253561177538
1-17-754	assiale	900	13	9	-	1	69,50	3253561177545
1-17-755	assiale	1050	15	10	-	1	91,00	3253561177552

TAGLIABULLONI - MANICI FORGIATI



- Morsa in acciaio forgiato al cromo molibdeno - capacità di taglio fino a 160 kg/mm²
- Durezza della testa 60-65 HRC, finitura fosfatata nera. Vite eccentrica di regolazione.
- Manici forgiati, impugnature rivestite in PVC.

CODICE	TAGLIO	L TOTALE (MM)	CAP. TAGLIO Ø 60 KG/ MM² 18-20 HRC	CAP. TAGLIO Ø 160 KG/ MM² 48 HRC			€	
1-95-564	assiale	450	11	6	-	1	39,40	3253561955648
1-95-566	assiale	750	13	10	-	1	81,50	3253561955662
1-95-567	assiale	900	15	11	-	1	107,00	3253561955679

TAGLIATUBI PER RAME



- Si applica al tubo, si stringe e si ruota, ottenendo un taglio veloce e pulito.
- Corpo in lega d'acciaio. Disponibile rotella di ricambio.

CODICE	Ø TAGLIO (MM)			€	
0-70-447	3-22	X	6	13,40	3253560704476
0-70-448	3-30	X	6	21,20	3253560704483

TAGLIATUBI PER PVC E PLASTICHE



- Taglia tubi di plastica e multistrato (PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD) con diametro fino a 28 mm. Lama in acciaio inox. Manico ergonomico.

CODICE			€	
0-70-450	X	6	26,30	3253560704506

CHIAVE FISSA A TESTA PIEGATA



- Adatta a serrare dadi incassati in punti difficili da raggiungere nei sottolavelli.
- Corpo in lega d'acciaio. Grande lunghezza per facilità d'uso.
- Bocche adatte a dadi di 3/4" e 1/2".

CODICE			€	
0-70-454	X	6	18,10	3253560704544

CHIAVE PER SOTTOLAVELLI



- Chiave regolabile per dadi o raccordi di lavabo, vasche da bagno, lavelli e bidet. Serraggio e disserraggio mediante rotazione, senza smontaggio della ganaschia. Ideale per operare in punti difficili da raggiungere.
- Impugnatura con perno per un facile serraggio.
- Gancio zigrinato per una salda presa sul dado.
- Perno reversibile: adatto al serraggio e disserraggio.

CODICE			€	
0-70-453	X	6	28,20	3253560704537

PINZA CURVATUBI



- Opera su tubi di diametro 6, 8, 10 mm.
- Per una facile e precisa curvatura di piccoli tubi in rame, particolarmente utilizzati negli impianti di riscaldamento.
- Elemento di curvatura e manici in lega d'acciaio.
- Ganasce zigrinate per una salda presa.
- Indicatore dell'angolo di piegatura.

CODICE			€	
0-70-451	X	1	39,80	3253560704513

CURVATUBI



- Realizzato per ottenere curvature di precisione di tubi in rame con diametro da 15 a 22 mm in modo facile e veloce.
- Leve molto lunghe per applicare il massimo della forza.
- Struttura e guide di precisione per una piegatura perfetta del tubo.
- Elemento di curvatura e manici in lega d'acciaio.
- La struttura permette di serrare il tubo, consentendo una piegatura facile e precisa.
- Fornito con guide da 15 e 22 mm.

CODICE			€	
0-70-452	X	1	147,00	3253560704520

SEGHE METALLO

MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO



- Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico, morbido e di grande comfort.
- Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
- Profondità di taglio 37 mm - robusta intelaiatura in metallo.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-15-211	254	X	10	12,40	3253560152116

MINISEGHETTO



- Per lavorare in spazi ristretti e di difficile accesso.
- Capacità di taglio maggiorata.
- Monta lame di qualsiasi lunghezza.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-20-807	300	X	6	7,60	3253560208073

MINI SEGHE JUNIOR



- Telaio in metallo robusto, impugnatura a pistola in materiale sintetico morbido.
- Rotella di regolazione della tensione della lama fino a 18 kg.
- Lunghezza della lama 150 mm.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-15-317	250	-	12	12,40	3253561153174

SEGHE CON TELAIO METALLICO



- Impugnatura proteggimano in ABS
- Fornito con lama universale

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DESCRIZIONE			€	
0-15-218	254	Seghetto	X	10	12,20	3253560152185
3-15-905	150	Conf. 5 pz. lama ricambio	X	10	4,45	3253563159051

SEGHETTO METALLO "5 IN 1" FATMAX®



- Posizione standard a 90° per grande profondità di taglio. Lama posizionabile a 45° per tagli a filo.
- Possibilità di inserire la lama direttamente nel manico (ideale per spazi ristretti) e direttamente nel telaio.
- Serbatoio lame metallo alternative nel manico.
- Tensione lama regolabile fino a 150 kg. Monta lame bi-metalliche STANLEY.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
0-20-108	430	-	4	37,30	3253560201081

SEGHETTO FERRO FATMAX®



- Corpo monoblocco, con impugnatura frontale per massimizzare la forza d'uso. Lama 300 mm. Tensione: 120 kg.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CAPACITÀ DI TAGLIO MAX (MM)			€	
1-20-531	430	24	127	-	2	38,00	3253561205316

SEGHETTO PER METALLO "TURBOCUT"



- Telaio ergonomico a struttura "bi-material" antiscivolo Dynagrip
- Anima in acciaio speciale con rivestimento in bi-componente
- Sistema brevettato di sostituzione e tensione della lama
- Apertura e chiusura semplice e rapida tramite vite autobloccante
- Tensione permanente fino ad 80 kg.
- Lama orientabile a 45° e 90°

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CAPACITÀ DI TAGLIO MAX (MM)			€	
1-20-110	430	24	110	-	2	35,50	3253561201103

SEGHETTO PER METALLO



- In metallo, impugnatura confortevole in materiale sintetico.
- Profondità massima: 110 mm. Regolazione lama a 90° e 180°. Tensione della lama: 100 kg.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CAPACITÀ DI TAGLIO MAX (MM)			€	
1-15-122	300	24	95	-	6	9,30	3253561151224

CONF. 2 SEGHETTE A MANO PER METALLO FATMAX®



- Lama bimetallica flessibile in acciaio al cobalto superrapida.
- Velocità di taglio superiore.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CONFEZ			€ PER CONF.	
FMHT0-20195	300	24	2 pz. blister	X	10	4,80	3253560201951

SEGHETTE A MANO PER METALLO



- In valigetta appendibile
- Lama bimetallica in acciaio al cobalto superrapida

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CONFEZ			€ PER CONF.	
1-15-558	300	24	100 pz.	-	1	201,00	3253561155581
1-15-559	300	32	100 pz.	-	1	201,00	3253561155598
2-15-558	300	24	5 pz. blister	X	5	16,40	3253562155580

SEGHETTE A MANO PER METALLO



- In valigetta appendibile
- Lama in acciaio superrapido Hss molibdeno

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CONFEZ			€ PER CONF.	
1-15-906	300	24	100 pz.	-	1	201,00	3253561159060
1-15-907	300	32	100 pz.	-	1	202,00	3253561159077
0-15-900	300	1 x 18, 3 x 24, 1 x 32	5 pz. assortiti, blister	X	10	16,00	3253560159009
0-15-906	300	24	2 pz. blister	X	5	7,50	3253560159061

SEGHETTE A MANO PER METALLO



- In valigetta appendibile. Lama flessibile ad alto tenore di carbonio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL	CONFEZ			€ PER CONF.	
1-15-842	300	24	100 pz.	-	1	96,50	3253561158421
0-15-801	300	1 x 18, 3 x 24, 1 x 32	5 pz. assortiti, blister	X	10	10,90	3253560158019
0-15-842	300	24	2 pz. blister	X	10	5,50	3253560158422
2-15-842	300	24	5 pz. blister	X	5	9,80	3253562158420

VASCHETTA PER DRENAGGIO OLIO



- Capacità 15 litri. Resistente ad urti ed idrocarburi.
- Da utilizzare sul pavimento per il cambio olio.
- Profondità 16 cm, Ø 45 cm

CODICE			€	
STHT80878-1	-	1	22,80	3253561808784

CHIAVE PER TAPPI OLIO



- Attacchi da 8 e 10 mm. Impugnatura anti-scivolo.
- Disegnata per uso su Peugeot, Citroen e Renault.

CODICE			€	
STHT80879-0	X	1	13,10	3253560808792

CHIAVE TELESCOPICA PER RUOTE



- Maniglia telescopica per svitare i bulloni delle ruote - consente una maggiore torsione.
- Due misure: 17/19 mm, 21/23 mm - utilizzabile sui bulloni delle ruote di tutte le auto.
- Impugnatura in gomma morbida.

CODICE			€	
STHT80890-0	X	1	23,80	3253560808907

MANOMETRO DIGITALE PER PRESSIONE PNEUMATICI



- Display digitale di facile lettura.
- Impugnatura comfort, materiale resistente alle sostanze chimiche.
- Led integrato per utilizzo di notte o con scarsa illuminazione.
- Precisione 0,01.
- Pressione rilevata in PSI, BAR, kg/cm², KPA. Batterie incluse.

CODICE			€	
STHT80874-0	X	1	17,90	3253560808747

KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI



- Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo. Impugnatura robusta. Comprende 5 stringhe di riparazione.

CODICE			€	
STHT80891-0	X	1	11,30	3253560808914

POMPA A PEDALE



- Cilindrica, ad alta pressione.
- Può essere utilizzata per auto, biciclette, palloni (adattatore incluso).
- Compatta, occupa poco spazio all'interno dell'auto.
- Leggera, pesa circa 1 kg. Lettura diretta - valori PSI e Bar. Pedale in gomma.

CODICE			€	
STHT80894-1	-	1	20,00	3253561808944

SOLLEVATORE 2T



- Alzata minima 85 mm - massima 381 mm.
- Leggero, per un posizionamento veloce e grande manovrabilità.
- Finitura resistente alla ruggine di lunga durata.
- Dotata di pratico piattello in gomma per non rovinare l'auto.
- Si utilizza per sollevare l'auto, ma non per sostenerla durante il lavoro. In questo caso, occorre utilizzare le colonnette.
- Sostiene fino a 2 tonnellate.

CODICE			€	
STMT81251-1	-	1	93,50	3253561812514

COPPIA DI COLONNETTE DA 2T



- Altezza minima 278 mm - massima 430 mm.
- Fermo di sicurezza, piedini larghi per maggiore stabilità.
- Regolazione a cremagliera di alta qualità per lavorare in condizioni di sicurezza. Sostengono fino a 2 tonnellate.

CODICE			€	
STMT81255-1	-	1	53,50	3253561812552

STANLEY®



UTENSILI PER GESSO RIVESTITO

Gli utensili STANLEY® sono la soluzione ideale per ogni fase del lavoro. Una gamma completa di utensili di qualità garantiti da STANLEY® – la scelta professionale per ogni utilizzatore.

SPATOLE

SPATOLA LAMA STRETTA PER GESSO RIVESTITO



- In acciaio inox, antiruggine e di lunga durata.
- Impugnatura bi-material forata.

CODICE	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT0-05934	300x45	X	4	13,20	3253560059347
STHT0-05936	500x45	X	4	20,50	3253560059361

SPATOLA LARGA PER NASTRO



- Impugnatura bi-material con estremità in acciaio zincato per la massima durata.
- Lama flessibile in acciaio inox.
- Impugnatura forata.

CODICE	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT0-05895	200	X	4	13,20	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	14,50	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	15,10	3253560057763

SPATOLA PER PARETI



- Impugnatura bi-material con testa in acciaio zincato.
- Lama flessibile in acciaio inox.
- Impugnatura forata.

CODICE	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT0-05864	150	X	6	14,20	3253560058647

SPATOLA PER PARETI CON INSERTO PH. 2



- Impugnatura bi-material con testa in acciaio zincato.
- Lama flessibile in acciaio inox.
- Impugnatura forata.

CODICE	LARGHEZZA (MM)			€	
STHT0-28041	150	X	6	15,20	3253560280413

SPATOLA PER ANGOLI A 90°



- Impugnatura bi-material con estremità in acciaio zincato per la massima durata.
- Lama flessibile in acciaio inox.
- Impugnatura forata.

CODICE			€	
STHT0-26089	X	6	10,00	3253560260897

SPATOLA AD ANGOLO INTERNO



- Per ottenere una finitura liscia.
- In acciaio inox, di lunga durata. Impugnatura bi-material forata. Angolo di 103° flessibile fino a 90°.

CODICE			€	
STHT0-05777	X	4	14,40	3253560057770

SPATOLA AD ANGOLO ESTERNO



- Per ottenere una finitura liscia.
- In acciaio inox, di lunga durata. Impugnatura bi-material forata. Angolo di 80° flessibile fino a 90°.

CODICE			€	
STHT0-05622	X	4	14,20	3253560056223

FRATTONE ANGOLI CURVI



- Supporto leggero e molto resistente.
- Impugnatura comfort bi-material.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-05899	320×130	X	6	24,40	3253560058999

VASCHETTA, MESCOLATORI E SMERIGLIATORI

VASCHETTA PORTAINTONACO IN ACCIAIO INOX



- Consente il recupero dell'intonaco eccedente sulla spatola.
- In acciaio inox.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT0-05867	305	-	6	20,20	3253560058678

MESCOLATORE PER STUCCHI E GESSI



- Adatto per attacco 1/2" e 3/8". Miscelazione rapida ed omogenea.

CODICE	DIAMETRO (MM)			€	
STHT2-28042	80	-	6	9,10	3253562280428

PIALLETTO PER CARTONGESSO



- Corpo zincato, base stampata per un taglio più liscio e preciso.
- Regolatore della lama semplice e veloce, consente grande versatilità.
- Consente di creare congiunzioni solide e ben allineate.
- Fornito con una lama STANLEY al carburo di tungsteno cod. 11-800

CODICE			€	
STHT1-05937	-	2	25,60	3253561059377

SMERIGLIATORE A MANO



- In alluminio nervato, molto resistente. Perfetta bilanciatura. Base in gomma.
- Il morsetto trattiene saldamente la carta abrasiva in posizione.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-05927	305×101	X	4	18,40	3253560059279

SMERIGLIATORE CON MANICO



- Per lavorare con facilità su soffitti e pareti. In alluminio nervato, molto resistente.
- Il morsetto trattiene in modo saldo la carta abrasiva in posizione.
- Impugnatura in alluminio anodizzato, attacco snodato del manico, lunghezza 120 cm.

CODICE	LAMA (MM)			€	
STHT0-05928	230×80,4	X	2	39,30	3253560059286

CONF.10 CARTE ABRASIVE PER SMERIGLIATORE CON MANICO



CODICE	DESCRIZIONE			€ PER CONF.	
STHT0-05929	K80×10	X	12	5,70	3253560059293
STHT0-05930	K120×10	X	12	7,30	3253560059309

ASTA TELESCOPICA



- Corpo in alluminio nervato molto resistente.
- Asta regolabile da 114 a 290 cm.
- Morsetto professionale - per sostenere le lastre.

CODICE			€	
STHT1-05932	-	2	41,60	3253561059322



SQUADRE-SEGHE

SQUADRA A "T"



- Numerazione in nero in millimetri.
- Estremità profilata per tagliare in sequenza lastre fino a 1220 mm.
- Acciaio estremamente flessibile.
- Profilatura della squadra 1,25 cm.

CODICE			€	
STHT1-05894	-	2	34,20	3253561058943

TAGLIA CERCHI



- Graduazione di ampiezza raggio.
- Opera aperture perfettamente circolari, diametro da 25 a 400 mm.
- Regolazione del perno verso l'alto o il basso.
- Regolazione rapida e graduazione molto evidente.

CODICE			€	
STHT1-05878	-	4	17,10	3253561058783

TRUSCHINO TAGLIA LASTRE



- Per tracciare e tagliare strisce di lastre fino a 12 cm.
- Profondità di taglio regolabile. Opera su lastre da 9,5 - 12,5 - 15 mm di spessore. La doppia lama consente di tagliare contemporaneamente entrambi i lati della lastra.

CODICE			€	
STHT1-16069	-	4	34,90	3253561160691
STHT0-16131	Lama di ricambio per truschino		X 12	13,80 3253560161316

SEGHETTO



- Lama con estremità a punta e dentatura disegnata per assicurare rapidità e precisione di taglio. Manico ergonomico in mat.sintetico.
- Per il taglio di lastre di gesso rivestito.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL			€	
0-15-556	350	6	X	6	9,80	3253560155568

SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®



- Dentatura speciale Jet Cut che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali. Manico ergonomico bi-material.
- Punta affilata. Lama indurita e temprata, a spessore maggiorato che mantiene l'affilatura - speciale per cartongesso.
- 5 forellini che permettono la rimozione ottimale delle scorie durante il taglio.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL			€	
0-20-556	350	7	X	6	19,00	3253560205560

SEGHETTO UNIVERSALE A SERRAMANICO FATMAX®



- Lama da 8 denti/pollice, ideale per il taglio di lastre di gesso rivestito.
- Dentatura a 3 angoli di taglio, il 50% più veloce di una lama tradizionale.
- Bloccaggio della lama a tre posizioni (90°, 135° a 180°), ideale per lavorare negli angoli o a soffitto.
- Impugnatura in materiale morbido. La lama pieghevole consente di riporre il seghetto all'interno di una cassetta degli attrezzi senza pericolo.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)	DENTI/POLL.			€	
FMHT0-20559	305	8	X	6	24,80	3253560205591

PINZA PUNZONATRICE



- Fissa profili e montanti in alluminio a "U".
- L'utensile ripiega due strisce di lamiera praticando un taglio rettangolare.
- In acciaio.

CODICE	Ø FORO (MM)			€	
15-273	0,6	-	1	108,00	5000366152738

PINZA PUNZONATRICE



- Fissa profili e montanti in alluminio a "U".
- L'utensile ripiega due strisce di lamiera praticando un taglio rettangolare.
- In acciaio.

CODICE	Ø FORO (MM)			€	
15-261	1,0	-	1	151,00	500366152615

PINZA PUNZONATRICE



- Fissa profili e montanti in alluminio. L'utensile ripiega due strisce di lamiera praticando un taglio rettangolare.
- In acciaio. Si utilizza con una mano sola.

CODICE	LUNGHEZZA (MM)			€	
1-69-100	260	-	1	160,00	3253561691003

VARIE

MAZZUOLA IN GOMMA PER UTENSILE PER FISSAGGIO DI PARASPIGOLI



CODICE	TESTA (MM)	LUNGHEZZA (MM)			€	
STHT1-57100	29 x 29	345	-	4	26,60	3253561571008

ADATTATORE PER TRAPANI



- Per fissare le viti nelle lastre di gesso rivestito.
- Per punta Phillips 2.

CODICE			€	
STHT0-16137	X	12	4,10	3253560161378

PORTAINSERI A SGANCIO VELOCE



- Per fissare le viti nelle lastre di gesso rivestito.

CODICE			€	
STHT0-05926	X	6	13,20	3253560059262

COPPIA DI MANIGLIE PORTA LASTRA



- In acciaio cromato, rivestito in gomma.
- Permette di trasportare agevolmente le lastre.
- Vendute a coppia.

CODICE			€	
STHT1-05868	-	4	30,20	3253561058684

MANIGLIA PORTA-LASTRA



- Ideale per trasportare vetri, pannelli di legno, lastre di cartongesso, ecc.
- Ampia impugnatura angolata in mat.sintetico.

CODICE			€	
1-93-301	-	6	14,20	3253561933011



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

Le nuove livelle laser STANLEY® a raggio verde e rosso sono di nuova concezione, con batterie al litio che garantiscono grande autonomia e non hanno l'effetto memoria delle tradizionali batterie ricaricabili.

STANLEY® è tra i primi produttori a dotare i laser di batterie al litio. Questo ci consente di garantire un'offerta completa agli utilizzatori professionali.

La gamma di Strumentazione Elettronica comprende livelle laser, misuratori, rilevatori, videocamere di ispezione, termometri ad infrarossi, torce.



GUIDA ALLA SCELTA

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI STANLEY® PER IL LIVELLAMENTO E LA MISURAZIONE



Rotanti




A linea



Misuratori


LE 4 FUNZIONI PRINCIPALI DI UNO STRUMENTO LASER




▲ Angoli ed inclinazioni



▲ Piombo e riporto



▲ Squadro



▲ Livellamento orizzontale e verticale, allineamento

COS'È UN LASER?

LASER è un acronimo per "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (amplificazione luminosa per mezzo di emissione stimolata di radiazioni). Il raggio laser viene generato da un diodo che emette un fascio di luce di lunghezza d'onda definita. Minore è la lunghezza d'onda, maggiore è la visibilità del raggio.

INDICE IP

L'indice IP è molto importante quando si lavora in presenza di polveri o pioggia, in quanto definisce il grado di protezione contro la penetrazione degli agenti esterni. I laser STANLEY® hanno categoria IP 54 (protezione contro la polvere e gli spruzzi di acqua) e IP 66 (protezione totale contro la penetrazione di polvere e l'acqua abbondante).

RAGGIO ROSSO O RAGGIO VERDE?

Insieme ai classici laser a raggio rosso, STANLEY® ha applicato la tecnologia a raggio verde alla sua intera gamma. I laser a raggio verde STANLEY® non utilizzano filtri che ne modificano il colore, ma un diodo che emette direttamente luce verde, di una lunghezza d'onda minore. Il raggio risulta 4 volte più luminoso e visibile, la portata aumenta e diventa facilmente utilizzabile anche all'esterno o in condizioni di luce intensa. I laser STANLEY® a raggio verde appartengono alla classe di sicurezza 2.

GUIDA ALLA SCELTA

I LASER SONO POTENZIALMENTE PERICOLOSI?

I laser sono suddivisi dalla norma CEI EN 60825-1 in 7 classi di pericolosità crescente: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4. I laser STANLEY® appartengono alle classi inferiori, da 1 a 2M.

Classe 1 - Laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili;

Classe 1M - Laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, ma che possono essere pericolosi se l'utilizzatore impiega strumenti ottici all'interno del fascio;

Classe 2 - Laser per i quali la protezione dell'occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale;

Classe 2M - Laser per i quali la protezione dell'occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale; tuttavia, l'osservazione può risultare pericolosa se all'interno del fascio l'utilizzatore impiega strumenti ottici.



RIPARAZIONI LASER IN GARANZIA E SERVIZI DI CALIBRAZIONE

STANLEY® garantisce la conformità dei suoi prodotti e si impegna a soddisfare totalmente la propria clientela.

Tutti i prodotti STANLEY® hanno una garanzia da 1 a 5 anni, a seconda dei modelli.

Le clausole di garanzia sono specificate in ciascun manuale di uso e manutenzione.

Se la riparazione non rientrasse negli ambiti della garanzia, STANLEY® provvederà ad inviare al cliente un preventivo di spesa da confermare per accettazione da parte del cliente. Ogni prestazione effettuata fuori garanzia sarà fatturata. La garanzia non copre i danni accidentali o dolosi causati da negligenza o cattivo utilizzo del prodotto, o risultante da causa di forza maggiore. La garanzia STANLEY® non prevede copertura in caso di usura del prodotto o dei suoi componenti.

Qualsiasi intervento o riparazione non effettuata da STANLEY® comporta la nullità della garanzia.


STANLEY® consiglia fortemente di controllare spesso la calibratura dei propri strumenti. In caso di calibratura al di fuori dei parametri contattate il servizio assistenza.



TI SERVE AIUTO? CONTATTACI!

SCRIVICI

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per inviarci una e-mail



CHIAMACI

+39 02.82953726
Lunedì – Venerdì: 08:30 – 19:30

CHATTA CON NOI

Collegati al sito
www.STANLEY.it
e clicca sull'icona

 Possiamo aiutare?



NUOVE LIVELLE LASER AL LITIO

Le livelle laser STANLEY® sono di nuova concezione, con batterie al Litio che garantiscono grande autonomia e non hanno l'effetto memoria delle tradizionali batterie ricaricabili. Inoltre, le batterie al Litio sono una soluzione più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto alle batterie alcaline. STANLEY® è tra i primi produttori a dotare i laser di batterie al Litio. Questo ci consente di diversificare la gamma in termini di specifiche tecniche per garantire un'offerta completa agli utilizzatori professionali.

LIVELLATORI LASER

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL750-LG - RAGGIO VERDE



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma
- Vetro che protegge la testa
- Grande impugnatura antiscivolo
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Livella a 360°
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 1,5$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto+batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni

LITHIUM

CODICE			€	
FMHT77448-1	-	1	2.005,00	3253561774485

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma
- Vetro che protegge la testa
- Grande impugnatura antiscivolo
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Livella a 360°
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 1,5$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto+batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni

LITHIUM

CODICE			€	
FMHT77447-1	-	1	1.542,00	3253561774478

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL600-L - RAGGIO ROSSO



LITHIUM

- Livellatore laser rotante autolivellante
- Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma
- Vetro che protegge la testa
- Grande impugnatura antiscivolo
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Livella a 360°
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 2,2$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore+morsetto+batterie, carica batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE



€



FMHT77449-1

- 1 1.404,00 3253561774492

LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma
- Vetro che protegge la testa
- Grande impugnatura antiscivolo
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Livella a 360°
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 2,2$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Utilizza 2 batterie tipo D
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: Valigetta PRO-STACK, batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto per ricevitore
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE



€



FMHT77446-1

- 1 1.025,00 3253561774461

RICEVITORI FATMAX® PER LASER ROTANTI



- Adatti al calcolo delle pendenze in modalità digitale grazie alla lettura diretta. Rilevano le differenze di quota con lettura diretta in mm.
- 2 avvisatori acustici - 4 livelli di precisione (1-2-5-10 mm)
- Portata 300 metri
- Rivestimento in gomma per maggior durata.
- Doppia finestra del ricevitore retroilluminata, per una lettura più semplice e veloce.
- Magneti per aggancio a strutture in metallo
- Quota zero riposizionabile

CODICE	DESCRIZIONE			€	
FMHT77652-0	Ricevitore per laser rotante - raggio rosso	X	1	317,00	3253560776527
FMHT77653-0	Ricevitore per laser rotante - raggio verde	X	1	317,00	3253560776534

RICEVITORE PER LIVELLE LASER ROTANTI RAGGIO VERDE



- Ricevitore per raggio verde.
- Portata 300 metri. Due livelli di precisione: media (1,3 mm) e larga (2,5 mm). Supporto per montaggio su asta.
- Schermo LCD con indicatore sonoro a 2 livelli.

CODICE			€	
FMHT1-74266	-	1	228,00	3253561742668

RICEVITORE PER LIVELLE LASER ROTANTI RAGGIO ROSSO



- Ricevitore per raggio rosso.
- Portata 300 metri. Due livelli di precisione: media (1,3 mm) e larga (2,5 mm). Supporto per montaggio su asta.
- Schermo LCD con indicatore sonoro a 2 livelli.

CODICE			€	
1-77-133	-	1	228,00	3253561771330

LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE



LITHIUM

- Emette 3 raggi verdi intersecati a 360° e piombo.
- Portata linee: 35 metri / 50 metri con ricevitore
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri.
- Cassa rivestita in gomma antiurto, batteria ricaricabile.
- Luce pulsante, per uso con ricevitore (non incluso).
- Blocco del pendolo.
- Ampia finestra di uscita del raggio.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-ion
- La confezione include: caricabatterie, target, occhiali, supporto magnetico FATMAX®, valigetta per il trasporto PRO-STACK, manuale interattivo con QR code, supporto magnetico regolabile FATMAX®, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.



CODICE

FMHT1-77356



€



-

1

885,00 3253561773563

LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE



LITHIUM

- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri)
- Base magnetica integrata - consente il fissaggio direttamente su supporti metallici per permettere una proiezione del raggio che comprende l'intera stanza su 3 pareti.
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Blocco del pendolo - aiuta a prevenire i danni ai componenti interni
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 10 ore (solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
- La confezione include: valigetta PRO-STACK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile, carica batterie

CODICE

FMHT77598-1



€



-

1

627,00 3253561775987

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-Gi - RAGGIO VERDE



LITHIUM

- Proietta una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Base magnetica - consente il fissaggio diretto su strutture in metallo
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: 30 metri (50 metri con ricevitore)
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Blocco del pendolo - aiuta a prevenire i danni ai componenti interni
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 10 ore (solo linea orizzontale)
- La confezione include: valigetta PRO-STACK, target, supporto magnetico regolabile FATMAX®, carica batterie e occhiali.



CODICE



€



FMHT77595-1

- 1 448,00 3253561775956

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 510-530 Nm
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Base magnetica - per montaggio diretto su strutture in metallo
- Blocco del pendolo - aiuta a prevenire i danni ai componenti interni
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alkaline AA
- Autonomia: 5 ore (una linea)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie



CODICE



€



FMHT77586-1

- 1 308,00 3253561775864

RICEVITORE PER LIVELLE LASER MULTILINEE RAGGIO VERDE



- Ricevitore per tutte le livelle a linea verde pulsante. Portata: 50 metri.
- Due livelli di precisione: media (1,3 mm) e larga (2,5 mm).
- Supporto per montaggio su asta. Schermo LCD con indicatore sonoro a 2 livelli.

CODICE			€	
FMHT1-74267	-	1	167,00	3253561742675

RICEVITORE LD 200 PER LIVELLE LASER MULTILINEE RAGGIO ROSSO



- Per laser a linea pulsante rossa.
- Utilizzo in interni ed esterni. Raggio di utilizzo 50 m. Schermo LCD. Indicatore sonoro a 2 livelli. Supporto per il montaggio su asta. Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA. Banda di ricezione: media $\pm 1,3$ mm - larga $\pm 2,5$ mm.

CODICE			€	
1-77-132	-	1	167,00	3253561771323

LIVELLA LASER MULTILINEA SML360 - RAGGIO VERDE



- Proietta una linea orizzontale a 360° + 4 linee verticali.
- Autolivellante, con possibilità di ulteriore aggiustamento grazie alla vite di regolazione del treppiede.
- La base con treppiede in metallo permette di mettere a livello lo strumento anche su una superficie irregolare.
- Il treppiede è removibile per il montaggio a parete.
- Portata 20m (50m con ricevitore)
- Precisione 4mm a 10m
- Laser classe II
- Funzione blocco del pendolo.
- Alimentazione con 4 batterie alcaline (AA).
- Contenuto del kit: livella laser, target, occhiali e supporto magnetico.
- Protezione ad umidità e polvere IP54.

CODICE			€	
STHT77524-1	-	1	530,00	3253561775246

LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Pulsante a tre posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Portata: 16 metri.
- Laser classe 2
- Precisione della linea: $\pm 4,5$ mm a 10 metri
- Diodo laser: 510 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 10 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, foderò, manuale.

CODICE			€	
STHT77499-1	-	1	161,00	3253561774997

LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Pulsante a tre posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Portata: 12 metri.
- Laser classe 2
- Precisione della linea: $\pm 4,5$ mm a 10 metri
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 20 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, foderò, manuale.

CODICE			€	
STHT77498-1	-	1	77,50	3253561774980

LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°.
- Pulsante a 3 posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Laser classe 2
- Diodo laser: 510 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Portata: 16 metri.
- Precisione della linea: ± 5 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 4 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, foderò, manuale.

CODICE			€	
STHT77592-1	-	1	217,00	3253561775925

LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°.
- Pulsante a 3 posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Laser classe 2
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Portata: 12 metri.
- Precisione della linea: ± 5 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 9 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

CODICE			€	
STHT77502-1	-	1	162,00	3253561775024

LIVELLA LASER CROSS 360™ - RAGGIO VERDE



- Autolivellante, per livellamenti orizzontali e verticali.
- Proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2
- Diodo laser: 510 Nm
- Portata: 25 metri.
- Precisione: ± 4 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA.
- Autonomia: 5 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE			€	
STHT77594-1	-	1	288,00	3253561775949

LIVELLA LASER CROSS 360™ - RAGGIO ROSSO



- Autolivellante, per livellamenti orizzontali e verticali.
- Proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2
- Diodo laser: 635 Nm
- Portata: 20 metri.
- Precisione: ± 4 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA.
- Autonomia: 10 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE			€	
STHT77504-1	-	1	232,00	3253561775048

KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREPPIEDE FOTOGRAFICO



- Kit composto da livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STH77504-1 + treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto + supporto multidirezionale Quicklink

CODICE			€	
STHT77640-1	-	1	278,00	3253561776403

LIVELLATORE LASER SEMI-AUTOMATICO - RAGGIO ROSSO



- Livellatore laser rotante autolivellante in orizzontale - livellamento manuale in verticale
- Punto a piombo
- Diodo laser 635 Nm, classe 2
- Portata: 30 metri (240 metri con ricevitore)
- Precisione della linea: ± 6 mm a 30 metri
- Campo di autolivellamento $\pm 3^\circ$
- Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Resiste a cadute fino a 50 cm di altezza
- Rivestimento in gomma - protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Blocco del pendolo per il trasporto in sicurezza
- Bolla per livellamento
- Temperatura di esercizio: $-10^\circ / 50^\circ$
- Autonomia: 20 ore
- Attacco 5/8"
- Utilizza 2 batterie di tipo D
- La confezione include: ricevitore, supporto per ricevitore, fodero rigido, occhiali, target, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE			€	
STHT77616-0	-	1	384,00	3253560776169

LIVELLA LASER A CROCE - RAGGIO ROSSO



- Cassa con rivestimento in gomma, indice di protezione IP50
- Portata: 10 metri. Precisione della linea: ± 6 mm a 10 metri
- Blocco del pendolo in due posizioni: acceso e spento
- Diodo rosso, classe 2, 635-650 Nm
- Campo di autolivellamento 4°
- Tempo di autolivellamento 5 sec
- Autonomia 40 ore
- Attacco al cavalletto 1/4"
- Contenuto del kit: livella laser, supporto magnetico a L, batterie
- Alimentazione: 2 batterie AA

CODICE			€	
STHT77611-0	X	2	51,00	3253560776114

LIVELLA LASER MANUALE DA PARETE



- Proietta il raggio laser lungo una superficie.
- Supporto da parete che permette di girare lo strumento a 360°.
- Ideale per fissare quadri, mensole, scaffali...
- Distanza operativa: 4,5 metri.
- Precisione: 3 mm a 3 metri per linee a destra o verticali allo strumento / 6 mm a 3 metri per linee a sinistra dello strumento.
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2.
- Alimentazione: 2 batterie AA.
- La confezione include: supporto da parete, batterie.

CODICE			€	
STHT1-77148	-	2	36,40	3253561771484

TREPPIEDE IN ALLUMINIO A COLONNA TPE 1



- Doppia colonna (a cremagliera sulla prima parte e telescopica sulla seconda parte).
- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili. Estensibile da 102 a 292 cm. Cinghia di trasporto.
- Attacco 5/8" M, gommini antiscivolo e piedini regolabili.

CODICE			€	
1-77-164	-	1	251,00	3253561771644

TREPPIEDE PER MULTILINEE E ROTANTI



- Corpo in alluminio molto robusto.
- Bloccaggio rapido degli elementi estensibili.
- Estensibile da 90 a 173 cm.

CODICE			€	
1-77-131	-	1	147,00	3253561771316

TREPPIEDE STANDARD IN ALLUMINIO TP1



- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 74,6 a 153 cm.
- Attacco 5/8"

CODICE			€	
STHT77625-1	-	1	95,50	3253561776251

TREPPIEDE CON BASE REGOLABILE



- In metallo e mat.sintetico
- Adattatore inclinabile
- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 97,15 a 247 cm.
- Attacco 1/4"

CODICE			€	
STHT77643-1	-	1	123,00	3253561776434

TREPPIEDE FOTOGRAFICO ALU5025



- In alluminio, a cremagliera, per misuratori e livellatori laser. Altezza regolabile da 50 a 150 cm.
- Attacco 1/4". Adattatore inclinabile, utilizzabile per attacco 1/4". Bolla sulla base.

CODICE			€	
1-77-201	-	1	50,50	3253561772016

ASTA TELESCOPICA 3,30 METRI "MPOLE"



- Asta telescopica di 3,30 metri con supporto per CL90 e custodia in nylon.
- Attacco 1/4" M x 5/8" M.

CODICE			€	
1-77-184	-	1	85,00	3253561771842

ASTA GRADUATA AR 51



- Asta telescopica in alluminio. 5 metri in 5 sezioni.
- Estremamente robusta. Lettura in centimetri sulla parte frontale ed in mm sulla parte posteriore.

CODICE			€	
1-77-161	-	1	77,50	3253561771613

ASTA IN ALLUMINIO "BL 1" PER LETTURA DIRETTA



- Stabilisce un obiettivo al punto zero. Permette di stabilire le differenze in positivo e negativo rispetto al punto zero. Regolabile da 137 a 250 cm.

CODICE			€	
06-TLM	-	1	85,00	5902013927280

TARGET



- Dimensioni: 100x70 mm.

CODICE	DESCRIZIONE		€	
1-77-170	Target per laser luce rossa	- 1	15,50	3253561771705
STHT1-77368	Target per laser luce verde	- 1	15,10	3253561773686

OCCHIALI



- Ottimizzano la visibilità di una linea o di un punto laser.

CODICE	DESCRIZIONE		€	
1-77-171	Occhiali per laser luce rossa	- 1	14,10	3253561771712
STHT1-77367	Occhiali per laser luce verde	- 1	13,80	3253561773679

KIT LIVELLO OTTICO AUTOMATICO AL 24GVP



- Robusto ed affidabile, concepito per resistere alle sollecitazioni di cantiere. Ingrandimenti: 24x.
- Compensatore: ammortizzatore magnetico.
- Precisione di livellamento: 0,16 mm a 45 metri.
- Distanza minima di messa a fuoco: 0,3 metri.
- Raggio di utilizzo: 90 metri.
- La confezione include: livello ottico AL 24G, asta, treppiede, adattatore per treppiede, manuale, filo a piombo, valigetta per il trasporto.
- Garanzia estesa a 5 anni.

CODICE		€	
1-77-160	- 1	574,00	3253561771606

RUOTE DI MISURAZIONE

RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M



- Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm.
- Contatore a 5 cifre.
- Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
- Manico molto robusto composto da 2 sezioni. Impugnatura a pistola.
- Borsa per il trasporto inclusa.
- Misura max 9.999,9 metri.

CODICE			€	
1-77-174	-	1	125,00	3253561771743

RUOTA DIGITALE DI MISURAZIONE DMW 30




- Diametro ruota: 250 mm.
- Contatore a 6 cifre.
- Misurazioni in metri/centimetri.
- Conversione automatica dell'unità di misura: sia il valore corrente che il valore memorizzato possono essere convertiti in tre diverse unità di misura (metri/piedi/pollici). Memoria interna fino a 8 valori.
- Spegnimento automatico dopo 2 minuti di non utilizzo.
- Conta gli incrementi positivi in entrambe le direzioni fino a 9.999,9 metri.
- Fornita di borsa per il trasporto.

CODICE			€	
1-77-176	-	1	227,00	3253561771767




MISURATORI LASER



MISURA DELLE DISTANZE
CALCOLA SUPERFICI E VOLUMI




FUNZIONE TRAPEZIO




CALCOLO DEI PERIMETRI




STIMA DELL'ALTEZZA
con 2 o 3 punti




FUNZIONE "TRACKING"
distanza minima - massima




1



2



3



4

	MODELLO	LDM 60	SLM 100	SLM 65	TLM 50	TLM 40
CARATTERISTICHE	Distanza	0,15 - 60 m	0,20 - 30m	0,20 - 20m	0,30 - 15m	0,15-12m
	Precisione	+ 1,5mm	+ 3mm	+ 3mm	+ 3mm	+ 6mm
	Protezione a pioggia e polvere	IP54	IP40	IP40	-	-
	Illuminazione	✓	✓	✓	✓	✓
	Memoria	30	ultimi 3 valori	ultimi 2 valori	-	-
	Autospegnimento	regolab. 120/180 sec.	120 secondi	120 secondi	50 secondi	60 secondi
	Tipo di alimentazione	2xAA	2x AAA	2x AAA	2x AAA	Ion Litium
	Uso con treppiedi	✓	-	-	-	-
	Fodero	✓	-	-	-	-
	punti di misurazione	3	2	2	1	1
	unità di misura	millimetri e pollici	millimetri e pollici	millimetri e pollici	millimetri e pollici	millimetri e pollici
	orientamento display	verticale/orizzontale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
	regolazione luminosità display	✓	-	-	-	-
	regolazione contrasto display	✓	-	-	-	-
	regolazione volume	✓	-	-	-	-
FUNZIONI	1 Misurazione distanza	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Calcolo area	✓	✓	✓	-	-
	3 Calcolo volume	✓	✓	✓	-	-
	Calcolo addizione/sottrazione	✓	✓	✓	-	-
	Wall Area	✓	-	-	-	-
	Misurazione continua	✓	✓	✓	✓	✓
	Altezza indiretta	✓	-	-	-	-
	Altezza indiretta e angolo	✓	-	-	-	-
	4 Misurazioni parziali (picchettamento)	✓	-	-	-	-

MISURATORI LASER

MISURATORE LASER 60M



NOVITÀ

- Portata da 15cm a 60m.
- Precisione tipica +/- 1,5mm a 10m.
- Nuovo pulsante laterale per la rilevazione delle distanze, ergonomico, che consente maggior controllo dello strumento.
- Funzioni: distanza, area, volume, misurazione continua, area di pareti successive, addizione e sottrazione, Pitagora, picchettamento.
- Indice di protezione: IP54.
- Possibilità di rotazione dello schermo.
- Regolazione del punto di misurazione: fronte, base o punto di attacco al cavalletto.
- Alimentazione: 2 batterie AA.
- Schermo LCD nero con scritte in bianco.
- Attacco filettato per uso con treppiede.
- Autospegnimento regolabile dopo 120 o 180 secondi.
- Fornito con fodero.

CODICE			€	
FMHT77050-XJ	X	6	154,00	3253560770501

MISURATORE LASER SLM100



- Portata: da 20 cm a 30m.
- Precisione tipica $\pm$ 3mm a 10m.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione, Pitagora.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a tre linee, di grandi dimensioni, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Memoria: ultime tre misurazioni.
- Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Alimentazione: 2 batterie AAA.
- Facilità d'uso: operatività a due bottoni, il bottone ON consente di rilevare le misurazioni, il secondo bottone permette di cambiare le funzioni.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- In espositore da banco.



CODICE			€	
STHT77100-0	X	6	91,00	3253560771003

MISURATORE LASER SLM65



- Portata: da 20 cm a 20m.
- Precisione tipica $\pm 3\text{mm}$ a 10m.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a due linee, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Memoria: ultime due misurazioni.
- Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Alimentazione: 2 batterie AAA.
- Facilità d'uso: operatività a due bottoni, il bottone ON consente di rilevare le misurazioni, il secondo bottone permette di cambiare le funzioni.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- In espositore da banco.



CODICE			€	
STHT77065-0	X	6	75,50	3253560770655

MISURATORE LASER TLM 50



- Portata: da 30 cm a 15 metri.
- Design compatto e leggero, facile da trasportare.
- Tasto unico, facile all'uso. E' sufficiente premere il tasto sia per prendere semplici misure che per misure continue.
- Schermo nero con numerazione in bianco.
- Rivestimento in TPE per una presa migliore e protezione dello strumento.
- Precisione tipica: $\pm 3,0\text{ mm}$ a 10 m.
- Funzioni: distanza, misura continua.
- Alimentazione: 2 batterie AAA.
- Misurazioni in mm e pollici.
- Autospegnimento dopo 50 secondi.
- La confezione include: batterie.

CODICE			€	
STHT1-77409	X	1	75,50	3253561774096

MISURATORE LASER TLM 40



- Schermo nero con numerazione in bianco per una migliore visibilità anche in condizioni di forte luminosità.
- Portata: da 15 cm a 12 metri.
- Funzioni: distanza, misurazione continua.
- Misurazioni in mm e pollici.
- Semplice operatività con un solo bottone.
- Rivestimento in gomma per una migliore presa.
- Precisione: $\pm 6\text{ mm}$ a 10 metri.
- Batteria interna al Litio per maggiore autonomia.
- La confezione include: cavetto USB per la ricarica.
- Fornito in espositore da banco.

CODICE			€	
STHT77666-0	X	6	45,70	3253560776664

SMART TOOLS

RILEVATORE STANLEY S110



- Design sottile - operatività ad un bottone.
- Rileva il centro di elementi in legno e metallo fino a 19 mm, cavi elettrici sotto tensione fino a 50 mm.
- Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale.
- Tolleranza dell'angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CODICE			€	
STHT77587-0	X	1	30,30	3253560775872

RILEVATORE STANLEY S160



- Design sottile - operatività ad un bottone.
- Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm, in metallo fino a 38 mm, cavi elettrici sotto tensione fino a 50 mm.
- Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale.
- Tolleranza dell'angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CODICE			€	
STHT77588-0	X	1	34,30	3253560775889

RILEVATORE S200



- Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm, e cavi elettrici sotto tensione fino a 51 mm.
- Display a cristalli liquidi.
- Indica il centro dell'elemento rilevato.
- Segnale di individuazione attraverso led luminosi e indicatore sonoro.

CODICE			€	
STHT0-77406	-	2	44,90	3253560774066

RILEVATORE FATMAX® S300



- Rileva elementi in legno (fino a 38 mm), in metallo (fino a 75 mm) e cavi elettrici sotto tensione (fino a 51 mm).
- Display a cristalli liquidi retroilluminato.
- Indica il centro dell'elemento rilevato.
- Segnale di individuazione attraverso led luminosi e indicatore sonoro.
- Taratura automatica.

CODICE			€	
FMHT0-77407	-	2	62,50	3253560774073

MISURATORE DI UMIDITA'



- Misura l'umidità su superfici che devono essere dipinte - con percentuali comprese tra 0,2% a 2%.
- Verifica l'umidità su pareti, mattoni...
- Tavola comparativa con i diversi gradi di umidità di materiali diversi.
- Estremità superiore (che rileva l'umidità) con protezione anti-urto.
- Corpo estremamente robusto.
- Schermo a cristalli liquidi.
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo.
- Temperatura di utilizzo: da 15° a 32° C. Temperatura di conservazione: da -2° a 60° C.
- Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse).
- Precisione: $\pm 2\%$. Con fodero agganciabile alla cintura.

CODICE			€	
0-77-030	X	2	64,50	3253560770303

MULTIMETRO DIGITALE FATMAX®



- Consente di determinare il valore di grandezze elettriche diverse e di effettuare misure di resistenza, corrente elettrica e tensione
- Prodotto professionale, conforme alle norme EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Cat III - 600V
- Dimensioni compatte (15,1×7,4×4,8 cm)
- Valore massimo visualizzabile 1999
- Preciso e sicuro
- Caratteristiche: AC/DC Voltaggio 600 V. AC/DC corrente 10A. Resistenza 2M Ω . Prova di diodo. Prova di batterie 1,5V e 9V

CODICE			€	
FMHT82565-0	X	1	54,50	3253560825652

TESTER DI TENSIONE 400V



- CAT III - AC/DC 400V
- IP54
- Puntali diametro 2mm e 4mm
- Indicazione della tensione tramite LED sulla scala del tester
- Indicazione della polarità
- Test RCD di intervento di interruttori differenziali

CODICE			€	
FMHT82566-0	X	1	27,50	3253560825669

VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE



- Per guardare all'interno di apparecchiature senza doverle smontare. Ideale per ispezione di autoveicoli, tubi e muri.
- Schermo a colori LCD 2,31" (640×480 pixels).
- E' possibile ruotare il display per ottenere il miglior angolo possibile.
- 8 diversi livelli di luminosità che consentono di vedere anche in ambienti oscuri.
- Luce led sulla sonda per migliorare la visibilità.
- Resistente ad acqua e polvere (IP67) per lavorare anche in condizioni estreme.
- Testina della telecamera da 8 mm per minimizzare possibili danni alle superfici e per accedere alla maggior parte delle cavità e delle aree.
- Tubo flessibile da 1 metro per agevolare l'ispezione all'interno di cavità dietro le superfici.
- La confezione include: camera di ispezione, tubo flessibile con lenti, cavo video, accessori (gancio doppio, gancio singolo, magnete, specchio, anelli in gomma).

CODICE			€	
STHT0-77363	X	1	215,00	3253560773632

TERMOMETRO AD INFRAROSSI



- Precisione $\pm 2^{\circ}\text{C}$ per misurazioni estremamente accurate.
- Rapporto distanza punto focale 8 a 1 – consente all'utilizzatore di misurare una superficie di 32 cm di diametro ad una distanza di 2,5 metri.
- Temperatura di utilizzo: da -38°C a $+520^{\circ}\text{C}$.
- Grande contrasto, display retro-illuminato che garantisce visibilità in tutte le condizioni di luce.
- Rilevatore di spifferi - led per indicazione "punto caldo" (luce rossa) o "punto freddo" (luce blu).
- Emissività default 0,95 - è possibile regolare lo strumento in base all'emissività del materiale.
- Utilizza 2 batterie alcaline AA.
- Protezione contro la polvere (IP20).
- Fornito di legaccio.

CODICE			€	
STHT0-77365	X	1	75,50	3253560773656



TORCE

TORCIA LUCE FRONTALE FATMAX®



- Uso professionale, luce orientabile
- Sensore di movimento - la luce si attiva passando una mano vicino alla torcia
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- Due regolazioni: basso (50 lumens) ed alto (200 lumens)
- Raggio di luce fino ad una distanza di 30 metri
- Autonomia: fino a 24 ore in modalità bassa
- Banda regolabile
- Contiene 3 batterie AAA
- In espositore da banco

CODICE			€	
FMHT81509-0	X	4	37,20	3253560815097

TORCIA LED MAXLIFE™ 369™ CON TREPPIEDE



- 1 LED bianco luminosissimo da 0,5 Watt. 33 lumens. Lenti in policarbonato infrangibili. 40 ore di autonomia. Treppiedi in materiale sintetico. Altezza 27,5 cm. Utilizza 3 batterie AA (non incluse).
- In espositore da banco.

CODICE			€	
0-95-112	X	6	33,80	3253560951122

TORCIA IN ALLUMINIO RICARICABILE FATMAX®



- 1 led da 3 watt, lenti infrangibili. Luce bianca luminosissima. 128 lumens. Fascio di luce molto concentrato. Corpo in alluminio anodizzato con impugnatura zigrinata. Ricaricabile (caricabatterie incluso). Particolarmente indicata per uso intenso.
- Utilizza 1 batteria Ni-Mh. Altezza: 17 cm.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
1-95-154	X	6	59,00	3253561951541

TORCIA IN ALLUMINIO MEDIA FATMAX®



- Led da 3 watt, lenti infrangibili. 101 lumens. Luce bianca luminosissima. Fascio di luce molto concentrato. Corpo in alluminio anodizzato con impugnatura zigrinata. Particolarmente indicata per uso intenso.
- Utilizza 3 batterie AAA. Altezza 12,5 cm.
- In espositore da banco.

CODICE			€	
1-95-152	X	6	36,40	3253561951527

TORCIA MEDIA FATMAX®



- Corpo in alluminio.
- Led di nuova concezione, con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Ampiezza del raggio regolabile , portata da 75 a 225 metri.
- Due regolazioni di luminosità: basso (175 lumens) / alto (350 lumens).
- Utilizza 4 batterie AAA.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 44)
- Altezza: 180 mm
- Autonomia: 20 ore
- In espositore da banco

CODICE			€	
FMHT81511-0	X	6	53,50	3253560815110



STANLEY®



ELETTROUTENSILI A BATTERIA



**BATTERIE E
CARICABATTERIE** **271**



**TRAPANI E
TASSELLATORI** **273**



AVVITATORI **276**



**SMERIGLIATRICI
ANGOLARI** **279**



**ELETTROUTENSILI
DA TAGLIO** **281**



**LAVORAZIONE
LEGNO** **285**



ASPIRAZIONE **287**



ILLUMINAZIONE **288**



**ALTRI
ELETTROUTENSILI** **289**

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIA 2.0AH V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- 18V - 2.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB202-XJ	-	1	122,82	5035048724330

BATTERIA 4.0AH V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- 18V - 4.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB204-XJ	-	1	159,70	5035048724354

BATTERIA 6.0AH V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- 18V - 6.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB206-XJ	-	1	184,29	5035048725047

CARICABATTERIE V20

V20
LITHIUM ION



- Utilizzabile con le batterie 18V del Sistema V20
- Tempo ricarica batteria 2.0AH: 30 min
- Tempo ricarica batteria 4.0AH: 60 min

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di ricarica 4A

CODICE			€	
SFMCB14-QW	-	1	73,63	5035048724378

CARICABATTERIE DOPPIO V20

V20
LITHIUM ION



- Utilizzabile con le batterie 18V del Sistema V20
- Ricarica simultanea di entrambe le batterie
- Porta USB per caricare dispositivi elettronici

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di ricarica 4A

CODICE



€



SFMCB24-QW

-

1

122,82

5035048730768

KIT BATTERIA 2.0AH E CARICABATTERIE V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio 18V

Capacità batteria 2.0 Ah

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria

CODICE



€



SFMCB10D1-QW

-

1

110,53

5035048808634

KIT 2 BATTERIE 2.0AH E CARICABATTERIE V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio 18V

Capacità batteria 2.0 Ah

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria

CODICE



€



SFMCB12D2-QW

-

1

147,40

5035048724484

KIT BATTERIA 4.0AH E CARICABATTERIE V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio 18V

Capacità batteria 4.0 Ah

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria

CODICE



€



SFMCB14M1-QW

-

1

147,40

5035048724514

TRAPANI E TASSELLATORI

TRAPANO AVVITATORE 10.8V

10.8V LITHIUM



- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1.500
Coppia di serraggio massima	27 Nm
Max capacità di foratura legno	25mm
Max capacità di foratura acciaio	10mm
Peso	1.0 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE

FMC011S2-QW



€



- 1 165,85 5035048644737

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



NOVITÀ

- 15 punti di regolazione della coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-1.900
Coppia di serraggio massima	60 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE

SFMC0714D2T-QW



€



- 1 221,18 5035048841334

SFMC0714B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 122,82 5035048841280

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- 15 punti di regolazione della coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-500 / 0-2.000
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Lunghezza	177mm
Max capacità di foratura legno	40mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE

SFMC0725D2T-QW



€



- 1 245,78 5035048846100

SFMC0725B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 147,40 5035048835074

TRAPANO AVVITATORE ANGOLARE V20

V20
LITHIUM ION



- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- 2 velocità
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	650-1.950
Coppia di serraggio	45 Nm
Altezza della testa	89 mm
Lunghezza	286 mm
Peso (solo corpo macchina)	1.3 kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE			€	
SFMC750D2K-QW	-	1	288,81	5054905316754
SFMC750B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	158,59 5054905316730

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 10.8V

10.8V LITHIUM



- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1.500
Colpi al minuto	19.500
Coppia di serraggio massima	27 Nm
Max capacità di foratura legno	25mm
Max capacità di foratura acciaio	10mm
Max capacità di foratura muro	8mm
Peso	1.0 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE			€	
FMC021S2-QW	-	1	178,15	5035048644805

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- 15 punti di regolazione della coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-1.900
Colpi al minuto	32.300
Coppia di serraggio massima	60 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE			€	
SFMC716D2T-QW	-	1	233,48	5035048841402
SFMC716B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	135,12 5035048841358

NOVITÀ

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- 15 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-500 / 0-2.000
Colpi al minuto	34.000
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Lunghezza	190mm
Max capacità di foratura legno	40mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah /
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340, 348, 356,
358-359, 361

CODICE			€	
SFMC726M2T-QW	-	1	344,14	5035048846124
SFMC726D2T-QW	-	1	270,37	5035048846117
SFMC726B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	159,70	5035048835098

TASSELLATORE SDS PLUS BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Mandrino SDS
- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Asta di profondità
- Indicatore del livello di carica sulla batteria



SPECIFICHE TECNICHE

Energia del colpo	2 Joule
Percussione (perc/minuto)	0-5.500
Velocità (giri/min)	0 - 1.500

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 331-332, 340

CODICE			€	
SFMC900M22-QW	-	1	417,90	5035048728536
SFMC900B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	245,77	5035048728581



AVVITATORI

CRICCHETTO 3/8" V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Attacco quadro da 3/8"
- Velocità variabile
- Luce LED
- Sistema reversibile del cricchetto
- Interruttore a paletta

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-300
Peso corpo macchina	1,2 Kg

CODICE

SFMC930B-XJ



€



- 1 196,59 5035048808146

AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 10.8V

10.8V LITHIUM



- Attacco esagonale da 1/4"
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Design ergonomico

SPECIFICHE TECNICHE

Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.500
Coppia di serraggio massima	110 Nm
Impulsi al minuto	3.200
Diametro massimo bullone	M6
Peso	1.12 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340

CODICE

FMC041S2-QW



€



- 1 190,44 5035048644775

AVVITATORE A IMPULSI 1/4" BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Attacco esagonale da 1/4"
- Design ergonomico
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	170 Nm
Impulsi al minuto	3.500
Peso	0.9 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340

CODICE

SFMC911D1T-QW



€



- 1 196,59 5035048841440

SFMC911B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 122,82 5035048841426

NOVITÀ

AVVITATORE A IMPULSI 1/4" BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Attacco esagonale da 1/4"
- Design ergonomico
- 3 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-500-2.000
Coppia di serraggio massima	203 Nm
Impulsi al minuto	4.200
Lunghezza	190mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah /
1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 325-340

CODICE			€	
SFMC830M1T-QW	-	1	270,37	5035048846582
SFMC830D1T-QW	-	1	233,48	5035048846131
SFMC830B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	172,00 5035048835104

AVVITATORE A IMPULSI 3/8" BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Attacco quadro da 3/8"
- Luce LED
- Indicatore del livello di carica sulla batteria



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	223 Nm

CODICE			€	
SFMC830B-XJ	-	1	221,17	5035048808122

AVVITATORE A IMPULSI 1/2" BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Attacco da 1/2"
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Velocità variabile
- Design ergonomico e compatto



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-900/1.900
Coppia di serraggio massima	373 Nm
Impulsi al minuto	0-3.100

CODICE			€	
SFMC830B-XJ	-	1	245,77	5035048750452

AVVITATORE A IMPULSI ALTA POTENZA 1/2" BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Attacco da 1/2"
- Elevata coppia di serraggio
- 3 modalità di lavoro
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Design ergonomico e compatto



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-400/1200/2000
Coppia di serraggio	949 Nm
Max impulsi al minuto	2600
Peso (solo corpo macchina)	2.76 kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0AH
Caricabatteria
Borsa in cordura

CODICE

		€	
SFMC940M1-QW	-	1	416,79 5035048797631
SFMC940B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1 281,55 5035048797617



SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Cuffia rimovibile senza ricorrere agli utensili manuali
- Funzione lock-on per le applicazioni prolungate

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	115 mm
Peso corpo macchina	2.2 kg

DOTAZIONE

2 chiavi di servizio
Impugnatura laterale
Protezione disco

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

SFMC300B-XJ



€



- 1 110,52 5035048834176

SMERIGLIATRICE ANGOLARE V20

V20
LITHIUM ION



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14
Peso corpo macchina	2.2 kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

SFMC400M2K-QW



€



- 1 362,58 5035048724156

SFMC400B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 141,27 5035048724170

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Interruttore con protezione antipolvere
- Chiave di servizio alloggiata all'interno dell'impugnatura laterale

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	8.500
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14
Peso corpo macchina	1.8 kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio, Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

SFMC710M1T-QW



€



- 1 282,66 5035048841198

SFMC710B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 184,30 5035048841181

NOVITÀ

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Chiave di servizio in dotazione
- Ampio flusso d'aria per preservare la vita utile del motore
- Attacco per aspiratore
- Guardia inclinabile in tre posizioni diverse fino a 19mm di profondità



SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	20.000
Max diametro disco	76 mm
Max profondità di taglio	19mm
Peso corpo macchina	0.96 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Disco da taglio
Disco multi-materiale
Attacco per aspiratore
Chiave di servizio
Borsa in cordura

CODICE			€	
SFMCM300D2-QW	-	1	344,13	5035048810705
SFMCM300B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	221,17 5035048810675



ELETTROUTENSILI DA TAGLIO

SEGNETTO ALTERNATIVO V20

V20
LITHIUM ION



- 3 regolazioni di taglio pendolare per tagli precisi
- Velocità variabile
- Cambio lama semplice e veloce senza utilizzo di utensili e chiavi
- Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2.500	2 batterie 18V - 4.0Ah	
Lunghezza corsa	19mm	Caricabatteria	
Tagli inclinati	45°	Valigetta	
Max capacità taglio legno	55mm		

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 341-344

CODICE			€	
SFMC600M2K-QW	-	1	381,01	5035048724026
SFMC600B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	184,29	5035048724040

SEGNETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Design compatto, leggero e bilanciato
- 3 regolazioni di taglio pendolare
- Velocità variabile
- Efficiente sistema di rimozione della polvere
- Cambio rapido della lama semplice e veloce
- Compatibilità con lame attacco U e T
- Doppia Luce Led

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3.200	1 lama	
Lunghezza corsa	25,4mm	Valigetta	
Inclinazione base	0 - 45°		
Max capacità di taglio (legno/acciaio)	85/10mm		
Peso (solo corpo macchina)	1.93 Kg		

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 341-344

CODICE			€	
SFMC650B-XJ	-	1	207,78	5035048742709

UTENSILE MULTIFUNZIONE V20

V20
LITHIUM ION



- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Velocità a vuoto (giri/min)	8.000-18.000	2 batterie 18V - 2.0Ah	
		Caricabatteria	
		Platorello per levigatura, 14 fogli abrasivi	
		Lama per legno, Lama per legno e metallo	
		Raspa triangolare in carburo, Valigetta	

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 341-344

CODICE			€	
SFMCE500D2K-QW	-	1	282,66	5035048724194
SFMCE500B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	153,55	5035048724217

UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Velocità variabile
- Luce LED
- Dimensioni compatte, design leggero e bilanciato
- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Adattatore universale per utilizzo con i diversi accessori presenti sul mercato



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min) 0-19.000

DOTAZIONE

Platorello per levigatura
Adattatore per aspirazione
14 fogli abrasivi, Adattatore universale
Lama per legno, Lama per legno e metallo
Raspa triangolare in carburo
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 341-344

CODICE

SFMCE510B-XJ



€



- 1 165,85 5035048748565

SEGA UNIVERSALE COMPATTA BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Velocità variabile
- Cambio rapido della lama senza utensili
- Luce Led



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min) 0-2800

Lunghezza corsa 19 mm

Max capacità di taglio (legno/acciaio) 90/40 mm

Peso (solo corpo macchina) 1.45 Kg

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

CODICE

SFMCS305B-XJ



€



- 1 190,44 5035048748954

SEGA UNIVERSALE V20

V20
LITHIUM ION

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante
- Velocità variabile
- Impugnatura gommata



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (corse/min) 0-3000

Lunghezza corsa 25mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

CODICE

SFMCS300D2K-QW



€



- 1 282,66 5035048724118

SFMCS300B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria



€



- 1 141,27 5035048724132

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Luce LED
- Scarpa pivotante
- Doppia velocità variabile
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (corse/min)	0-2300 / 0-3200
Lunghezza corsa	28,5mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMC311M1T-QW	-	1	294,95	5035048842065
SFMC311B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	196,59 5035048840160

MINI SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Freno lock-off per la massima sicurezza
- Impugnatura ausiliaria per un controllo maggiore
- Freno elettrico che garantisce l'arresto del disco immediato

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	4.500
Diametro lama	115mm
Tagli inclinati	45°
Max profondità taglio legno	38mm

DOTAZIONE

1 lama

CODICE			€	
SFMC515B-XJ	-	1	196,60	5035048839843

SEGA CIRCOLARE V20

V20
LITHIUM ION



- Doppia impugnatura per miglior controllo
- Diametro lama 165mm
- Impugnatura gommata per un ottimo comfort in fase di utilizzo
- Connessione ad aspiratore esterno

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	4.000
Diametro lama/foro	165/16mm
Tagli inclinati	50°
Max profondità taglio legno	54mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 345-346

CODICE			€	
SFMC500M2K-QW	-	1	405,60	5035048724064
SFMC500B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	184,29 5035048724088

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Doppia impugnatura per miglior controllo
- Impugnatura gommata per un ottimo comfort in fase di utilizzo
- Connessione ad aspiratore esterno
- Luce LED



SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Diametro lama	190mm
Tagli inclinati	56°
Max profondità taglio legno	65mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama TCT 24 denti
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI
Pag. 345-346

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMC551M1T-QW	-	1	307,25	5035048841921
SFMC551B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	208,89 5035048840153



LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICE A DELTA V20

V20
LITHIUM ION



- Interruttore con guarnizione antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2mm
Misura del foglio	100 x 140mm
Numero di oscillazioni/minuto	24.000

DOTAZIONE

- 1 batteria 18V - 2.0Ah
- Caricabatteria
- 2 punte triangolari
- Sacco raccogli-polvere
- Foglio di carta abrasiva
- Softbag

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 350, 352, 358

CODICE			€	
SFMCW221D1S-QW	-	1	184,29	5035048750872
SFMCW221B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	98,23 5035048750858

PIALLETTO BRUSHLESS V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Doppia porta di scarico
- Impugnatura ausiliaria con regolatore di profondità integrato
- Tre larghezze di smussatura disponibili da 3, 5 e 7 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	15.000
Max profondità taglio	2mm
Regolazione di profondità	0,1mm
Peso	2.7 kg

DOTAZIONE

- Sacco raccogli-polvere
- Adattatore
- Guida
- Chiave

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

CODICE			€	
SFMCW300B-XJ	-	1	172,00	5035048842812

NOVITÀ

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE V20

V20
LITHIUM ION



- Aspirazione della polvere integrata
- Fissaggio carta abrasiva a strappo

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2.5mm
Diametro platorello	125mm

DOTAZIONE

- 1 batteria 18V - 2.0Ah
- Caricabatteria
- Sacco raccogli-polvere
- 1 foglio abrasivo 80g
- Softbag

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 349, 353, 358

CODICE			€	
SFMCW220D1S-QW	-	1	172,00	5035048724231
SFMCW220B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	104,38 5035048724255

LEVIGATRICE A NASTRO BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Velocità variabile
- Funzione lock-on
- Allineamento nastro manuale
- Adattatore per aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	180-280
Dimensione nastro	75 x 457mm
Rimozione del materiale	12,4 g/min

DOTAZIONE

Nastro
Sacchetto

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 354

CODICE

SFMCW223B-XJ



€



- 1 196,59 5035048793909

ELETTROFRESATRICE BRUSHLESS V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Regolazione dell'altezza senza utensili
- Regolazione millimetrica dell'altezza di fresatura
- Velocità elettronica e partenza lenta
- Freno motore
- Base in alluminio
- Scarpa trasparente per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
- Illuminazione a Led

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	16.000 - 30.000
Diametro pinza	6.35mm e 8mm
Max profondità	40 mm
Peso (solo corpo macchina)	1.2 Kg

DOTAZIONE

Pinza 6.35mm e 8mm
Attacco e adattatore per aspirazione
Guida parallela

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 361

CODICE

SFMCW400B-XJ



€



- 1 269,25 5035048791509

TRONCATRICE V20

V20
LITHIUM ION



- Movimento radiale
- Tecnologia LineShadow per altissima precisione nel taglio
- Ampia base in alluminio pressofuso con pratiche maniglie laterali

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	3.800
Diametro lama/foro	190/16mm
Capacità di taglio a 90°	200mm
Taglio obliquo (max 45°)	Sì
Taglio inclinato (max 45°)	Sì
Peso	<10Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama 190mm TCT 40 denti
Sacchetto raccogli-polvere
Chiave di servizio per cambio disco
Morsetto per ancoraggio materiale

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 346

CODICE

SFMC5701M1-QW



€



- 1 417,90 5035048724408

ASPIRAZIONE

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Filtro HEPA
- Capacità serbatoio 7,5 litri
- Tubo estensibile fino a 2,4 metri
- Bocchetta larga e stretta in dotazione
- Funzione "soffiatore"

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	18V
Serbatoio	7,5L
Tubo	2,4m
Tubo estensibile	Sì

DOTAZIONE

Tubo
Bocchetta larga e stretta

CODICE

SFMCV002B-XJ



€



- 1 147,40 5035048724637

ASPIRATORE V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- 2 stadi di filtraggio per assicurare l'aspirazione anche quando il serbatoio è pieno
- Lancia per fessure integrata

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio	0,5 L
Potenza di aspirazione	45 Aw
Flusso d'aria	0-1.300 L/min
Peso corpo macchina	1.0 Kg

CODICE

SFMCVH001B-XJ



€



- 1 98,23 5035048807859

SCOPA V20

V20
LITHIUM ION



- 3 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio	0,75 L
Potenza di aspirazione	40 Aw
Flusso d'aria	0-1.300 L/min

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Spazzola
Lancia per fessure
Filtro

CODICE

SFMCVS001D1-QW



€



- 1 306,13 5035048807842

ILLUMINAZIONE

LAMPADA DA CANTIERE V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- 2 livelli di luminosità
- Testa pivotante
- Design compatto

SPECIFICHE TECNICHE

Luminosità	650/1825 lumen
------------	----------------

CODICE			€	
SFMCL030B-XJ	-	1	122,82	5035048724316

TORCIA LED V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- 3 luci LED integrate
- Testa pivotante
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Luminosità	140 lumen
------------	-----------

CODICE			€	
SFMCL020B-XJ	-	1	49,05	5035048724293



ALTRI ELETTROUTENSILI

LIMA A NASTRO V20

V20
LITHIUM ION



- 3 velocità
- Velocità variabile
- Funzione lock-on
- Leva per tensionamento della cinghia
- Impugnatura ausiliaria esterna

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.200
Dimensioni nastro	13 x 457mm
Peso corpo macchina	1,0 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
3 nastri
2 bracci
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 354

CODICE			€	
SFMCE210D2K-QW	-	1	294,94	5035048810071
SFMCE210B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	159,70 5035048798089

RIFILATORE PER CARTONGESSO V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Attacco da 1/4" e 1/8"
- Regolatore della profondità rimovibile
- Luce LED

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	26.000
Peso corpo macchina	1.0 Kg

DOTAZIONE

2 pinze

CODICE			€	
SFMCE200B-XJ	-	1	85,93	5035048807866

UTENSILE ROTATIVO COMPATTO V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Attacco da 1/8", 1/16" e 1/32"
- Portapunte integrato
- Supporto con gancio quando non utilizzato
- Cavo di collegamento alla batteria di 1,2m

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	6.700-34.000
Vibrazioni	< 3,5 m/s²
Peso corpo macchina	0.45 Kg

DOTAZIONE

Set 33 pz accessori

CODICE			€	
SFMCE030B-XJ	-	1	122,82	5035048809389

SALDATORE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Vassoio per la raccolta dei detriti
- Puntale di saldatura sostituibile
- Portapuntale in metallo
- Cavo di collegamento alla batteria di 1,2m

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura	204°-482°
Tempo di riscaldamento	3 min
Diametro del puntale di saldatura	6,5mm
Peso corpo macchina	0.45 Kg

DOTAZIONE

Spugnetta

CODICE

SFMCE040B-XJ



€



- 1 98,23 5035048809488

CHIODATRICE V20

V20
LITHIUM ION



- Design compatto
- Impugnatura ergonomica per un maggior comfort in uso
- Sistema di regolazione della profondità semplice e veloce
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	9.100
Energia del colpo	60J
Finitura chiodi	16 gauge

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE

SFMCN616D2K-QW



€



- 1 528,55 5035048724279

SFMCN616B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

- 1 350,28 5035048724286

LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- 3 velocità per le diverse applicazioni d'uso
- Progettata per lucidare
- In dotazione: 1 panno per pulitura e 1 panno per lucidatura

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-2200-2400-2800
Diametro Platorello	254mm
Diametro Orbita	13 mm
Peso (solo corpo macchina)	2.2 kg

CODICE

SFMCE100B-XJ



€



- 1 98,23 5035048750520

PISTOLA PER SILICONE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Forma a U per facilitare l'alloggio della cartuccia
- Portacartucce orientabile a 360°
- Sistema antigoccia
- 6 Velocità variabili

SPECIFICHE TECNICHE

Forza di spinta	250 Kg
Velocità di spinta	5 - 49 cm/min
Peso (solo corpo macchina)	1.7 Kg

CODICE

SFMCE600B-XJ



€



- 1 121,71 5035048792858

COMPRESSORE COMPATTO V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Lunghezza del tubo 53cm
- Vano di archiviazione per tre accessori in dotazione
- Forma a D
- Sostegno per il tubo

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione massima	10.3 bar
Pressione sonora	80 dB
Vibrazioni	5.5 m/s ²
Peso corpo macchina	0.86 Kg

DOTAZIONE

3 ugelli

CODICE

SFMCE521B-XJ



€



- 1 98,23 5035048821527

COMPRESSORE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Utile per ogni situazione sia di lavoro e tempo libero
- Display digitale
- Spegnimento automatico
- 3 modalità di alimentazione: con batteria 18V V20; a corrente con spina tradizionale 230V; con spina accendisigari dell'automobile 12V
- Funzione di sgonfiaggio rapido
- Vano per alloggiamento accessori

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione massima	11 bar
-------------------	--------

DOTAZIONE

Ugelli, Manichetta per gonfiaggio pneumatici
Manichetta per gonfiaggi di grandi volumi a bassa pressione

CODICE

SFMCE520B-QW



€



- 1 172,00 5035048724576

PISTOLA TERMICA V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Pronta all'uso in 7 secondi
- Design compatto
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Max temperatura di lavoro	510°
Flusso d'aria	190 litri/min

DOTAZIONE

2 ugelli

CODICE

SFMCE530B-XJ



€



- 1 147,40 5035048730720

SOFFIATORE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Design compatto adatto alla polvere in cantiere
- 3 velocità di lavoro
- Impugnatura ergonomica

SPECIFICHE TECNICHE

Volume di soffiaggio	170 m³/h
Velocità massima	288 km/h

DOTAZIONE

Bocchetta di
prolungamento
Bocchette per
gonfiaggio e sgonfiaggio

CODICE

SFMCBL01B-XJ



€



- 1 135,12 5035048724552

VENTILATORE V20

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- 3 regolazioni di velocità
- Posizione della ventola regolabile
- Ganci per il fissaggio al piano

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	1800
Flusso d'aria	1100 m³/h

CODICE

SFMCE001B-XJ



€



- 1 85,93 5035048730706



UTENSILI DA GIARDINO A BATTERIA



RASAERBA 295



TAGLIABORDI 297



TAGLIASIEPI 299



SOFFIATORI 301



ELETTROSEGHE 302



IDROPULITRICI 304



**ALTRI UTENSILI
DA GIARDINO 305**

RASAERBA 34CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Trazione a spinta
- 6 altezze di taglio regolabili da 25 a 75 mm
- Tre modalità con raccolta, mulching e scarico laterale
- Maniglia pieghevole e regolabile in tre diverse posizioni



NOVITÀ

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Ampiezza di taglio	34 cm	Caricabatteria	
Capacità cesto	35Lt		

CODICE			€	
SCMWP3401M1-QW	-	1	344,13	5035048844595

RASAERBA 37CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Trazione a spinta
- 6 altezze di taglio regolabili da 25 a 75 mm
- Tre modalità con raccolta, mulching e scarico laterale
- Maniglia pieghevole e regolabile in tre diverse posizioni
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V in contemporanea



NOVITÀ

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	2x 18V	2 batterie 18V - 4Ah	
Ampiezza di taglio	37 cm	Caricabatteria	
Capacità cesto	45Lt		

CODICE			€	
SCMWP3701M2-QW	-	1	491,68	5035048844601
SCMWP3701N-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	294,95	5035048844588

RASAERBA 51CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Trazione a spinta
- Profilo basso per raggiungere le aree più difficili
- 5 altezze di taglio regolabili da 25 a 57 mm
- Tre modalità con raccolta, mulching e scarico laterale
- Maniglia pieghevole
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V in contemporanea

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE
Voltaggio	2x 18V	2 batterie 18V - 4Ah
Velocità a vuoto (giri/min)	2.600	Caricabatteria
Ampiezza di taglio	51 cm	
Capacità cesto	40Lt	
Peso	26 Kg	
		RIMANDO ACCESSORI
		Pag. 362

CODICE			€	
SFMCMW2651M-QW	-	1	737,58	5035048736937
SFMCMW2651B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	553,15	5035048796030

RASAERBA SEMOVENTE 51CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Trazione semovente
- Profilo basso per raggiungere le aree più difficili
- 5 altezze di taglio regolabili da 25 a 57 mm
- Tre modalità con raccolta, mulching e scarico laterale
- Maniglia pieghevole
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V in contemporanea

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE
Voltaggio	2x 18V	2 batterie 18V - 4Ah
Capacità batteria	2x 4.0Ah - Litio	Caricabatteria
Ampiezza di taglio	51 cm	
Peso	26 Kg	
		RIMANDO ACCESSORI
		Pag. 362

CODICE			€	
SFMCMWS251M-QW	-	1	799,05	5035048750643
SFMCMWS251B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	614,62	5035048750674

TAGLIABORDI

TAGLIABORDI 25CM V20

V20
LITHIUM ION



NOVITÀ

- Asta fissa
- Impugnatura fissa
- Alimentazione automatica del filo

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000	Caricabatteria	
Ampiezza di taglio	25 cm	Rocchetto	
Tipo di filo	singolo 1.6mm	Filo	

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMCST925M1-QW	-	1	172,00	5035048842522
SFMCST925B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	85,94	5035048842508

TAGLIABORDI 33CM V20

V20
LITHIUM ION



NOVITÀ

- Impugnatura regolabile
- Alimentazione automatica del filo

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-5.500-7.200	Caricabatteria	
Ampiezza di taglio	28-33cm	Rocchetto	
Tipo di filo	singolo 1.6mm	Filo	

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
STCST933M1-QW	-	1	221,17	5035048844526
STCST933B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	135,12	5035048844502

TAGLIABORDI 33CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- 2 velocità
- Velocità controllata
- Asta fissa
- Estensione filo tramite pulsante

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Alta velocità a vuoto (giri/min)	7.200	Caricabatteria	
Bassa velocità a vuoto (giri/min)	5.500	Rocchetto	
Ampiezza di taglio	28-33cm	Filo	
Tipo di filo	singolo 2.0mm		

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMSTB930M-QW	-	1	294,94	5035048805992
SFMSTB930B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	184,29	5035048798690

TAGLIABORDI 33CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Funzionamento a doppia azione della lama
- Lama stampata in acciaio
- Maniglia di avviamento con guardia di sicurezza
- Punta della lama a taglio diritto



SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Alta velocità a vuoto (giri/min)	6.000
Bassa velocità a vuoto (giri/min)	4.600
Ampiezza di taglio	28-33cm
Tipo di filo	doppio 2.0mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Rocchetto
Filo

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE



€



SFMCSTB933M-QW

-

1

344,13

5035048726976

SFMCSTB933B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

-

1

245,77

5035048750223



TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI 50CM V20

V20
LITHIUM ION



- Funzionamento a doppia azione della lama
- Lama stampata in acciaio
- Maniglia di avviamento con guardia di sicurezza
- Punta della lama a taglio diritto

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Velocità a vuoto (giri/min)	2.800
Lunghezza lama	50cm
Passo lama	19mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2Ah
Caricabatteria

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMCHT650D1-QW	-	1	208,89	5035048840238
SFMCHT650B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	135,12	5035048840269

TAGLIASIEPI 55CM V20

V20
LITHIUM ION



- Funzionamento a doppia azione della lama
- Lama tagliata al laser in acciaio rettificato al diamante
- Maniglia di avviamento con guardia di sicurezza
- Punta della lama a taglio curvo per tagli più affilati

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Velocità a vuoto (giri/min)	2.800
Lunghezza lama	55cm
Passo lama	19mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMCHT655M1-QW	-	1	270,36	5035048840283
SFMCHT655B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	172,00	5035048840214

TAGLIASIEPI 55CM BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Funzionamento a doppia azione della lama
- Dotato di un deflettore per deviare la vegetazione
- Lama tagliata al laser in acciaio rettificato al diamante
- Maniglia di avviamento con guardia di sicurezza
- Punta della lama a taglio curvo per tagli più affilati

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Velocità a vuoto (giri/min)	2.800
Lunghezza lama	55cm
Passo lama	19mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

NOVITÀ

CODICE			€	
STCHT8255M1-QW	-	1	270,36	5035048844120
STCHT8255B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	196,59	5035048844069

TAGLIASIEPI A TESTA ORIENTABILE V20

V20
LITHIUM ION



- Testa orientabile su 5 posizioni fino a 180°
- Leggero e bilanciato: solo 4,1 Kg in uso
- 2,1 m di asta telescopica per arrivare fino a 3,3 m
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Lunghezza lama	45cm
Passo lama	18mm
Massima lunghezza asta	3,3mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

CODICE



€



SFMCPH845M1-QW

-

1

276,51

5035048727102

SFMCPH845B-XJ

Unità senza batteria e caricabatteria

-

1

184,29

5054905313678



SOFFIATORI

SOFFIATORE V20

V20
LITHIUM ION

- Design compatto, ideale per la manutenzione di piccoli giardini
- Gancio per stoccaggio a parete



SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Velocità di soffiaggio	145 km/h	Caricabatteria	
Volume d'aria (m3/min)	5,6 m³/min		

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMCBL714M1-0W	-	1	184,29	5035048840306
SFMCBL714B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	122,82	5035048840252

SOFFIATORE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Velocità variabile
- Modalità Boost
- Design assiale



SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Velocità di soffiaggio	177 km/h	Caricabatteria	
Volume d'aria (m3/min)	11,6 m³/min		
Pressione sonora	96 dB		

CODICE			€	
SFMCBL730M1-0W	-	1	294,94	5035048795514
SFMCBL730B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	184,29	5035048795491



ELETTROSEGHE

ELETTROSEGA DA POTATURA V20

V20
LITHIUM ION



- Funzione lock-off
- Tensionamento manuale della catena
- Protezione della punta in metallo
- Guardia di protezione delle mani

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Capacità batteria	2.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	4.4
Lunghezza barra	15cm
Peso corpo macchina	1.2 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2Ah
Caricabatteria
Chiave di servizio

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMCPS415D1-QW	-	1	245,77	5035048821442
SFMCPS415B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	159,70	5035048821435

ELETTROSEGA V20

V20
LITHIUM ION



- Sistema di tensionamento automatico della catena
- Sistema di lubrificazione automatica
- Sistema frenante di arresto catena in meno di 1 secondo
- Facile cambio della catena senza uso di utensili

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	7.7
Lunghezza barra	30cm
Capacità massima di taglio	25cm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMCPS630M1-QW	-	1	381,01	5035048727041
SFMCPS630B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	282,66	5035048750155

ELETTROSEGA BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Funzione lock-off
- Sistema di freno con arresto rapido
- Tensionamento manuale della catena
- Lubrificazione automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	6.5
Lunghezza barra	30cm
Peso corpo macchina	3.6 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Chiave di servizio

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMCPS730M1-QW	-	1	331,83	5035048810262
SFMCPS730B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	221,17	5035048809051

ELETTROSEGA AD ASTA V20

V20
LITHIUM ION



- Batteria con indicatore livello di carica
- Lubrificazione manuale
- Impugnatura antiscivolo con massimo comfort in uso
- Sistema frenante di arresto catena in meno di 1 secondo
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Lunghezza asta	3m
Lunghezza barra	20cm
Velocità catena (m/sec)	1.9
Max capacità di taglio	20cm
Capacità serbatoio olio	40ml

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE

CODICE			€	
SFMCPS620M1-QW	-	1	276,51	5035048727072
SFMCPS620B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	184,29	5054905312121

ELETTROSEGA AD ASTA BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Sistema di lubrificazione automatica
- Tensionamento manuale della catena
- Velocità variabile
- Gancio integrato per la tracolla
- Asta pieghevole
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Lunghezza asta	3m
Lunghezza barra	20cm
Velocità catena (m/sec)	4.5
Max capacità di taglio	20cm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Tracolla

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE

CODICE			€	
SFMCPS720M1-QW	-	1	344,13	5035048838365
SFMCPS720B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	245,77	5035048838334

NOVITÀ



IDROPULITRICI

IDROPISTOLA V20

V20
LITHIUM ION



- Sistema di ugelli 5 in 1 : regola il getto in base all'applicazione
- Velocità variabile (alta – bassa)
- Elevata autonomia: 57 min a velocità bassa, 25 min a velocità alta
- Accessori standard universali

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah – Litio
Pressione	24BAR
Flusso Litri/h	120
Velocità	2 (alta – bassa)
Accessori inclusi	Sì

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Lancia con ugello 5 in 1, Tubo di gomma 6m, Lancia di prolunga, Adattatore per tubo giardino, Sacca, Secchio, Spazzola, Erogatore per detergente

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE

			€	
SFMCPC93M1-QW	-	1	276,51	5035048736876
SFMCPC93B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	184,29 5035048743409

IDROPULITRICE BRUSHLESS V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- 3 velocità
- Modalità Boost
- Sistema autoadescente
- Doppia batteria V20 che lavora in simultanea
- Gabbia di protezione in alluminio

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Pressione	55-75-100BAR
Flusso Litri/h	273

DOTAZIONE

Lancia, Idropistola corta, Tubo 6m, Tubo autoadescente, Ugello x 2, Filtro, Punta per pulizia Erogatore per detergente

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE

			€	
SFMC PW1500B-XJ	-	1	491,67	5035048795651



ALTRI UTENSILI DA GIARDINO

ARIEGGIATORE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Trazione a spinta con doppia maniglia
- 5 altezze di taglio regolabili da -10 a +5 mm
- Tre rulli inclusi per le diverse modalità di scarificazione, arieggiatura e raccolta
- Maniglia pieghevole e regolabile in tre diverse posizioni
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V in contemporanea

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	2x 18V
Regolazione taglio	-10 / +5 mm
Ampiezza di taglio	36 cm
Capacità cesto	50Lt

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4Ah
Caricabatteria
3 Rulli

NOVITÀ

CODICE			€	
SCOEP3801M2-QW	-	1	491,68	5035048844724
SCOEP3801N-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	294,95 5035048849323

SPAZZANEVE MONOFASE BRUSHLESS V20

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Trazione a spinta con doppia maniglia
- Barra con fari LED
- Turbina monostadio
- Coclea in acciaio
- Controllo manuale dell'inclinazione e dell'orientamento del camino fino a 180°
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V in contemporanea

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	2x 18V
Profondità di sgombero	28 cm
Ampiezza di pulizia	46 cm
Distanza di espulsione	9,1 m

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 6Ah
2 caricabatteria
Raschietto ghiaccio

NOVITÀ

CODICE			€	
SCSNP460R2-QW	-	1	737,58	5035048844670

SVETTATOIO V20

V20
LITHIUM ION



- Testa orientabile a 180° e bloccabile in 5 posizioni
- Cambio lama senza utensili
- Lame con rivestimento antiaderente
- Asta pieghevole
- Impugnatura morbida sull'asta

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Lunghezza asta	2.4m
Max capacità di taglio	32cm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2Ah
Caricabatteria

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMCPP632D1-QW	-	1	344,13	5035048838488
SFMCPP632B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	270,36 5035048837863

TRONCARAMI V20

V20
LITHIUM ION



- Interruttore di avviamento su entrambe le impugnature
- Lubrificazione semi-automatica
- Tensionamento automatico della catena
- Impugnature sovrastampate

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Lunghezza barra	15cm	Caricabatteria	
Velocità catena (m/sec)	1,9		
Capacità max taglio	10cm		
		RIMANDO ACCESSORI	
		Pag. 362	

NOVITÀ

CODICE			€	
SFMCPS515M1-QW	-	1	270,36	5035048838464
SFMCPS515B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	172,00	5035048838433

SFOLTIRAMI V20

V20
LITHIUM ION



- Lama per siepi con funzionamento a doppia azione
- Lama aggiuntiva per il taglio dell'erba con larghezza di 10cm
- Cambio lama senza utensili
- Design ergonomico
- Impugnatura sovrastampata
- Funzione lock-off

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 2Ah	
Lunghezza lama	20cm	Caricabatteria	
Passo lama	8mm	Lama per taglio siepi	
Peso	1,9 Kg	Lama per taglio erba	
		RIMANDO ACCESSORI	
		Pag. 362	

NOVITÀ

CODICE			€	
STCSS20D1-QW	-	1	172,00	5035048839126
STCSS20B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	98,23	5035048839119

POTATORE V20

V20
LITHIUM ION



- Lama robusta per una capacità di taglio di 32 mm, ideale anche per i rami più grossi con legno asciutto o bagnato
- Cambio lama senza utensili. Facile da sostituire senza utensili e facile da pulire
- Design leggero, compatto ed ergonomico. Impugnatura soft-touch per un maggior comfort
- Il massimo comfort operazioni ripetitive

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Voltaggio	18V	1 batteria 18V - 4Ah	
Capacità batteria	4.0Ah - Litio	Caricabatteria	
Capacità di taglio	32mm		
Peso	0.8 Kg		
		RIMANDO ACCESSORI	
		Pag. 362	

CODICE			€	
SFMCPP32M1-QW	-	1	245,77	5035048788516
SFMCPP32B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	159,70	5035048788493

TRIVELLA V20

V20
LITHIUM ION



- Maniglia supplementare. L'impugnatura ausiliaria integrata garantisce un migliore controllo e sicurezza
- Punta a trivella 76mm x 155mm Per una varietà di applicazioni di semina

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Dimensione punta	76x155mm
Peso	1.35 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 362

CODICE			€	
SFMCGA75M1-QW	-	1	270,36	5035048795774
SFMCGA75B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	159,70	5035048795736

SPARGITORE UNIVERSALE V20 UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20
LITHIUM ION



- Velocità di spargimento regolabile in sei modalità
- Sistema anti-intasamento
- Impugnatura sovrastampata
- Copertura di un'area di lavoro di 465m2 con una sola carica

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	18V
Capacità del contenitore	5,5Lt
Larghezza di spargimento	11-14 cm

NOVITÀ

CODICE			€	
STCOE300B-XJ	-	1	85,93	5035048844434





ELETTROUTENSILI A FILO



TRAPANI E TASSELLATORI 310



DEMOLITORI 312



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 313



LAVORAZIONE LEGNO 315



ELETTROUTENSILI DA TAGLIO 319



ALTRI ELETTROUTENSILI 321

TRAPANI E TASSELLATORI

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W



- Mandrino autoserrante a una ghiera
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3.200
Coppia di serraggio massima	20.1 Nm
Colpi al minuto	0-54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	32/13/16
Peso	1.95 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Valigetta

RIMANDO ACCESSORI
Pag. 325-340, 348, 356, 358-359, 361

CODICE				
FMEH750K-QS	-	1	128,97	5035048680261

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W



- Mandrino autoserrante in metallo a due ghiera
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	45 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/18
Peso	2.1 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Valigetta

RIMANDO ACCESSORI
Pag. 325-340, 348, 356, 358-359, 361

CODICE				
FMEH850K-QS	-	1	165,85	5035048680308

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.100W



- Mandrino autoserrante in metallo a una ghiera
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1100W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	69 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/20
Peso	2.5 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Valigetta

RIMANDO ACCESSORI
Pag. 325-340, 348, 356, 358-359, 361

CODICE				
FMEH1100K-QS	-	1	196,59	5035048654569

TASSELLATORE SDS PLUS 750W



- 3 modalità di lavoro:
rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Mandrino SDS+

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Potenza	750W	Impugnatura laterale	
Velocità a vuoto	0-1.250	Punte SDS+:	
Colpi al minuto	0-4.670	6×110mm; 7×110mm	
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.2J	Scalpello piatto SDS+	
Max capacità foratura legno	30mm	Valigetta	
Max capacità foratura acciaio	13mm		
Max capacità foratura su muro	26mm		
Peso	2.6 Kg		
CODICE		RIMANDO ACCESSORI	
SFMEH200K-QS	- 1	Pag. 331-332, 340	

TASSELLATORE SDS PLUS 800W



- 3 modalità di lavoro:
rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Mandrino SDS+
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Potenza	800W	Impugnatura laterale	
Velocità a vuoto	0-1.250	Punte SDS+:	
Colpi al minuto	0-4.670	6×110mm; 7×110mm	
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.4J	Scalpello piatto SDS+	
Max capacità foratura legno	30mm	Valigetta	
Max capacità foratura acciaio	13mm		
Max capacità foratura su muro	26mm		
Peso	2.7 Kg		
CODICE		RIMANDO ACCESSORI	
SFMEH210K-QS	- 1	Pag. 331-332, 340	

TASSELLATORE SDS PLUS 1.250W



- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Indicatore di consumo delle spazzole
- Mandrino SDS+

SPECIFICHE TECNICHE		DOTAZIONE	
Potenza	1250W	Impugnatura laterale	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-850	Asta di profondità	
Colpi al minuto	0-4.100	Punta SDS+ 8×110mm	
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	3,5J	Punta SDS+ 10×110mm	
Max cap. foro legno/metal./muro	40/13/32mm	Scalpello piatto SDS+ 14×250mm	
Peso	5.40 Kg	Mandrino 13mm con adattatore SDS+	
CODICE		Valigetta	
		RIMANDO ACCESSORI	
FME1250K-QS	- 1	Pag. 331-332, 340	

CODICE			
FME1250K-QS	- 1	266,67	5035048439968

DEMOLITORI

DEMOLITORE SDS MAX 1.010W



- Potente e bilanciato
- Mandrino SDS MAX
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1010W
Velocità a vuoto	0-600
Colpi al minuto	0-2.900
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	8.5J
Peso	6.1 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE

SFMEH220K-QS



€



- 1 294,94 5035048725665

DEMOLITORE SDS MAX 1.600W



- Potente e compatto
- Velocità variabile elettronica
- Mandrino SDS MAX
- Regola la posizione dello scalpello in maniera facile e veloce
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1600W
Velocità a vuoto	0-400
Colpi al minuto	0-1.890
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	da 5 a 15J
Peso	10.5 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE

SFMEH230K-QS



€



- 1 430,20 5035048725672



SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 850W



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Interruttore con protezione antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e
smeriglio
Impugnatura laterale

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

FMEG210-QS



€



- 1 83,47 5035048677452

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 850W - UNITÀ CON VALIGETTA



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Interruttore con protezione antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e
smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

FMEG210K-QS



€



- 1 98,23 5035048677469

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 850W



- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Interruttore con protezione antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	125mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e
smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

FMEG220K-QS



€



- 1 108,06 5035048677315

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1.100W



- Velocità variabile con 6 regolazioni
- Impugnatura laterale regolabile su entrambi i lati
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1100 W
Velocità a vuoto (giri/min)	6 selezioni (3.000 - 11.000)
Diametro disco	125mm
Misura albero	M14
Peso	2.35 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Impugnatura laterale

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

FMEG225VS-QS



€



- 1 101,92 5035048748855

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM 2.000W



- Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per rapido e sicuro cambio del disco
- Spazzole sostituibili con accesso rapido

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2000W
Velocità a vuoto (giri/min)	6.500
Diametro disco	230mm
Misura albero	M14
Peso	5.3 Kg

DOTAZIONE

Chiave per cambio disco
Impugnatura laterale

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 355-359

CODICE

FMEG232-QS



€



- 1 126,51 5035048748848



LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICE A DELTA 210W



- Utilizzabile con fogli abrasivi a strappo
- Ideale per lavori di finitura di dettagli

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	210 W
Orbite	14.000 min
Diametro orbita	2 mm
Peso	1.2 Kg

DOTAZIONE

Sacchetto raccogli
polvere
4 fogli abrasivi grane
miste a maglie
1 prolunga per dettagli
Borsa in cordura

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 350, 352, 358

CODICE

SFMEW210S-QS



€



- 1 121,71 5035048796559

LEVIGATRICE ORBITALE 280W



- Piastra levigatura in metallo
- Fissaggio carta a graffetta o a velcro
- Velocità variabile
- Sacco raccogli polvere

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	280W
Dimensioni piastra	187x90mm
Vibrazioni molto basse	< 5.0 m/s ²
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000

DOTAZIONE

Foglio abrasivo
Fustellatrice
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 349, 351

CODICE

FMEW214K-QS



€



- 1 104,38 5035048705810

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 480W



- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Fissaggio carta abrasiva a strappo
- Aspirazione integrata della polvere
- 3 fogli abrasivi

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	480W
Velocità a vuoto (giri/min)	4.000-12.000
Diametro orbite	5mm
Grado di eccentricità	2,5mm
Dimensione platorello	125mm
Peso	2.20 Kg

DOTAZIONE

3 fogli abrasivi
microforati
Sacco raccogli polvere
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 349, 353, 358

CODICE

FME440K-QS



€



- 1 141,27 5035048458174

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



- Doppia impugnatura gommata per il massimo controllo
- Allineamento nastro manuale
- Rulli paralleli in metallo per max. durata e precisione
- Velocità variabile
- Tasto Lock On
- Attacco per aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1010W
Dimensioni piastra	533×76 mm
Vibrazioni	< 1.8 m/s ²
Velocità a vuoto (giri/min)	390

DOTAZIONE

Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 354

CODICE



€



FMEW204K-QS

-

1

141,27

5035048705780

PIALLETTO 750W



- Impugnatura frontale con graduazioni per controllo della profondità
- Scarpa dotata di 3 differenti scanalature per smussature
- Piedino di parcheggio a protezione della lama
- Impugnatura gommata
- Lame reversibili in TCT

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	16.500
Massima profondità del taglio	2,0mm
Graduazioni di piallatura	0,2mm
Peso	2.96 Kg

DOTAZIONE

2 lame reversibili in TCT
Adattatore di aspirazione
Sacco raccoglitrucioli
Guida laterale
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

CODICE



€



FME630K-QS

-

1

196,59

5035048363584

RIFILATORE 550W



- Interruttore antipolvere
- Impugnatura gommata e design compatto
- Regolazione della profondità di taglio facile e veloce
- Design piatto della testa per la massima praticità nel cambio degli accessori
- Spazzole accessibili dall'esterno

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	550W
Velocità a vuoto (giri/min)	35.000
Diametro pinza	6mm

DOTAZIONE

Guida parallela
Guida a copiare con cuscinetto
Anello a copiare
2x chiavi di servizio
Fresa dritta

CODICE



€



ST55-QS

-

1

98,23

5054905302191

TRONCATRICE 1.650W



- Sistema di estrazione delle polveri
- Tecnologia LED Shadow Line
- Funzione lock-off
- Singola inclinazione
- 9 posizioni di arresto
- Ampiezza di taglio

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro disco	254mm
Taglio a sinistra	0-47°
Taglio a destra	0-52°
Massima capacità di taglio 45°x 45° (mm)	H75 x W140 / H48 x W95

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 346

CODICE			€	
SM1650-QS	-	1	294,94	5035048838013

TRONCATRICE 1.800W



- Sistema di estrazione delle polveri
- Tecnologia LED Shadow Line
- Doppia guida
- Doppia inclinazione
- 9 posizioni di arresto
- Movimento radiale

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro disco	254mm
Taglio a sinistra	0-47°
Taglio a destra	0-52°
Massima capacità di taglio 45°x 45° (mm)	H92 x W190 / H80 x W210
Massima capacità di taglio 90°x 90° (mm)	H92 x W285 / H80 x W310

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 346

CODICE			€	
SM1800-QS	-	1	368,71	5035048837986

CAVALLETTO TRONCATRICE



- Smontaggio rapido con le gambe pieghevoli e la maniglia integrata
- Compatibile con qualsiasi altro marchio
- Modello estensibile

SPECIFICHE TECNICHE	
Lunghezza minima	110cm
Lunghezza massima	214cm
Altezza	99,4cm
Peso	14.3 Kg

CODICE			€	
FME790-XJ	-	1	172,00	5035048614259

SEGA A BANCO 1.800W



- Tavolo allungabile
- Ruote integrate per un facile trasporto
- Supporto pieghevole
- Sistema di regolazione di profondità e inclinazione del taglio semplice e veloce, con apposita manopola

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1800W
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro lama/foro	254/30mm
Profondità di taglio a 90°	80mm
Profondità di taglio a 45°	50mm
Dimensioni piano	560mm x 680/1040mm
Capacità massima di rifilatura	660mm

DOTAZIONE

Lama in TCT da 60 denti
2 chiavi di servizio
Guida a troncare
goniometrica
Guida parallela
Accessorio per guida
parallela per tagli sottili
Adattatore per
aspirazione

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 346

CODICE

SST1800-QS



€



- 1 540,85 5054905302184

PIALLA A SPESSORE 1.800W



- Testa di taglio a sezione circolare che consente di massimizzare la rimozione dello scarto a basse vibrazioni
- Doppia scala metrica o imperiale
- Utensili per cambio lama e manutenzione alloggiati nell'apposito vano
- Coltelli in acciaio HSS riaffilabili
- Comodo accesso per il cambio dei carbincini

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	0-10.000
Larghezza piallatura	318mm
Velocità di avanzamento	8 m/min

DOTAZIONE

Adattatore per
aspirazione
2 chiave di servizio

CODICE

STP18-QS



€



- 1 564,33 5035048807354



ELETTROUTENSILI DA TAGLIO

SEGHETTO ALTERNATIVO 710W



- Inclinazione della scarpa fino a 45° senza chiavi
- Azione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Attacco lama universale
- Velocità variabile
- Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	710W
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.200
Lunghezza corsa	20mm
Massima inclinazione della scarpa	45°
Massima capacità di taglio legno	85mm
Massima capacità di taglio metallo	10mm
Peso	2.76 Kg

DOTAZIONE

1 lama
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 341-344

CODICE

FME340K-QS



€



- 1 141,27 5035048363362

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W



- Velocità variabile

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	300W
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000-22.000
Peso	1.58 Kg

DOTAZIONE

Platorello per levigatura
15 fogli abrasivi
4 lame
Raspa in carburo
Adattatore universale
Guida di profondità, Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 360

CODICE

FME650K-QS



€



- 1 184,29 5035048446225

SEGA UNIVERSALE 1.050W



- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante e regolabile
- Velocità variabile

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1050W
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.500
Lunghezza corsa	28mm
Massima capacità di taglio legno	275mm
Massima capacità di taglio PVC	150mm
Massima capacità di taglio profilati	117mm
Peso	3.74 Kg

DOTAZIONE

1 lama
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 347

CODICE

FME365K-QS



€



- 1 245,77 5035048363942

MINI SEGA CIRCOLARE 650W



- Design compatto ed ergonomico
- Efficiente sistema di estazione polvere
- Indicazione laser per tagli accurati
- 3 lame in dotazione
- Regolazione profondità di taglio
- Possibilità di lavorare qualunque tipo di materiale

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	650W
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Max profondità di taglio	28,5mm
Diametro lama/foro	89/10mm
Peso	2.1 Kg

DOTAZIONE

3 lame in dotazione
Guida parallela
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 346

CODICE

FME380K-QS



€



- 1 196,59 5035048645321

SEGA CIRCOLARE 1.650W



- Doppia impugnatura per un miglior controllo nel taglio
- Profondità di taglio regolabile fino a 66mm
- Connessione ad aspiratore esterno
- Ideale per tagli longitudinali e trasversali
- Lama in TCT a 24 denti
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1650W
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Massima profondità di taglio	66mm
Diametro lama	190mm
Massima inclinazione del taglio	45°
Peso	4.10 Kg

DOTAZIONE

1 lama in TCT a 24 denti
Guida parallela
Valigetta

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 345-346

CODICE

FME301K-QS



€



- 1 208,89 5035048655146

GUIDA PARALLELA SEGA CIRCOLARE



- Compatibile con tutti i modelli di sega circolare a batteria e a filo della gamma

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	140cm
-----------	-------

CODICE

STST140-XJ



€



- 1 98,23 5035048842317

NOVITÀ

ALTRI ELETTROUTENSILI

PISTOLA TERMICA 2.000W



- Sistema anti-surriscaldamento
- Flusso d'aria e temperatura regolabili
- Possibilità di uso stazionario
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2000W
Temperatura (°C)	50-450 / 70-600
Flusso d'aria (l/min)	300 / 550
Peso	0.94 Kg

DOTAZIONE

Bocchetta riflettente
Bocchetta per vetro
Bocchetta larga
Cono di riduzione
Raschietto piatto 50mm
Raschietto universale
Raschietto triangolare
Raschietto manuale
Valigetta

CODICE

FME670K-QS



€



- 1 116,67 5035048363881

MISCELATORE 1.600W



- 2 velocità per un maggiore controllo in fase di lavoro
- Impugnatura a D gommata per il massimo comfort
- Velocità variabile per minimizzare bolle d'aria durante il processo di miscelatura
- Fornito con frusta M14 diametro 140 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1600 W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-480/800
Velocità variabile	2 marce
Diametro frusta	140 mm
Filettatura	M14
Peso	5.0 Kg

DOTAZIONE

Frusta M14 140 mm

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 361

CODICE

FME190-QS



€



- 1 208,89 5035048616574

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO 750W



- Leggera, compatta ed ergonomica, ideale per lavorare senza fatica
- Pratica applicazione del disco abrasivo a strappo
- Manico pieghevole e soft bag in dotazione per un facile trasporto
- Manico estensibile di 180 cm per la levigatura di soffitti e grandi superfici
- Luce LED intorno a tutto il platorello per illuminare l'area di lavoro ed evidenziare le irregolarità delle superfici

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1010W
Dimensioni piastra	533x76 mm
Vibrazioni	< 1.8 m/s ²
Velocità a vuoto (giri/min)	390

DOTAZIONE

1 foglio abrasivo
microforato
Softbag

RIMANDO ACCESSORI

Pag. 350

CODICE

SFMEE500S-QS



€



- 1 282,66 5035048723647



ACCESSORI



FORARE

325



AVVITARE

337



**LAME
PER SEGHETTI**

341



**LAME PER
SEGHE CIRCOLARI**

345




SEGHE A TAZZA

348



**FOGLI E NASTRI
ABRASIVI**

349



**ACCESSORI PER
MULTIFUNZIONE**

360



**ALTRI ACCESSORI
PER ELETTROUTENSILI**

361



**ACCESSORI
PER UTENSILI
DA GIARDINO**

362

GUIDA COMPLETA ALLA GAMMA DI ACCESSORI UNIVERSALI STANLEY®

STANLEY® presenta la gamma di accessori universali per elettrotrattori adatti per tutte le applicazioni su tutti i materiali affinché si possa lavorare sempre con l'accessorio adatto.

Oltre 1000 prodotti per una gamma completa basata sulle esigenze dell'utilizzatore. Due standard qualitativi: **STANLEY®** per applicazioni generiche, **STANLEY® FATMAX™** per applicazioni intensive e specializzate. Qualunque sia il tuo progetto, **STANLEY®** ha l'accessorio adatto per eseguire il lavoro al meglio!



Qualità

STANLEY® è da sempre impegnata nella produzione di qualità. Grazie alla sua vasta esperienza tecnologica, **STANLEY®** mantiene la sua qualità di produzione al più alto livello possibile.

Prodotto in Europa

Le punte per forature murali sono prodotte in Germania presso lo stabilimento di produzione certificata ISO 9001 **STANLEY®**. 133 persone lavorano fianco a fianco per garantire la massima qualità.




Discovery team

STANLEY® ha le proprie strutture di ricerca e sviluppo fondamentali non solo per la produzione di nuovi utensili, ma più specificamente per la progettazione di nuovi prodotti brevettati.

Il sapiente uso delle più recenti tecnologie, consente a **STANLEY®** di sviluppare prodotti innovativi in grado di soddisfare le aspettative di mercato in termini di qualità, sicurezza ed installazione.

FORARE: PUNTE PER METALLO HSS-R



- Utilizzate specialmente per la foratura in acciaio morbido e metalli non ferrosi
- Ottimali per un uso generico sul legno e PVC
- Realizzate in HSS-R, High Speed Steel-Rolled
- Disponibili con diametro da 1 a 13mm e in set

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA50000-QZ	Ø1	12	34	Blister	3	5	1,76	5035048368893
STA50005-QZ	Ø1.5	18	40	Blister	3	5	1,76	5035048368886
STA50010-QZ	Ø2	24	49	Blister	3	5	1,63	5035048368916
STA50015-QZ	Ø2.5	30	57	Blister	3	5	1,76	5035048368909
STA50020-QZ	Ø3	33	61	Blister	3	5	1,76	5035048368947
STA50025-QZ	Ø3.2	36	65	Blister	1	5	1,44	5035048368923
STA50030-QZ	Ø3.5	39	70	Blister	1	5	1,44	5035048368930
STA50035-QZ	Ø4	43	75	Blister	1	5	1,52	5035048368985
STA50040-QZ	Ø4.2	43	75	Blister	1	5	1,52	5035048368954
STA50045-QZ	Ø4.5	47	80	Blister	1	5	1,52	5035048368961
STA50050-QZ	Ø4.8	52	86	Blister	1	5	1,57	5035048368978
STA50055-QZ	Ø5	52	86	Blister	1	5	1,52	5035048369005
STA50060-QZ	Ø5.5	57	93	Blister	1	5	1,57	5035048368992
STA50065-QZ	Ø6	57	93	Blister	1	5	1,63	5035048369029
STA50070-QZ	Ø6.5	63	101	Blister	1	5	1,70	5035048369012
STA50075-QZ	Ø7	69	109	Blister	1	5	2,27	5035048369036
STA50085-QZ	Ø8	75	117	Blister	1	5	2,64	5035048369050
STA50095-QZ	Ø9	81	125	Blister	1	5	2,89	5035048369067
STA50105-QZ	Ø10	87	133	Blister	1	5	3,40	5035048369074
STA50110-QZ	Ø11	94	142	Blister	1	5	4,16	5035048369081
STA50115-QZ	Ø12	101	151	Blister	1	5	5,04	5035048369098
STA50120-QZ	Ø13	101	151	Blister	1	5	6,16	5035048369104

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📊
STA56010-QZ	Cassetta 6 punte HSS-R: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm	1	6,29	5035048369142
STA56030-QZ	Cassetta 10 punte HSS-R: Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1	13,38	5035048376133
STA56015-QZ	Cassetta 13 punte HSS-R: Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	1	12,57	5035048369159
STA56025-QZ	Cassetta 19 punte HSS-R: Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	1	21,70	5035048369166



STA56025-QZ




STA56010-QZ



STA56015-QZ


FORARE: PUNTE PER METALLO HSS-CNC




- Utilizzate per forature precise in acciaio morbido, metalli non ferrosi e lamiera
- Realizzate in acciaio HSS per prestazioni superiori
- Disponibili con diametro da 1 a 13mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA50750-QZ	Ø1	12	34	Blister	2	5	2,09	5035048369180
STA50751-QZ	Ø1.5	18	40	Blister	2	5	2,15	5035048369197
STA50752-QZ	Ø2	24	49	Blister	2	5	2,35	5035048369210
STA50753-QZ	Ø2.5	30	57	Blister	2	5	2,49	5035048369203
STA50700-QZ	Ø3	33	61	Blister	1	5	1,62	5035048369258
STA50702-QZ	Ø3.2	36	65	Blister	1	5	2,23	5035048369227
STA50704-QZ	Ø3.5	39	70	Blister	1	5	2,23	5035048369241
STA50706-QZ	Ø4	43	75	Blister	1	5	2,49	5035048369296
STA50709-QZ	Ø4.5	47	80	Blister	1	5	2,76	5035048369272
STA50710-QZ	Ø4.8	52	86	Blister	1	5	2,76	5035048369289
STA50711-QZ	Ø5	52	86	Blister	1	5	2,83	5035048369319
STA50714-QZ	Ø5.5	57	93	Blister	1	5	3,24	5035048369302
STA50715-QZ	Ø6	57	93	Blister	1	5	3,57	5035048369333
STA50716-QZ	Ø6.5	63	101	Blister	1	5	3,84	5035048369326
STA50718-QZ	Ø7	69	109	Blister	1	5	4,31	5035048369357
STA50720-QZ	Ø8	75	117	Blister	1	5	5,18	5035048369371
STA50721-QZ	Ø8.5	75	117	Blister	1	5	5,38	5035048369364
STA50722-QZ	Ø9	81	125	Blister	1	5	6,06	5035048369395
STA50724-QZ	Ø10	87	133	Blister	1	5	6,60	5035048369401
STA50726-QZ	Ø11	94	142	Blister	1	5	8,63	5035048369418
STA50728-QZ	Ø12	101	151	Blister	1	5	10,65	5035048369425
STA50730-QZ	Ø13	101	151	Blister	1	5	11,93	5035048369432



FORARE: PUNTE PER METALLO HSS-E COBALTO




- Utilizzate per per i metalli molto duri, in particolare acciaio e ghisa
- Ideali anche su metalli morbidi
- Realizzate in acciaio legato al cobalto per una resistenza superiore
- Consigliato l'utilizzo di un lubrificante per una foratura ottimale
- Disponibili con diametro da 2 a 10mm

MISURE SINGOLE


CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA50072-QZ	Ø2	24	49	Blister	1	5	2,49	5035048369449
STA50077-QZ	Ø2.5	30	57	Blister	1	5	2,67	5035048505946
STA50082-QZ	Ø3	33	61	Blister	1	5	2,83	5035048369456
STA50087-QZ	Ø3.5	39	70	Blister	1	5	3,35	5035048505953
STA50092-QZ	Ø4	43	75	Blister	1	5	3,65	5035048369463
STA50097-QZ	Ø4.5	47	80	Blister	1	5	4,00	5035048505977
STA50102-QZ	Ø5	52	86	Blister	1	5	4,28	5035048369470
STA50107-QZ	Ø5.5	57	93	Blister	1	5	5,17	5035048505984
STA50112-QZ	Ø6	57	93	Blister	1	5	5,41	5035048369487
STA50117-QZ	Ø6.5	63	101	Blister	1	5	6,29	5035048376102
STA50127-QZ	Ø8	75	117	Blister	1	5	8,42	5035048376119
STA50132-QZ	Ø9	81	125	Blister	1	5	9,81	5035048376126
STA50137-QZ	Ø10	87	133	Blister	1	5	11,95	5035048376096

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📊
STA56002-QZ	Cassetta 6 punte HSS-E cobalto: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	1	21,38	5035048369494



FORARE: PUNTE PER METALLO HSS-CNC CON PUNTA DI CENTRAGGIO



STANLEY
FATMAX

- Design innovativo della punta consente un'accurata foratura in fase di contatto con il metallo, garantendo la massima aderenza.
- Particolarmente indicato per tubi metallici e superfici curve.
- Da utilizzare anche su acciaio morbido, metalli non ferrosi e lamiera
- Disponibile con diametro da 1 a 13mm.

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA51003-QZ	Ø1	12	34	Blister	2	5	3,53	5035048369500
STA51008-QZ	Ø1.5	18	40	Blister	2	5	3,59	5035048369517
STA51013-QZ	Ø2	24	49	Blister	2	5	3,65	5035048369531
STA51018-QZ	Ø2.5	30	57	Blister	2	5	3,77	5035048369524
STA51023-QZ	Ø3	33	61	Blister	2	5	3,15	5035048369562
STA51028-QZ	Ø3.2	36	65	Blister	1	5	3,96	5035048369548
STA51033-QZ	Ø3.5	39	70	Blister	1	5	2,51	5035048369555
STA51038-QZ	Ø4	45	75	Blister	1	5	2,64	5035048369609
STA51043-QZ	Ø4.2	43	75	Blister	1	5	4,46	5035048369579
STA51048-QZ	Ø4.5	47	80	Blister	1	5	2,77	5035048369586
STA51053-QZ	Ø4.8	53	86	Blister	1	5	4,77	5035048369593
STA51058-QZ	Ø5	52	86	Blister	1	5	3,15	5035048369623
STA51063-QZ	Ø5.5	58	93	Blister	1	5	3,28	5035048369616
STA51068-QZ	Ø6	59	93	Blister	1	5	3,52	5035048369647
STA51073-QZ	Ø6.5	64	101	Blister	1	5	3,65	5035048369630
STA51078-QZ	Ø7	69	109	Blister	1	5	3,77	5035048369661
STA51088-QZ	Ø8	75	117	Blister	1	5	4,28	5035048369685
STA51098-QZ	Ø9	83	125	Blister	1	5	5,66	5035048369708
STA51108-QZ	Ø10	87	133	Blister	1	5	6,92	5035048369715
STA51113-QZ	Ø11	94	142	Blister	1	5	10,95	5035048369722
STA51118-QZ	Ø12	101	151	Blister	1	5	11,45	5035048369739
STA51123-QZ	Ø13	101	151	Blister	1	5	12,06	5035048369746

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📊
STA56003-QZ	Cassetta 6 punte HSS-CNC con punta di centraggio: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	1	21,38	5035048369753



FORARE: PUNTE PER MURATURA



- Per foratura su mattoni e muratura.
- Il codolo laminato a freddo garantisce la massima rettilinearità della punta.
- Disponibili con diametro da 3 a 18mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA53075-QZ	Ø3	30	60	Blister	1	5	1,51	5035048369784
STA53080-QZ	Ø4	38	75	Blister	1	5	1,52	5035048369791
STA53085-QZ	Ø5	44	85	Blister	1	5	1,57	5035048369807
STA53090-QZ	Ø5.5	44	85	Blister	1	5	1,74	5035048369814
STA53095-QZ	Ø6	54	100	Blister	1	5	1,80	5035048369821
STA53000-QZ	Ø6	135	200	Blister	1	5	3,71	5035048037300
STA53100-QZ	Ø6.5	54	100	Blister	1	5	1,89	5035048369838
STA53105-QZ	Ø7	54	100	Blister	1	5	1,89	5035048037317
STA53110-QZ	Ø8	67	120	Blister	1	5	2,13	5035048369845
STA53010-QZ	Ø8	135	200	Blister	1	5	4,11	5035048369913
STA53165-QZ	Ø8	230	400	Busta	1	1	6,00	5035048369951
STA53115-QZ	Ø9	67	120	Blister	1	5	2,63	5035048369852
STA53120-QZ	Ø10	67	120	Blister	1	5	2,77	5035048369869
STA53015-QZ	Ø10	135	200	Blister	1	5	4,65	5035048369920
STA53170-QZ	Ø10	230	400	Busta	1	1	6,87	5035048369968
STA53125-QZ	Ø12	85	150	Blister	1	5	3,15	5035048369876
STA53020-QZ	Ø12	135	200	Blister	1	5	5,26	5035048369937
STA53175-QZ	Ø12	230	400	Busta	1	1	7,35	5035048369975
STA53420-XJ	Ø12	400	600	Busta	1	1	10,06	5035048370032
STA53130-QZ	Ø13	85	150	Blister	1	5	3,15	5035048369883
STA53135-QZ	Ø14	85	150	Blister	1	5	4,40	5035048369890
STA53030-QZ	Ø14	135	200	Blister	1	5	6,16	5035048369944
STA53185-QZ	Ø14	230	400	Busta	1	1	8,82	5035048369982
STA53140-QZ	Ø16	85	150	Blister	1	5	6,29	5035048369906
STA53190-QZ	Ø16	230	400	Busta	1	1	10,72	5035048369999
STA53195-QZ	Ø18	230	400	Busta	1	1	12,67	5035048370018

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STA56035-QZ	Cassetta 5 punte Muratura: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	7,80	5035048370094
STA56040-QZ	Cassetta 8 punte Muratura: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1	12,57	5035048370087



FORARE: PUNTE PER CALCESTRUZZO CON CODOLO CILINDRICO



- Rapida e precisa foratura su muratura e piastrelle
- Adatte anche sulla pietra e cemento
- Taglienti affilati per un'aderenza maggiore e saldati al carburo per fori più precisi e veloci
- Disponibili con diametro da 3 a 16mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA58012-QZ	Ø3	30	60	Blister	1	5	2,49	5035048370100
STA58008-QZ	Ø4	45	75	Blister	1	5	2,68	5035048370117
STA58010-QZ	Ø5	50	85	Blister	1	5	2,76	5035048370131
STA58011-QZ	Ø5.5	50	85	Blister	1	5	2,79	5035048370124
STA58000-QZ	Ø6	60	100	Blister	1	5	2,77	5035048370148
STA58002-QZ	Ø7	60	100	Blister	1	5	2,89	5035048037188
STA58004-QZ	Ø8	80	120	Blister	1	5	3,15	5035048370155
STA58006-QZ	Ø9	80	120	Blister	1	5	3,65	5035048370162
STA58007-QZ	Ø10	80	120	Blister	1	5	4,02	5035048370179
STA58051-QZ	Ø12	80	150	Blister	1	5	5,16	5035048370186
STA58053-QZ	Ø14	80	150	Blister	1	5	8,05	5035048370193
STA58055-QZ	Ø16	80	150	Blister	1	5	9,77	5035048370209

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STA56099-QZ	Cassetta 5 punte Calcestruzzo con codolo cilindrico: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	13,83	5035048370216

FORARE: PUNTE PER CALCESTRUZZO CON CODOLO TRIANGOLARE



**STANLEY
FATMAX**

- Rapida e precisa foratura su muratura, piastrelle, pietra, cemento e granito
- Taglienti saldati al carburo per fori più precisi e veloci
- Elica progettata per una migliore asportazione del materiale
- Disponibili con diametro da 3 a 16mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA58500-QZ	Ø4	35	75	Blister	1	5	3,71	5035048370223
STA58502-QZ	Ø5	45	85	Blister	1	5	3,98	5035048370230
STA58504-QZ	Ø6	60	100	Blister	1	5	4,26	5035048370247
STA58506-QZ	Ø7	60	100	Blister	1	5	4,59	5035048037201
STA58508-QZ	Ø8	75	120	Blister	1	5	5,26	5035048370254
STA58510-QZ	Ø9	75	120	Blister	1	5	6,06	5035048370261
STA58511-QZ	Ø10	75	120	Blister	1	5	6,40	5035048370278
STA58551-QZ	Ø12	95	150	Blister	1	5	8,02	5035048370285
STA58553-QZ	Ø14	80	150	Blister	1	5	10,78	5035048370292
STA58555-QZ	Ø16	80	150	Blister	1	5	14,42	5035048370308
STA58608-QZ	Ø18	95	160	Blister	1	5	15,73	5035048370315

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STA58680-QZ	Cassetta 3 punte Calcestruzzo con codolo triangolare: Ø 5, 6, 8 mm	5	11,51	5035048370322

FORARE: PUNTE ATTACCO SDS+




- Da utilizzare per fori su cemento, pietra e altri materiali duri
- Disponibile con diametro da 4 a 25mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA54237-QZ	Ø4	50	110	Clip	1	1	3,92	5035048370452
STA54002-QZ	Ø5	50	110	Clip	1	1	4,53	5035048370469
STA54282-QZ	Ø5	100	160	Clip	1	1	3,65	5035048370476
STA54012-QZ	Ø6	50	110	Clip	1	1	4,65	5035048370483
STA54032-QZ	Ø6	100	160	Clip	1	1	4,77	5035048370490
STA54152-QZ	Ø7	100	160	Clip	1	1	3,89	5035048370506
STA54022-QZ	Ø8	50	110	Clip	1	1	4,77	5035048370513
STA54037-QZ	Ø8	100	160	Clip	1	1	5,16	5035048370520
STA54057-QZ	Ø8	150	210	Clip	1	1	6,29	5035048370537
STA54027-QZ	Ø10	50	110	Clip	1	1	4,84	5035048370544
STA54042-QZ	Ø10	100	160	Clip	1	1	5,66	5035048370551
STA54062-QZ	Ø10	150	210	Clip	1	1	7,85	5035048370568
STA54207-XJ	Ø10	185	260	Clip	1	1	5,66	5035048037225
STA54232-QZ	Ø10	400	460	Clip	1	1	10,70	5035048037218
STA54047-QZ	Ø12	96	166	Clip	1	1	6,16	5035048370582
STA54067-QZ	Ø12	130	200	Clip	1	1	9,43	5035048037232
STA54097-QZ	Ø12	196	260	Clip	1	1	12,13	5035048037249
STA54122-QZ	Ø12	390	460	Clip	1	1	11,95	5035048370599
STA54052-QZ	Ø14	92	166	Clip	1	1	6,92	5035048370605
STA54072-QZ	Ø14	126	200	Clip	1	1	10,70	5035048037256
STA54102-QZ	Ø14	226	300	Clip	1	1	15,56	5035048370612
STA54272-QZ	Ø14	386	460	Clip	1	1	13,83	5035048037263
STA54077-QZ	Ø16	125	200	Clip	1	1	14,46	5035048370629
STA54107-QZ	Ø16	225	300	Clip	1	1	18,87	5035048370636
STA54127-QZ	Ø16	385	460	Clip	1	1	15,09	5035048370643
STA54112-QZ	Ø18	224	300	Clip	1	1	21,75	5035048370650
STA54132-QZ	Ø18	384	460	Clip	1	1	17,61	5035048370667
STA54087-QZ	Ø20	120	200	Clip	1	1	17,61	5035048370674
STA54117-QZ	Ø20	220	300	Clip	1	1	25,13	5035048370681
STA54137-QZ	Ø20	380	460	Clip	1	1	21,38	5035048370698
STA54227-QZ	Ø25	367	450	Clip	1	1	36,47	5035048037270

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📊
STA56012-QZ	Cassetta 4 punte SDS+: Ø 5, 6 x 110 mm - Ø 8, 10 x 160 mm	1	10,06	5035048370704



FORARE: PUNTE ATTACCO SDS+



STANLEY
FATMAX

- Per prestazioni estreme su cemento, pietra, granito e altri materiali duri
- Design della punta compresso per resistere all'impatto con il tondino di ferro
- Doppia elica per una migliore asportazione del materiale
- Disponibile con diametro da 5 a 16mm.

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA54520-QZ	Ø5	100	160	Clip	1	1	4,40	5035048370735
STA54506-QZ	Ø6	50	110	Clip	1	1	4,53	5035048370742
STA54522-QZ	Ø6	100	160	Clip	1	1	4,53	5035048370759
STA54551-QZ	Ø6	150	210	Clip	1	1	6,29	5035048370766
STA54510-QZ	Ø8	50	110	Clip	1	1	4,84	5035048370773
STA54526-QZ	Ø8	100	160	Clip	1	1	4,84	5035048370780
STA54561-QZ	Ø8	200	260	Clip	1	1	9,20	5035048370797
STA54530-QZ	Ø10	100	160	Clip	1	1	6,04	5035048370803
STA54563-QZ	Ø10	200	260	Clip	1	1	10,57	5035048370810
STA54542-QZ	Ø12	130	200	Clip	1	1	7,80	5035048370827
STA54544-QZ	Ø14	126	200	Clip	1	1	9,43	5035048370834
STA54546-QZ	Ø16	125	200	Clip	1	1	10,70	5035048370841

FORARE: SCALPELLI ATTACCO SDS+




- Da utilizzare con un trapano SDS-Plus su calcestruzzo, muro e piastrelle.
- 1. Scalpello a punta per demolizione
- 2. Scalpello piatto per scanalature
- 3. Scalpello a sgorbia per scollamento materiali
- 4. Scalpello a spatola per rimozione piastrelle
- Disponibile con diametro da 5 a 25mm

MISURE SINGOLE


CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA54412-QZ	1 Scalpello a spatola per rimozione piastrelle	-	-	200	Clip	1	20,12	5035048370889
STA54417-QZ	1 Scalpello a sgorbia per scollamento materiali	-	-	240	Clip	1	15,09	5035048370865
STA54402-QZ	1 Scalpello a punta attacco SDS+	-	-	250	Clip	1	14,24	5035048370872
STA54407-QZ	1 Scalpello piatto per scanalature attacco SDS+	-	-	250	Clip	1	15,09	5035048370858

SET

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA54400-XJ	Set 5 pz SDS+: Punta Ø 6 mm, Punta Ø 8 mm, Scalpello a punta, Scalpello piatto, Scalpello a spatola	Tubo plast.	1	31,39	5035048037294



FORARE: PUNTE PER LEGNO ELICOIDALI



- Per effettuare fori puliti, precisi e veloci
- Impiego su legno, laminato e truciolare
- Realizzate con punta di centraggio
- Disponibili con diametro da 3 a 16mm


MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA52001-QZ	Ø3	45	70	Blister	1	5	1,76	5035048370940
STA52006-QZ	Ø4	52	80	Blister	1	5	1,89	5035048370957
STA52011-QZ	Ø5	60	90	Blister	1	5	1,89	5035048370964
STA52016-QZ	Ø6	86	100	Blister	1	5	1,89	5035048370971
STA52021-QZ	Ø7	72	110	Blister	1	5	2,13	5035048370988
STA52026-QZ	Ø8	80	120	Blister	1	5	2,40	5035048370995
STA52031-QZ	Ø9	84	130	Blister	1	5	2,51	5035048371008
STA52036-QZ	Ø10	90	133	Blister	1	5	2,77	5035048371015
STA52266-QZ	Ø11	100	150	Blister	1	5	3,28	5035048371022
STA52041-QZ	Ø12	102	155	Blister	1	5	3,40	5035048371039
STA52246-QZ	Ø13	107	160	Blister	1	5	4,40	5035048371046
STA52046-QZ	Ø14	107	160	Blister	1	5	5,04	5035048371053
STA52251-QZ	Ø15	112	165	Blister	1	5	5,53	5035048371060
STA52051-QZ	Ø16	112	165	Blister	1	5	6,29	5035048376355

SET

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STA56001-QZ	Cassetta 5 punte elicoidali: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	8,17	5035048371077
STA56006-QZ	Cassetta 8 punte elicoidali: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1	12,70	5035048371084

FORARE: PUNTE PER LEGNO A BANDIERA



- Per effettuare fori di grandi dimensioni puliti e veloci
- Impiego su legno, laminato e truciolare
- Realizzate con punta di centraggio
- Disponibili con diametro da 6 a 35mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA52085-QZ	Ø6	-	154	Blister	1	5	2,51	5035048371091
STA52090-QZ	Ø8	-	154	Blister	1	5	2,58	5035048371107
STA52000-QZ	Ø10	-	154	Blister	1	5	2,64	5035048371114
STA52005-QZ	Ø12	-	154	Blister	1	5	2,71	5035048371121
STA52015-QZ	Ø14	-	154	Blister	1	5	2,77	5035048371145
STA52020-QZ	Ø16	-	154	Blister	1	5	3,01	5035048371152
STA52030-QZ	Ø18	-	154	Blister	1	5	3,20	5035048371176
STA52035-QZ	Ø20	-	154	Blister	1	5	3,28	5035048371183
STA52040-QZ	Ø22	-	154	Blister	1	5	4,02	5035048371190
STA52045-QZ	Ø24	-	154	Blister	1	5	4,28	5035048371206
STA52050-QZ	Ø25	-	154	Blister	1	5	4,28	5035048371213
STA52055-QZ	Ø26	-	154	Blister	1	5	4,40	5035048371220
STA52060-QZ	Ø28	-	154	Blister	1	5	4,59	5035048371237
STA52065-QZ	Ø30	-	154	Blister	1	5	4,59	5035048371244
STA52070-QZ	Ø32	-	154	Blister	1	5	4,59	5035048371251
STA52075-QZ	Ø35	-	154	Blister	1	5	4,99	5035048371275

FORARE: PUNTE PER LEGNO A TRIVELLA



- Per effettuare fori profondi e veloci
- Impiego su travi e legno
- Realizzate con punta a vite che offre maggiore precisione di foratura
- Elica larga realizzata per una migliore rimozione del truciolo
- Disponibili con diametro da 8 a 18mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📦
STA52190-QZ	Ø8	125	200	Busta	1	1	10,49	5035048371312
STA52095-QZ	Ø10	125	200	Busta	1	1	11,32	5035048371329
STA52100-QZ	Ø12	125	200	Busta	1	1	11,93	5035048371343
STA52105-QZ	Ø14	125	200	Busta	1	1	14,48	5035048371367
STA52110-QZ	Ø16	125	200	Busta	1	1	18,06	5035048376324
STA52150-QZ	Ø10	300	380	Busta	1	1	9,86	5035048371336
STA52155-QZ	Ø12	300	380	Busta	1	1	12,57	5035048371350
STA52160-QZ	Ø14	300	380	Busta	1	1	15,73	5035048371374
STA52165-QZ	Ø16	300	380	Busta	1	1	18,87	5035048371381
STA52170-QZ	Ø18	300	380	Busta	1	1	20,74	5035048371398


FORARE: PUNTA PER LEGNO FORSTNER



- Per effettuare fori puliti e senza scheggiature
- Impiego su legno, laminato e truciolare
- Realizzata con punta di centraggio e taglienti laterali
- Disponibile con diametro 35mm

MISURA SINGOLA

STA52431-QZ	35	60	60	Blister	1	1	21,00	5035048092019
-------------	----	----	----	---------	---	---	--------------	---------------



FORARE: PUNTE PER VETRO/PIASTRELLE




- Per effettuare fori con massima precisione
- Impiego su vetro e ceramica
- Realizzate con tagliente in TCT
- Disponibili con diametro da 4 a 12mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA53227-QZ	Ø4	-	64	Blister	1	5	4,04	5035048370391
STA53232-QZ	Ø5	-	70	Blister	1	5	4,38	5035048370407
STA53237-QZ	Ø6	-	76	Blister	1	5	4,51	5035048370414
STA53242-QZ	Ø8	-	83	Blister	1	5	5,52	5035048370421
STA53247-QZ	Ø10	-	90	Blister	1	5	7,41	5035048370438
STA53377-QZ	Ø12	-	97	Blister	1	5	7,54	5035048370445

FORARE: PUNTE UNIVERSALI



- Per effettuare fori veloci e precisi anche con percussione
- Impiego su muratura, legno, ferro e PVC anche simultaneamente
- Realizzate con tagliente al carburo
- Design triangolare del codolo per evitare slittamenti
- Disponibili con diametro da 4 a 10mm

MISURE SINGOLE

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA53197-QZ	Ø4	41	103	Blister	1	5	4,52	5035048370339
STA53202-QZ	Ø5	51	113	Blister	1	5	4,90	5035048370346
STA53207-QZ	Ø6	60	123	Blister	1	5	5,05	5035048370353
STA53212-QZ	Ø8	72	134	Blister	1	5	5,91	5035048370360
STA53217-QZ	Ø10	72	134	Blister	1	5	6,61	5035048370377

FORARE E AVVITARE: CAMBIO RAPIDO



- Il sistema che garantisce un facile e veloce passaggio da foratura ad avvitatura senza riserraggio. Attacco esagonale per una maggiore presa.
- Punta per fori pilota, svasatore e guida per viti. Facile e veloce.
- Punta muro da 4mm a 8mm. Punta metallo da 1.5mm a 6mm

RACCORDO RAPIDO

CODICE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE	☒	€	📊
STA62380-XJ	-	-	-	Blister	1	1	24,45	5035048372852

PUNTE CON SVASATORE

STA62506-XJ	Ø8	32	67	Blister	1	1	7,55	5035048372869
STA62507-XJ	Ø10	38	73	Blister	1	1	7,55	5035048372876
STA62508-XJ	Ø12	41	80	Blister	1	1	7,55	5035048372883

FORARE: PUNTE PER METALLO HSS-R CON ATTACCO 1/4"



- Punta con attacco esagonale
- Disponibili con diametro da 1.5 a 8mm

PUNTE PER METALLO HSS-R

STA50003-XJ	Ø1.5	22	-	Blister	1	1	3,20	5035048372708
STA50008-XJ	Ø2	25	-	Blister	1	1	3,20	5035048372715
STA50013-XJ	Ø2.5	35	-	Blister	1	1	3,50	5035048372722
STA50018-XJ	Ø3	41	-	Blister	1	1	3,72	5035048372739
STA50023-XJ	Ø4	54	-	Blister	1	1	3,83	5035048372746
STA50028-XJ	Ø5	62	-	Blister	1	1	3,95	5035048372753
STA50033-XJ	Ø6	70	-	Blister	1	1	4,53	5035048372760

SET PUNTE PER METALLO HSS-R

STA50068-XJ	Ø4-5-6	50, 50, 69	-	Blister	3	1	5,87	5035048513163
-------------	--------	------------	---	---------	---	---	-------------	---------------

PUNTE PER MURATURA

STA53008-XJ	Ø4	50	-	Blister	1	1	3,20	5035048372777
STA53013-XJ	Ø5	50	-	Blister	1	1	3,50	5035048372784
STA53018-XJ	Ø6	69	-	Blister	1	1	4,12	5035048372791
STA53023-XJ	Ø8	69	-	Blister	1	1	4,53	5035048372807

SET PUNTE PER MURATURA

STA53053-XJ	Ø4-5-6mm	-	-	Blister	3	1	5,90	5035048372838
-------------	----------	---	---	---------	---	---	-------------	---------------

FORARE E AVVITARE: PUNTE MISTE



- Punta con attacco esagonale
- Punta con attacco cilindrico

SET

STA56000-QZ	Cassetta 9 punte con attacco esagonale: HSS per Metallo Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm - Muro Ø 4, 5, 6, 8 mm					1	12,70	5035048371435
STA56005-QZ	Cassetta 9 punte con attacco cilindrico: HSS per Metallo Ø 5, 6, 8 mm - Muro Ø 5, 6, 8 mm - Legno Ø 5, 6, 8 mm					1	13,83	5035048371442

AVVITARE: INSERTI



· Ideali per un utilizzo intensivo



PHILLIPS



POZIDRIV



SLOTTED



HEX



TORX®

INSERTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA / DIAMETRO	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA61061-XJ	2 Inserti TORX	T15	25	Card piegh.	5	2,64	5035048372340
STA61062-XJ	2 Inserti TORX	T20	25	Card piegh.	5	2,64	5035048372357
STA61066-XJ	3 Inserti TORX	T10, T15, T30	25	Card piegh.	5	6,19	5035048372395
STA61083-XJ	3 Inserti HEX	HX 4, 5, 6	25	Card piegh.	5	4,57	5035048372425
STA61181-XJ	1 Inserto POZIDRIV	PZ2	48	Card piegh.	5	2,76	5035048372111
STA61161-XJ	1 Inserto PHILLIPS	PH2	48	Card piegh.	5	2,68	5035048372241
STA62041-XJ	2 Inserti PHILLIPS	PH1	25	Card piegh.	5	2,64	5035048372074
STA61021-XJ	2 Inserti PHILLIPS	PH2	25	Card piegh.	5	2,64	5035048372166
STA61023-XJ	3 Inserti PHILLIPS	PH1, 2, 3	25	Card piegh.	5	3,61	5035048372180
STA61160-XJ	3 Inserti PHILLIPS	PH2	48	Card piegh.	5	5,61	5035048372258
STA62020-XJ	2 Inserti POZIDRIV	PZ2	25	Card piegh.	5	2,53	5035048372197
STA61043-XJ	3 Inserti POZIDRIV	PZ1, 2, 3	25	Card piegh.	5	3,67	5035048372050
STA61180-XJ	3 Inserti POZIDRIV	PZ1, 2, 3	48	Card piegh.	5	5,67	5035048372128
STA61120-XJ	Set 6 pz	PH 1, 2 - PZ 1, 2 - SL 4, 7,2	25	Card piegh.	5	7,34	5035048372432

INSERTI DOPPIA IMPRONTA

STA61380-XJ	3 Inserti POZIDRIV/SLOTTED	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	48	Card piegh.	5	5,26	5035048372531
STA61381-XJ	3 Inserti PHILLIPS/POZIDRIV/SLOTTED	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2 4	48	Card piegh.	5	5,26	5035048372548
STA61383-XJ	3 Inserti PHILLIPS/SLOTTED	PH1-SL5, SL4-7.2, PH2-SL6	86	Card piegh.	5	7,27	5035048372562
STA61384-XJ	Set 3 pz PHILLIPS/POZIDRIV/SLOTTED	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	86	Card piegh.	5	8,53	5035048372579

PORTAINSERI

STA61401-XJ	1 Portainseri magnetico 25 mm	-	60	Card piegh.	5	5,54	5035048372593
STA61400-XJ	1 Portainseri magnetico 25 mm	-	130	Card piegh.	5	8,18	5035048372586

PUNTA PILOTA PER LEGNO

STA61420-XJ	2 Punta pilota	Ø 2 - 3 mm	-	Card piegh.	5	5,67	5035048372630
-------------	----------------	------------	---	-------------	---	------	---------------

SVASATORE

STA61500-XJ	1 Svasatore HEX per legno	Ø 10 mm	-	Card piegh.	5	4,30	5035048372647
STA61501-XJ	1 Svasatore HEX per legno	Ø 13 mm	-	Card piegh.	5	4,57	5035048372654
STA61502-XJ	1 Svasatore HEX per legno	Ø 16 mm	-	Card piegh.	5	4,87	5035048372661

SET INSERTI MISTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA7228-XJ	Set 31 pz	-	-	-	5	13,37	5035048542965
STA61481-XJ	Set da cintura 10 pz: 9 inserti 25 mm Pz1, 2, 3, Ph1, 2, 3, SL4.5, 6, 7.2 + 1 Portainseri magnetico	-	-	Card piegh.	5	17,35	5035048372487
STA60490-XJ	Set 31 pz con codifica cromatica	-	25	Blister	5	16,88	5035048089927



AVVITARE: SCREW LOCK



- Bussola magnetica SCREW LOCK con tenuta 10 volte superiore ad un normale adattatore magnetico. Permette di tenere ferma la vite nella posizione che più ti è consona, consentendoti di lavorare con una sola mano.
- Riduzione della fatica e maggiore tenuta della vite.



Pieno attrito tra inserto e vite per un serraggio maggiore.
Riduce sbavatura, strappi e scivolatura.
Evita di rovinare le viti ed il materiale su cui si sta lavorando.



SET

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA TOTALE (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA88568-XJ	20 Inserti SCREW LOCK	PZ2	25	Blister	20	11,74	5054905253561
STA88572-XJ	10 Inserti SCREW LOCK	PZ2	50	Blister	20	13,14	5054905253608
STA88569-XJ	20 Inserti SCREW LOCK	PH2	25	Blister	20	11,74	5054905253578
STA88573-XJ	10 Inserti SCREW LOCK	PH2	50	Blister	20	13,14	5054905253615
STA62875-XJ	2 Inserti SCREW LOCK	PH2	50	Blister	5	3,50	5035048540305
STA88574-XJ	10 Inserti SCREW LOCK	T20	50	Blister	20	12,65	5054905253622
STA88575-XJ	10 Inserti SCREW LOCK	T25	50	Blister	20	12,65	5054905253639
STA63025-XJ	1 Adattatore magnetico per inserti da 25 mm	-	75	Blister	5	9,39	5054905255732
STA63000-XJ	1 Bussola magnetica per inserti da 50 mm	-	-	Blister	5	3,41	5035048044872



SET PRO-STACK ASSORTITI PER FORATURA E AVVITATURA



· Punte e inserti assortiti in pratici set compatibili con il contenitore Pro-Stack

SET ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
	STA88580-XJ	Contenitore Pro-Stack	1	26,77	5054905253646
	STA88552-XJ	19 Accessori per foratura e avvitatura: - 6 Punte per muratura: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm - 8 Inserti 25mm: T20, T25, T30, PZ1, PZ2 x 2, PH1, PH2 - 4 Inserti 50mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2 - 1 Portainseriti magnetico	5	29,70	5054905253400
	STA88553-XJ	13 Punte per metallo: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	5	22,30	5054905253417
	STA88554-XJ	19 Accessori per foratura metallo e avvitatura: - 6 Punte per metallo: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 8 Inserti 25mm: T20, T25, T30, PZ1, PZ2 x 2, PH1, PH2 - 4 Inserti 50mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2 - 1 Portainseriti magnetico	5	29,70	5054905253424
	STA88561-XJ	14 Accessori per foratura: - 6 Punte per metallo HSS: 2, 3, 3.5, 4, 6, 8 mm - 4 Punte per muratura: 4, 5, 6, 8 mm - 4 Punte per legno: 3, 4, 6, 8 mm	5	22,30	5054905253493
	STA88555-XJ	8 Punte Attacco SDS+: 5, 6 x 2, 7, 8 x 2, 10 x 2	5	29,70	5054905253431
	STA88558-XJ	22 Accessori per avvitatura: - 21 Inserti Torsion 50mm: PZ1 x 2, PZ2 x 4, PZ3 x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3, T10, T15, T20 x 2, T25, T30, T40 - Adattatore magnetico	5	22,30	5054905253462
	STA88557-XJ	32 Accessori per avvitatura: - 22 Inserti Torsion 25mm: PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2, PH1 x 1, PH2 x 2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL6, SL8, HEX4, HEX5, HEX6 - 6 Inserti Torsion 50mm: PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30 - 3 Bussole: 7, 8, 10 mm - Portainseriti magnetico	5	29,70	5054905253455

ALTRI SET ASSORTITI PER FORATURA E AVVITATURA

· Punte e inserti assortiti in set grandi e capienti



SET ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
	STA88540-XJ	31 Accessori per foratura e avvitatura: - 8 Punte per metallo HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 mm - 5 Punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 4 Punte per muratura: 4, 6, 7, 8 mm - 10 Inserti 25mm: PH1 x 1, PH2 x 2, PZ1 x 1, PZ2 x 2, Star 15, Star 20 x 2, Star 25 - 2 Inserti 50mm: PH2, SL6 - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore	5	25,37	5035048545225
	STA88542-XJ	50 Accessori per foratura e avvitatura: - 8 Punte per metallo HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 mm - 5 Punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 5 Punte per muratura: 4, 5, 6, 7, 8 mm - 30 Inserti 25mm: PH1 x 2, PH2 x 4, PH3 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 4, PZ3 x 2, SL4, SL6, SL7 x 2, Star 15 x 2, Star 20, Star 25 x 2, Star 30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore	5	29,71	5035048545232
	STA88544-XJ	76 Accessori per foratura e avvitatura: - 10 Punte per metallo HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8 mm - 5 Punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 5 Punte per muratura: 4, 5, 6, 7, 8 mm - 37 Inserti 25mm: PH1 x 3, PH2 x 3, PH3 x 3, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3, SL4 x 2, SL6 x 2, SL7, Star 15 x 2, Star 20 x 2, Star 25 x 2, Star 30 x 2, HEX3 x 2, HEX4 x 2, HEX5 x 2 - 7 Bussole: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore	5	34,06	5035048545256
	STA88546-XJ	50 Accessori per foratura e avvitatura: - 9 Punte per metallo HSS: 1.5 x 2, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 mm - 6 Punte per legno: 3 x 2, 4, 5, 6, 8 mm - 6 Punte per muratura: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm - 20 Inserti 25mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3, SL4, SL6, SL7, Star 15, Star 20, Star 25, Star 30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 - 6 Bussole: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm - 1 Adattatore - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore	5	26,78	5035048545263
	STA88548-XJ	100 Accessori per foratura e avvitatura: - 13 Punte per metallo HSS: 1.5, 2.5, 2 x 3, 3.5, 4, 4.5, 2 x 5, 6, 7, 8 mm - 13 Punte per legno: 1.5, 2 x 3, 3.5, 4, 2 x 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8 mm - 5 Punte per muratura: 3, 5, 6, 8, 10 mm - 42 Inserti 25mm - 13 Inserti 50mm - 7 Bussole: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore - 1 Mandrino per sega a tazza - 4 Seghe a tazza	5	37,23	5035048545270
	STA88550-XJ	31 Accessori per foratura e avvitatura: - 8 Punte per metallo HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 mm - 5 Punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 3 Punte per muratura: 5, 6, 7 mm - 10 Inserti 25mm: PH1, PH2 x 2, PZ1, PZ2 x 2, Star 15, Star 20 x 2, Star 25 - 2 Inserti 50mm: PH2, SL6 - 1 Portainseriti magnetico 25mm - 1 Svasatore	5	22,27	5035048545409
	STA54422-XJ	15 Accessori con attacco SDS+: - 6 Punte SDS+ 110mm: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm - 4 Punte SDS+ 160mm: 6, 8, 10, 12 mm - 1 Punta SDS+ 210 x 14 mm - 1 Scalpello a punta 250 mm - 1 Scalpello piatto 20 x 250 mm - 2 Scalpelli a spatola 40 x 250 mm	1	69,27	5035048503676

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



· Lame disponibili per differenti tipologie di taglio su legno e altri materiali.

LEGNO - ATTACCO A "U"									
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	5035048368152
STA21002-XJ	2 Lame per legno morbido e compensato <20mm	Pulito/curvo	70	50	1.35	Card fronte e retro	5	3,75	5035048368152
STA21012-XJ	3 Lame per legno, truciato e plastica <30mm	Pulito	100	77.5	2,5	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368169
STA21022-XJ	2 Lame per legno e truciato 10-45mm	Medio	100	76	4	Card fronte e retro	5	4,28	5035048368176
STA21023-XJ	3 Lame per legno	Medio	75	57	2.5	Card fronte e retro	5	5,44	5035048092132
STA21032-XJ	2 Lame per legno e truciato <60mm	Veloce	100	76	4	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368183
STA23062-XJ	2 Lame per laminato e truciato <40mm	Laminato	100	77.5	2.5	Card fronte e retro	5	4,28	5035048368312
LEGNO - ATTACCO A "T"									
STA21042-XJ	2 Lame per legno morbido e compensato <20mm	Pulito/curvo	76	47	1.35	Card fronte e retro	5	3,75	5035048368190
STA21052-XJ	3 Lame per legno, truciato e plastica <30mm	Pulito	100	72.5	2,5	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368206
STA21062-XJ	2 Lame per legno e truciato 10-45mm	Medio	100	68	4	Card fronte e retro	5	4,28	5035048368213
STA21072-XJ	2 Lame per legno	Veloce	100	68	4	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368220
STA23042-XJ	2 Lame per legno e truciato <60mm	Curvo	76	48	2	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368305
STA23072-XJ	2 Lame per laminato e truciato <40mm	Laminato	100	72.5	2.5	Card fronte e retro	5	4,82	5035048368329



STA21002-XJ



STA21042-XJ



STA23042-XJ

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



STANLEY
FATMAX

- Lame con lunga durata e un'ottima finitura di taglio.
- Disponibili per differenti tipologie di taglio su legno e altri materiali.
- Taglio ad affondamento.

LEGNO - ATTACCO A "U"



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA25502-XJ	2 Lame per legno, truciolo e plastica <30mm	Pulito	92	70	2.7	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368350
STA25522-XJ	2 Lame per legno e truciolo <60mm	Veloce	92	70	3.4 - 5.2	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368374
STA25542-XJ	2 Lame per legno e truciolo <40mm	Laminato	100	70	2.7	Card fronte e retro	5	8,18	5035048368398

LEGNO - ATTACCO A "T"



STA25552-XJ	2 Lame per legno, truciolo e plastica <30mm	Pulito	100	70	2.7	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368404
STA25562-XJ	2 Lame per legno, compensato e truciolo 10-45mm	Medio	100	68	4.0 - 5.2	Card fronte e retro	5	6,93	5035048368411
STA25572-XJ	2 Lame per legno e truciolo <60mm	Veloce	100	68	4.0 - 5.2	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368428
STA25582-XJ	2 Lame per legno e compensato <20mm	Curvo	83	53	1.35	Card fronte e retro	5	6,52	5035048368435
STA25592-XJ	2 Lame per laminato, legno e compensato <20mm	Laminato	100	70	2.7	Card fronte e retro	5	8,18	5035048368442



STA25522-XJ



STA25562-XJ



STA25592-XJ

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI




STANLEY
FATMAX

- Tagli rapidi e precisi su differenti tipologie di metallo e plastica.
- Lame in HSS resistenti e di lunga durata, dotati di un passo denti progressivo.

METALLO - ATTACCO A "U"										
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE		€		
STA22012-XJ	2 Lame per ferro, lamiera e metalli non ferrosi 0,8-2mm	Pulito	70	49.7	0.7	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368244	
STA25752-XJ	2 Lame per ferro, lamiera e metalli non ferrosi 1-3mm	Veloce	70	51	1.1 - 1.5	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368459	
STA25772-XJ	2 Lame per alluminio e plastica <30mm	Veloce	92	72	3	Card fronte e retro	5	6,93	5035048368473	

METALLO - ATTACCO A "T"										
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE		€		
STA25782-XJ	2 Lame per ferro, metalli non ferrosi e lamiera 2,5-6mm	Pulito	92	67	1.1 - 1.5	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368480	
STA25792-XJ	2 Lame per ferro, metalli non ferrosi e lamiera 0,8-2mm	Veloce	92	64	1.9 - 2.3	Card fronte e retro	5	5,67	5035048368497	
STA25802-XJ	2 Lame per metallo, alluminio, plastica e fibra di vetro <10mm	Medio	100	72	3	Card fronte e retro	5	6,93	5035048368503	

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



- Tagli rapidi e precisi su differenti tipologie di metallo e plastica.
- Lame con diversi spessori resistenti e di lunga durata.
- Passo denti progressivo per fornire velocità di taglio.

METALLO - ATTACCO A "T"										
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE		€		
STA22022-XJ	2 Lame per ferro, metalli non ferrosi e lamiera 2,5-6mm	Medio	76	48	2	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368251	
STA22032-XJ	2 Lame per ferro, metalli non ferrosi e lamiera 0,8-2mm	Pulito	76	49.7	0.7	Card fronte e retro	5	4,06	5035048368268	
STA25042-XJ	2 Lame per metallo, alluminio, plastica e fibra di vetro <10mm	Veloce	100	72	3	Card fronte e retro	5	5,88	5035048368343	



STA22032-XJ




STA26051-XJ



STA26052-XJ

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



- Tagli rapidi su ceramica e piastrelle.
- Lame resistenti in TCT e rivestite in carburo.

CERAMICA - ATTACCO A "T"



STA26051-XJ	1 Lama per ceramica 5-10mm	Pulito	76	50	Grana	Card fronte e retro	5	8,65	5035048368534
-------------	----------------------------	--------	----	----	-------	---------------------	---	------	---------------

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



STANLEY
FATMAX

- Tagli su differenti materiali quali legno, metallo, legno con chiodi, plastica e alluminio.

MULTIMATERIALE - ATTACCO A "T"



STA26052-XJ	1 Lama multimateriale (Legno <65mm, Metallo 3-10mm, Alluminio <30mm, Plastica <30mm)	Veloce	132	101	2.4 - 5	Blister	5	8,76	5035048368541
-------------	--	--------	-----	-----	---------	---------	---	------	---------------

TAGLIARE: LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI



- Set per diversi materiali.
- Tagli puliti su laminati, legno e metallo.
- Maggiore resistenza e durata.

SET MISTI - ATTACCO A "U"



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	LUNGHEZZA UTILE (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA28020-XJ	Set 10 Lame: 8 per legno, 2 per metallo	Misto	-	-	-	Cassetta	5	16,03	5035048368572
STA27040-XJ	Set 5 lame: 3 per legno (taglio veloce, medio e pulito), 2 per metallo	Misto	-	-	-	Card fronte e retro	5	7,17	5035048368565

SET MISTI - ATTACCO A "T"



STA27030-XJ	Set 5 lame: 3 per legno (taglio veloce, medio e pulito), 2 per metallo	Misto	-	-	-	Card fronte e retro	5	7,27	5035048368558
STA27025-XJ	Set 5 Lame per legno (taglio veloce e pulito)	Misto	-	-	-	Card fronte e retro	5	6,46	5035048092040
STA28050-XJ	Set 10 Lame: 8 per legno, 2 per metallo	Misto	-	-	-	Cassetta	1	17,10	5035048368589



STA28020-XJ



STA27040-XJ



STA27025-XJ

TAGLIARE: LAME PER SEGA CIRCOLARE



- Lame in Metallo HSS con denti fini per tagli puliti su legno tenero e compensato.
- Lame in TCT con denti medi per tagli trasversali e puliti su legno duro e tenero.
- Lame in TCT con denti grandi per tagli rapidi su legno duro e tenero.

LAME IN METALLO HSS

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	NUMERO DI DENTI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA10000-XJ	1 Lama	127	12.7	80	Card piegh.	1	9,44	5035048367414
STA10005-XJ	1 Lama	130	16	80	Card piegh.	1	10,02	5035048367421
STA10080-XJ	1 Lama	140	12.7	100	Card piegh.	1	10,77	5035048375884
STA10155-XJ	1 Lama	160	16	100	Card piegh.	1	15,17	5035048367438
STA10290-XJ	1 Lama	170	16	100	Card piegh.	1	18,26	5035048367483
STA10205-XJ	1 Lama	184	16	100	Card piegh.	1	20,15	5035048367452
STA10215-XJ	1 Lama	190	16	100	Card piegh.	1	21,36	5035048367469
STA10230-XJ	1 Lama	190	30	100	Card piegh.	1	18,38	5035048367476

LAME IN TCT CON DENTI MEDI

STA13000-XJ	1 Lama	140	12.7	14	Card piegh.	1	24,96	5035048505434
STA13005-XJ	1 Lama	140	12.7	32	Card piegh.	1	45,46	5035048367490
STA13105-XJ	1 Lama	160	16	40	Card piegh.	1	51,64	5035048367636
STA13125-XJ	1 Lama	170	16	40	Card piegh.	1	53,19	5035048367650
STA13145-XJ	1 Lama	190	16	40	Card piegh.	1	56,79	5035048367674

LAME IN TCT CON DENTI GRANDI

STA13120-XJ	1 Lama	170	16	12	Card piegh.	1	30,92	5035048367643
-------------	--------	-----	----	----	-------------	---	-------	---------------



STA10000-XJ




STA13000-XJ



STA13120-XJ

TAGLIARE: LAME PER SEGA CIRCOLARE




STANLEY
FATMAX

- Lame in TCT di qualità superiore per tagli grezzi e precisi sul legno e legno con chiodi.
- Una gamma completa di lame di qualità per tagli grezzi e accurati.

LAME IN TCT

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	NUMERO DI DENTI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA15315-XJ	1 Lama per tagli grezzi	160	16	18	Card piegh.	1	37,11	5035048367735
STA15320-XJ	1 Lama per tagli grezzi	160	20	18	Card piegh.	1	37,11	5035048367742
STA15360-XJ	1 Lama per tagli grezzi	184	16	18	Card piegh.	1	38,48	5035048367759
STA13365-XJ	1 Lama per tagli precisi (compatibile con Troncatrice)	190	16	40	Card piegh.	1	29,35	5054905248536
STA15370-XJ	1 Lama per tagli grezzi (compatibile con Troncatrice)	190	16	18	Card piegh.	1	38,70	5035048367766
STA15640-XJ	1 Lama per tagli grezzi	216	30	24	Card piegh.	1	39,00	5054905250065
STA15645-XJ	1 Lama per tagli grezzi	254	30	40	Card piegh.	1	65,00	5054905255015
STA15610-XJ	1 Lama per tagli precisi	250	30	60	Card piegh.	1	135,00	5035048367803

TAGLIARE: MINI SEGA CIRCOLARE



STANLEY
FATMAX

- Lame compatibili con Mini sega circolare FME380K-QS per tagli su diversi materiali

LAME MISTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	NUMERO DI DENTI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA10415-XJ	1 Lama diamantata per ceramica	89	10	6	Blister	1	8,81	5035048541128
STA10410-XJ	1 Lama in TCT per legno	89	10	24	Blister	1	11,50	5035048541104
STA10420-XJ	1 Lama per legno, metallo e plastica	89	10	44	Blister	1	12,33	5035048541142



STA15315-XJ




STA15610-XJ



STA10415-XJ


TAGLIARE: LAME PER SCORPION



· Lame per modelli Scorpion

LAME MISTE								
CODICE	DESCRIZIONE	METALLO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	
STA29961-XJ	1 Lama per legno, truciolato e plastica (compatibile con modello KS890E)	HCS	200	-	Blister	1	15,69	5035048368787
STA29962-XJ	1 Lama per legno, truciolato e plastica (compatibile con modello RS890K)	HCS	239	-	Blister	1	15,69	5035048088036
STA29971-XJ	1 Lama per tagli curvi su legno, truciolato, compensato e laminato (compatibile con modello KS890E)	HCS	99	-	Blister	1	6,93	5035048368794
STA29972-XJ	1 Lama per tagli curvi su legno, truciolato, compensato e laminato (compatibile con modello RS890K)	HCS	134.9	-	Blister	1	6,93	5035048088043
STA29981-XJ	1 Lama per metallo (compatibile con modello RS890K e KS890E)	BiMetal	153	-	Blister	1	8,18	5035048368800


TAGLIARE: LAME PER PIALLETTO



· Lame per pialletti.

LAME IN TCT								
CODICE	DESCRIZIONE	METALLO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	
STA35007-XJ	2 Lame	TCT/HM	82	-	Blister	5	15,69	5035048368695
STA35012-XJ	2 Lame	TCT/HM	75.5	-	Blister	5	15,69	5035048368701

TAGLIARE: LAME PER SEGA UNIVERSALE



· Lame per seghe universali ad alte prestazioni.

LAME MISTE								
CODICE	DESCRIZIONE	METALLO	LUNGHEZZA LAMA (MM)	PASSO DENTI (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	
STA22132-XJ	2 Lame per metallo 1,5-4mm	Bi Metal	152	1.4	Card piegh.	5	9,26	5035048367865
STA22142-XJ	2 Lame per metallo e plastica 3-8mm	Bi Metal	228	1.8	Card piegh.	5	15,51	5035048367872
STA22172-XJ	2 Lame per metallo 5-12mm	Bi Metal	152	2.5	Card piegh.	5	9,39	5035048367889
STA21192-XJ	2 Lame per legno, legno con chiodi e plastica	HAS	152	2	Card piegh.	5	8,22	5035048367834
STA21252-XJ	2 Lame per legno e plastica	HCS	305	4.0	Card piegh.	5	13,50	5035048367841



TAGLIARE: SEGHE A TAZZA



- Seghe a tazza in acciaio adatte alla lavorazione del legno.
- Seghe a tazza in TCT adatte ai lavori di edilizia in muratura.


LEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	PROFONDITÀ TAGLIO	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA81000-XJ	Set 7 pz	Ø25-32-38-45-50-56-62	15	Blister Card	1	13,62	5035048367919
STA81005-XJ	Set 7 pz	Ø25-32-38-45-50-56-62	41	Blister Card	1	16,21	5035048367926
STA81010-XJ	Set 3 pz	Ø60-67-74	30	Blister Card	1	20,50	5035048367933
STA81025-XJ	Set 7 pz	Ø68-74-80-90-100	30	Blister	1	34,12	5035048367957

MURATURA

STA81162-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø67	58	Blister a conchiglia con inserto	1	14,86	5035048368138
STA81152-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø73	58	Blister a conchiglia con inserto	1	26,72	5035048368114

TAGLIARE: SEGHE A TAZZA



**STANLEY
FATMAX**

- Seghe a tazza BiMetal, di qualità superiore grazie all'utilizzo di due metalli (HSS e HCS).

LEGNO E METALLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	PROFONDITÀ TAGLIO	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA81032-XJ	1 Sega a tazza BiMetal	Ø32	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	12,30	5035048367964
STA81052-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø45	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	17,00	5035048367995
STA81067-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø64	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	19,78	5035048368015
STA81077-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø73	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	21,26	5035048368039
STA81087-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø95	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	26,73	5035048368053
STA81037-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø35	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	13,79	5035048367971
STA81047-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø40	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	13,79	5035048367988
STA81057-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø51	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	18,18	5035048368008
STA81072-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø67	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	20,31	5035048368022
STA81082-XJ	1 Sega a tazza in TCT	Ø83	38.3	Blister a conchiglia con inserto	1	23,51	5035048368046

MANDRINO PER SEGA A TAZZA

STA81097-XJ	1 Mandrino per sega a tazza BiMetal	Ø32-152	-	Blister	1	15,37	5035048368060
-------------	-------------------------------------	---------	---	---------	---	-------	---------------

PUNTA DI CENTRAGGIO PER SEGA A TAZZA

STA81102-XJ	1 Punta di centraggio per sega a tazza BiMetal	Ø6.3	-	Blister	1	3,20	5035048375969
-------------	--	------	---	---------	---	------	---------------



STA81000-XJ



STA81152-XJ



STA81082-XJ

FOGLI A MAGLIA PER LEVIGATRICI ORBITALI



STANLEY
FATMAX

- Adatti ai lavori di levigatura su superfici piane in metallo e legno
- Il foglio a maglia garantisce una durata 4 volte superiore rispetto alla versione standard
- Fogli a maglia da 1/3 compatibili con la Levigatrice orbitale FMEW214K-QS


A MAGLIA DA 1/2 DI FOGLIO (115 x 280 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA39002-XJ	3 Fogli	80g	Maglia	Busta	5	6,22	5035048023655
STA39007-XJ	3 Fogli	120g	Maglia	Busta	5	6,22	5035048023662
STA39012-XJ	3 Fogli	240g	Maglia	Busta	5	6,22	5035048023679

A MAGLIA DA 1/3 DI FOGLIO (93 x 230 mm)

STA39052-XJ	3 Fogli	80g	Maglia	Busta	5	3,87	5035048023730
STA39057-XJ	3 Fogli	120g	Maglia	Busta	5	3,87	5035048023747
STA39062-XJ	3 Fogli	240g	Maglia	Busta	5	3,87	5035048023754

FOGLI A MAGLIA PER LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI



STANLEY
FATMAX

- Adatti ai lavori di levigatura su superfici curve in metallo e legno
- Il foglio a maglia garantisce una durata 4 volte superiore rispetto alla versione standard

A MAGLIA (125 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA39252-XJ	3 Fogli	80g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048023983
STA39257-XJ	3 Fogli	120g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048023990
STA39262-XJ	3 Fogli	240g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048024003



STA39002-XJ



STA39052-XJ



STA39252-XJ

FOGLI A MAGLIA PER LEVIGATRICI A DELTA



STANLEY
FATMAX

- Adatti ai lavori di levigatura complessi su angoli in metallo e legno difficili da raggiungere.
- Il foglio a maglia garantisce una durata 4 volte superiore rispetto alla versione standard.
- Fogli a maglia per multi-levigatrici compatibili con Levigatrici a delta SFMEW210S-QS e SFMCW221.

A MAGLIA PER MOUSE®

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA39122-XJ	3 Fogli	80g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048023822
STA39127-XJ	3 Fogli	120g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048023839
STA39132-XJ	3 Fogli	240g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	4,72	5035048023846

A MAGLIA PER MULTI-LEVIGATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA39092-XJ	3 Fogli	80g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	5,93	5035048023785
STA39097-XJ	3 Fogli	120g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	5,93	5035048023792
STA39102-XJ	3 Fogli	240g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	5,93	5035048023808

A MAGLIA PER DETTAGLI

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA39182-XJ	3 Fogli	80g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	3,87	5035048023907
STA39187-XJ	3 Fogli	120g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	3,87	5035048023914
STA39192-XJ	3 Fogli	240g	Maglia / Attacco rapido	Busta	5	3,87	5035048023921

FOGLI A MAGLIA PER LEVIGATRICE PER CARTONGESSO



- Adatti ai lavori di levigatura complessi su grandi superfici in cartongesso e muratura.
- Il foglio a maglia garantisce una durata 4 volte superiore rispetto alla versione standard.

A MAGLIA (225 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA39297-XJ	5 Fogli: 2 pz 120g, 3 pz 240g	120, 240g	-	-	1	15,26	5054905276881



STA39122-XJ




STA39092-XJ



STA39182-XJ

FOGLI E ROTOLI ABRASIVI PER LEVIGATRICI ORBITALI



- Fogli e rotoli adatti ai lavori di levigatura su superfici piane in metallo e legno.
- Fogli abrasivi da 1/3 compatibili con la Levigatrice orbitale FMEW214K-QS.

ABRASIVI DA 1/2 DI FOGLIO (115 x 280 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA31006-XJ	5 Fogli non forati	60g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373682
STA31011-XJ	5 Fogli non forati	100g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048376935
STA31066-XJ	5 Fogli forati con 5 fori	60g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373743
STA31071-XJ	5 Fogli forati con 5 fori	100g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373750
STA31076-XJ	5 Fogli forati con 5 fori	150g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373767
STA31020-XJ	10 Fogli forati con 14 fori	60g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373705
STA31025-XJ	10 Fogli forati con 14 fori	100g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048373712
STA31030-XJ	10 Fogli forati con 14 fori	150g	-	Busta cartone	5	4,01	5035048376928

ABRASIVI DA 1/3 DI FOGLIO (93 x 190 mm)

STA31517-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373941
STA31522-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	120g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373958
STA31527-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373965
STA31532-XJ	5 Fogli forati con 8 fori: 2 pz 80g, 2 pz 120g, 1 pz 240g	80, 120, 240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373972
STA31582-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373989
STA31587-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	120g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048373996
STA31592-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048374009
STA31597-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80, 120, 240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	3,77	5035048374016

ABRASIVI DA 1/3 DI FOGLIO (93 x 230 mm)

STA31091-XJ	5 Fogli non forati	40g	-	Busta cartone	5	3,77	5035048377024
STA31096-XJ	5 Fogli non forati	60g	-	Busta cartone	5	3,77	5035048373828
STA31093-XJ	5 Fogli non forati	80g	-	Busta cartone	5	3,77	5035048089958
STA31098-XJ	5 Fogli non forati	120g	-	Busta cartone	5	3,77	5035048089941
STA31060-XJ	10 Fogli non forati	60g	-	Busta cartone	5	2,87	5035048505175
STA31065-XJ	10 Fogli non forati	100g	-	Busta cartone	5	2,87	5035048505182
STA31100-XJ	10 Fogli forati con 8 fori	60g	-	Busta cartone	5	3,02	5035048505199
STA31105-XJ	10 Fogli forati con 8 fori	100g	-	Busta cartone	5	3,02	5035048513446
STA31110-XJ	10 Fogli forati con 8 fori	150g	-	Busta cartone	5	3,02	5035048505229
STA31126-XJ	10 Fogli forati con 8 fori	60g	-	Busta cartone	5	2,70	5035048373873

ABRASIVI DA 1/4 DI FOGLIO (114 x 114 mm)

STA31108-XJ	10 Fogli forati con 8 fori 4 pz 80g, 3 pz 120g, 3 pz 180g	80, 120, 180g	Attacco rapido	Busta cartone	5	4,01	5035048374054
-------------	---	---------------	----------------	---------------	---	-------------	---------------


ROTOLO DA 1/2 DI FOGLIO (115 x 5 m)

STA31431-XJ	1 Rotolo non forato	80g	-	Busta cartone	1	9,61	5035048376966
STA31436-XJ	1 Rotolo non forato	120g	-	Busta cartone	1	9,08	5035048376959
STA31441-XJ	1 Rotolo non forato	180g	-	Busta cartone	1	9,08	5035048377154

ROTOLO DA 1/3 DI FOGLIO (93 x 5 m)

STA31401-XJ	1 Rotolo non forato	40g	-	Busta cartone	1	9,61	5035048377031
STA31406-XJ	1 Rotolo non forato	60g	-	Busta cartone	1	9,08	5035048377062
STA31411-XJ	1 Rotolo non forato	80g	-	Busta cartone	1	9,08	5035048377055
STA31416-XJ	1 Rotolo non forato	120g	-	Busta cartone	1	9,08	5035048377048

FOGLI ABRASIVI PER LEVIGATRICI A DELTA




- Adatti ai lavori di levigatura complessi su angoli in metallo e legno difficili da raggiungere.

ABRASIVI PER MOUSE							
CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA31034-XJ	5 Fogli forati con 12 fori	40g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374474
STA31039-XJ	5 Fogli forati con 12 fori	60g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374481
STA31004-XJ	5 Fogli forati con 12 fori	80g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374429
STA31009-XJ	5 Fogli forati con 12 fori	120g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374436
STA31014-XJ	5 Fogli forati con 12 fori	180g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374443
STA31024-XJ	5 Fogli forati con 12 fori: 2 pz 80g, 2 pz 180g, 1 pz 240g	80, 180, 240g	-	Sacchetto	5	4,98	5035048374467
STA32477-XJ	15 Fogli di estensione platorello non forati: 5 pz 120g, 5 pz 180g, 5 pz 240g	120, 180, 240g	-	Sacchetto	5	4,40	5035048374528
STA31029-QZ	20 Fogli forati con 12 fori: 5 pz 80g, 5 pz 120g, 5 pz 180g, 5 pz 240g	80, 120, 180, 240g	-	Sacchetto	5	17,61	5035048375297

ABRASIVI PER MULTI-LEVIGATRICI							
CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA31437-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	60g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374542
STA31442-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374559
STA31447-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	120g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374566
STA31457-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374580
STA31467-XJ	5 Fogli forati con 8 fori: 1 pz 60g, 1 pz 80g, 2 pz 120g, 1 pz 240g	60, 80, 120, 240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374597
STA37095-XJ	32 Fogli in assortimento misto (compatibili con modello KA280LK)	80, 120, 180, 240g	Attacco rapido	Busta Cartone	5	14,78	5035048377246

ABRASIVI PER DETTAGLI							
CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA31710-XJ	5 Fogli forati con 11 fori	40g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA31715-XJ	5 Fogli forati con 11 fori	80g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA31720-XJ	5 Fogli forati con 11 fori	120g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA31725-XJ	5 Fogli forati con 11 fori	180g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA31740-XJ	5 Fogli forati con 11 fori	240g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA31730-XJ	5 Fogli forati con 11 fori: 1 pz 40g, 2 pz 80g, 1pz 120g, 1 pz 180g	40, 80, 120, 180g	Attacco rapido	Busta cartone	5	7,27	5035048374740
STA32367-XJ	10 Fogli forati con 6 fori	60g	Attacco rapido	Busta cartone	5	4,12	5035048374665
STA32432-XJ	10 Fogli forati con 6 fori	80g	Attacco rapido	Busta cartone	5	4,12	5035048374696
STA32372-XJ	10 Fogli forati con 6 fori	120g	Attacco rapido	Busta cartone	5	4,12	5035048374672

FOGLI ABRASIVI PER LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI



· Adatti ai lavori di levigatura su superfici curve in metallo e legno

ABRASIVI (115 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA32002-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	60g	115mm	Busta cartone	5	4,35	5035048374061
STA32007-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80g	115mm	Busta cartone	5	4,35	5035048374078
STA32012-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	120g	115mm	Busta cartone	5	4,35	5035048376997
STA32017-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	180g	115mm	Busta cartone	5	4,35	5035048374085

ABRASIVI (125 mm)

STA32027-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	60g	125mm	Busta cartone	5	4,30	5035048374139
STA32032-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	80g	125mm	Busta cartone	5	4,30	5035048374146
STA32037-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	120g	125mm	Busta cartone	5	4,30	5035048374153
STA32042-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	180g	125mm	Busta cartone	5	4,30	5035048374160
STA32182-XJ	5 Fogli forati con 8 fori	240g	125mm	Busta cartone	5	4,30	5035048374191
STA32047-XJ	5 Fogli forati con 8 fori: 1 pz 60g, 1 pz 80g, 2 pz 120g, 1 pz 180g	60, 80, 120, 180g	125mm	Busta cartone	5	4,81	5035048374177



STA32002-XJ




STA32027-XJ



STA32047-XJ

NASTRI ABRASIVI PER LEVIGATRICI A NASTRO E LIME



- Nastri abrasivi per levigatrici adatti ai lavori di levigatura su superfici piane in metallo e legno, per la rimozione di vernici e per completare delle rifiniture
- Nastri abrasivi per lime adatti ai lavori di levigatura in spazi ristretti di metallo e legno per la rimozione della ruggine

ABRASIVI PER LEVIGATRICI (60 x 400 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA33001-XJ	3 Nastri (compatibili con modelli Bosch)	40g	-	Cavaliere Cartone	3	6,17	5035048374900
STA33006-XJ	3 Nastri (compatibili con modelli Bosch)	60g	-	Cavaliere Cartone	3	6,16	5035048374917
STA33181-XJ	3 Nastri	40g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375129
STA33191-XJ	3 Nastri	80g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375143
STA33186-XJ	3 Nastri	60g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375136
STA33196-XJ	3 Nastri	100g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375150

ABRASIVI PER LEVIGATRICI (65 x 410 mm)

STA33061-XJ	3 Nastri	40g	-	Cavaliere Cartone	3	7,05	5035048374955
STA33066-XJ	3 Nastri	60g	-	Cavaliere Cartone	3	7,05	5035048374962
STA33071-XJ	3 Nastri	80g	-	Cavaliere Cartone	3	7,05	5035048374979
STA33076-XJ	3 Nastri	100g	-	Cavaliere Cartone	3	7,05	5035048374986

ABRASIVI PER LEVIGATRICI (75 x 457 mm)

STA33091-XJ	3 Nastri	40g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375006
STA33096-XJ	3 Nastri	60g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375013
STA33101-XJ	3 Nastri	80g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375020
STA33106-XJ	3 Nastri	100g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375037
STA33111-XJ	3 Nastri	150g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375044
STA33116-XJ	3 Nastri: 1 pz 60g, 1 pz 80g, 1 pz 100g	60, 80, 100g	-	Cavaliere Cartone	3	7,55	5035048375396
STA33471-QZ	9 Nastri: 3 pz 60g, 3 pz 80g, 3 pz 100g	60, 80, 100g	-	Cavaliere Cartone	1	18,9	5035048375419

ABRASIVI PER LEVIGATRICI (75 x 510 mm)

STA33151-XJ	3 Nastri	40g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375075
STA33156-XJ	3 Nastri	60g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375082
STA33161-XJ	3 Nastri	80g	-	Cavaliere Cartone	3	8,31	5035048375099

ABRASIVI PER LEVIGATRICI (100 x 560 mm)

STA33251-XJ	3 Nastri	80g	-	Cavaliere Cartone	3	10,24	5035048375198
-------------	----------	-----	---	-------------------	---	-------	---------------

ABRASIVI PER LIME (13 mm)

STA33376-XJ	3 Nastri	40g	Legno	Cavaliere Cartone	5	6,22	5035048374849
STA33311-XJ	3 Nastri	60g	Legno	Cavaliere Cartone	5	6,22	5035048374832
STA33316-XJ	3 Nastri	60g	Metallo	Cavaliere Cartone	5	6,22	5035048505403
STA33381-XJ	3 Nastri	120g	Legno	Cavaliere Cartone	3	6,22	5035048374856

DISCHI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI



- Qualità garantita per tagli veloci sui materiali più duri
- Corona continua adatta per tagli puliti sulla ceramica
- Corona segmentata adatta per tagli generici sulla pietra e calcestruzzo
- Corona continua Turbo adatta per tagli rapidi e profondi sul granito e mattone

DIAMANTATI

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	
STA38202-XJ	1 Disco con corona continua Turbo	115	22.2	Corona continua	Card pieghevole	1	12,83	5035048373125
STA38162-XJ	1 Disco con corona segmentata	115	22.2	Corona segmentata	Card pieghevole	1	11,23	5035048373217
STA38207-XJ	1 Disco con corona continua Turbo	230	22.2	Corona continua	Card pieghevole	1	35,63	5035048373132

DISCHI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI



STANLEY
FATMAX

- Qualità superiore per tagli più rapidi sui materiali più duri
- Corona continua adatta per tagli puliti sulla ceramica
- Corona segmentata adatta per tagli generici sulla pietra e calcestruzzo
- Corona continua Turbo adatta per tagli rapidi e profondi sul granito e mattone

DIAMANTATI

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	CARATTERISTICHE SPECIALI	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	
STA38002-XJ	1 Disco con corona continua	115	22.2	Corona continua	Card pieghevole	1	11,53	5035048373156
STA38117-XJ	1 Disco con corona segmentata	115	22.2	Corona segmentata	Card pieghevole	1	29,17	5035048373200
STA38007-XJ	1 Disco con corona continua	125	22.2	Corona continua	Card pieghevole	1	13,08	5035048373163
STA38107-XJ	1 Disco con corona segmentata	125	22.2	Corona segmentata	Card pieghevole	1	15,24	5035048373194
STA38102-XJ	1 Disco con corona segmentata	230	22.2	Corona segmentata	Card pieghevole	1	11,79	5035048373187



STA38162-XJ



STA38207-XJ



STA38007-XJ



STA38102-XJ




STA38202-XJ



STA38002-XJ

DISCHI ABRASIVI PER TRAPANI




- Dischi adatti per la lavorazione del legno e metallo
- Dischi in fibra più indicati per finiture sul legno
- Dischi in corindone più indicati per sgrossature sul metallo

ABRASIVI (125 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	GRANA (G/K)	DIAMETRO (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA32067-XJ	3 Dischi in fibra	60g	125	Busta di cartone	5	3,67	5035048374283
STA32001-XJ	5 Dischi in corindone	60g	125	Busta di cartone	5	4,70	5035048505250
STA32072-XJ	3 Dischi in fibra	80g	125	Busta di cartone	5	3,67	5035048374290
STA32006-XJ	5 Dischi in corindone	80g	125	Busta di cartone	5	4,70	5035048092187
STA32077-XJ	3 Dischi in fibra	120g	125	Busta di cartone	5	3,67	5035048374306

DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIATRICI



- Dischi in fibra adatti per la lavorazione del legno e metallo

ABRASIVI (115 mm)


STA32150-XJ	5 Dischi in fibra	24g	115	Busta di cartone	5	5,67	5035048374320
STA32155-XJ	5 Dischi in fibra	40g	115	Busta di cartone	5	5,67	5035048374337
STA32160-XJ	5 Dischi in fibra	60g	115	Busta di cartone	5	5,67	5035048374344
STA32165-XJ	5 Dischi in fibra	80g	115	Busta di cartone	5	5,67	5035048374351

ABRASIVI (125 mm)

STA32175-XJ	5 Dischi in fibra	24g	125	Busta di cartone	5	5,95	5035048374375
STA32180-XJ	5 Dischi in fibra	40g	125	Busta di cartone	5	5,95	5035048374382
STA32185-XJ	5 Dischi in fibra	60g	125	Busta di cartone	5	5,95	5035048374399
STA32190-XJ	5 Dischi in fibra	80g	125	Busta di cartone	5	5,95	5035048374405



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER SMERIGLIATRICI



- Dischi adatti al taglio e allo sbavo di metallo, pietra e calcestruzzo
- Codifica cromata sulla confezione per riconoscimento del materiale (codifica blu per metallo, codifica verde per pietra e calcestruzzo)

DA TAGLIO PER METALLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	SPESSORE (MM)	CENTRO DEL DISCO	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	Barcode
STA32025-QZ	1 Disco	115	22	3.2	Centro depresso	Sfuso	5	1,54	5035048372920
STA32030-QZ	1 Disco	125	22	3.2	Centro depresso	Sfuso	5	1,83	5035048372937
STA32040-QZ	1 Disco	230	22	3.2	Piatto	Sfuso	5	3,15	5035048372944


DA SBAVO PER METALLO

STA32050-QZ	1 Disco	115	22	6	Centro depresso	Sfuso	5	2,40	5035048372975
STA32055-QZ	1 Disco	125	22	6	Centro depresso	Sfuso	5	2,60	5035048372982
STA32065-QZ	1 Disco	230	22	6	Centro depresso	Sfuso	5	6,50	5035048372999

DA TAGLIO PER PIETRA E CALCESTRUZZO

STA32075-QZ	1 Disco	115	22	3.2	Centro depresso	Sfuso	5	1,60	5035048376690
STA32080-QZ	1 Disco	125	22	3.2	Centro depresso	Sfuso	5	1,90	5035048373002
STA32090-QZ	1 Disco	230	22	3.2	Piatto	Sfuso	5	3,26	5035048373019

DISCHI DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI



STANLEY
FATMAX

- Dischi di qualità superiore adatti al taglio di acciaio, acciaio inox, alluminio, metallo, pietra e calcestruzzo

DA TAGLIO

STA32632-QZ	1 Disco per acciaio	115	22.2	1.0	Piatto	Sfuso	5	2,06	5035048373088
STA32602-QZ	1 Disco per acciaio inox	115	22.2	1.0	Piatto	Sfuso	5	2,06	5035048373040
STA32622-QZ	1 Disco per alluminio	115	22.2	1.6	Piatto	Sfuso	5	1,94	5035048373064
STA32647-QZ	1 Disco per acciaio inox	115	22.2	1.6	Piatto	Sfuso	5	1,94	5035048373101
STA32612-QZ	1 Disco per pietra e calcestruzzo	115	22.2	1.6	Piatto	Sfuso	5	1,94	5035048376713
STA32637-QZ	1 Disco per acciaio inox	125	22.2	1.0	Piatto	Sfuso	5	2,20	5035048373095
STA32607-QZ	1 Disco per acciaio inox	125	22.2	1.0	Piatto	Sfuso	5	2,20	5035048373057
STA32627-QZ	1 Disco per alluminio	125	22.2	1.6	Piatto	Sfuso	5	2,11	5035048373071
STA32617-QZ	1 Disco per pietra e calcestruzzo	125	22.2	1.6	Piatto	Sfuso	5	2,11	5035048376621
STA32692-QZ	1 Disco per acciaio inox	230	22.2	1.8	Piatto	Sfuso	5	3,99	5035048373118
STA32687-QZ	1 Disco per metallo	230	22.2	1.8	Piatto	Sfuso	5	3,99	5035048376614
STA38252-XJ	Set 10 pz per acciaio inox	115	22.2	1.0	Piatto	Sfuso	10	14,09	5035048504321



STA32025-QZ




STA32075-QZ



STA32632-QZ

DISCHI LAMELLARI



· Dischi in ossido di alluminio adatti alla molatura e affilatura del metallo

PER SMERIGLIATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	FORO (MM)	GRANA	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA32107-XJ	1 Disco	115	22 (M14)	40	Sacchetto	1	4,11	5035048373286
STA32112-XJ	1 Disco	115	22 (M14)	60	Sacchetto	1	4,11	5035048373293
STA32102-XJ	1 Disco	115	22 (M14)	120	Sacchetto	1	4,11	5035048373279

PER TRAPANI

STA34041-XJ	1 Disco	50	6	80	Sacchetto	1	6,64	5035048373347
STA34046-XJ	1 Disco	60	6	80	Sacchetto	1	9,74	5035048373354
STA34051-XJ	1 Disco	80	6	80	Sacchetto	1	10,98	5035048373361

ACCESSORI PER LUCIDATURA



· Accessori adatti alla lucidatura di legno e metallo

PER TRAPANI

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	PROF. (MM)	FORO (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA32115-XJ	1 Cuffia in lana per lucidatura	125	-	-	Sacchetto	1	6,50	5035048373439
STA37015-XJ	1 Mandrino	-	-	13	Blister	1	2,97	5035048373460
STA32360-XJ	1 Ruota in cotone	75	10	13	Blister	1	4,87	5035048373453
STA32095-XJ	1 Platorello rigido in nylon	125	-	-	Sacchetto	1	7,20	5035048373606
STA32031-XJ	1 Platorello rigido in gomma	125	-	-		1	9,50	5035048505052
STA32292-XJ	1 Platorello flessibile	125	-	-	Card piegh.	1	20,90	5035048373613

PER LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI

STA32202-XJ	1 Cuffia in lana per lucidatura	125	-	-	Sacchetto	1	5,50	5035048373477
STA32247-XJ	1 Tampone	125	30	-	Cartone	1	11,11	5035048373484
STA32312-XJ	1 Platorello	125	-	-	Sacchetto	1	14,42	5035048373514

PER MULTI-LEVIGATRICI

STA32407-XJ	1 Piastra rotonda	125	-	-	Sacchetto	1	18,89	5035048377277
-------------	-------------------	-----	---	---	-----------	---	-------	---------------


PER SMERIGLIATRICI

STA32105-XJ	1 Platorello in nylon	115	-	22 (M14)	Blister	1	5,95	5035048373576
STA32110-XJ	1 Platorello in nylon	125	-	22 (M14)	Blister	1	6,30	5035048373583
STA37060-XJ	1 Chiave a flangia per platorello	-	-	22 (M14)	Blister	1	11,98	5035048373545
STA37065-XJ	1 Chiave a flangia per platorello	-	-	22 (M14)	Blister	1	8,18	5035048373538

SPAZZOLE METALLICHE




- Adatte per la rimozione di ruggine sul metallo e per la pulizia di mattoni senza danneggiarne la superficie
- In nylon per la finitura e in ottone per la smerigliatura delle superfici




A tazza:
Ondulata per applicazioni pesanti, non ondulata per applicazioni leggere



A spirale:
Per la pulizia all'interno dei tubi



A fili intrecciati:
Per applicazioni pesanti



Circolare:
Ondulata per applicazioni pesanti, non ondulata per applicazioni leggere

PER TRAPANI (CIRCOLARE)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO FILO (MM)	SPESSORE FILO (MM)	DIAMETRO CODOLO (MM)	FINITURA	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA36020-XJ	1 Spazzola ondulata	50	7	6	-	Card piegh.	1	3,72	5035048375440
STA36000-XJ	1 Spazzola ondulata	75	10	6	-	Card piegh.	1	4,01	5035048375457
STA36005-XJ	1 Spazzola ondulata	75	15	6	-	Card piegh.	1	6,97	5035048375464
STA36010-XJ	1 Spazzola ondulata	100	12	6	-	Card piegh.	1	5,73	5035048375471
STA36015-XJ	1 Spazzola ondulata	100	17	6	-	Card piegh.	1	8,65	5035048375488

PER TRAPANI (A TAZZA)

STA36025-XJ	1 Spazzola ondulata	25	-	6	-	Card piegh.	1	4,40	5035048375518
STA36030-XJ	1 Spazzola ondulata	50	-	6	-	Card piegh.	1	4,12	5035048375525
STA36035-XJ	1 Spazzola ondulata	75	-	6	Pulito	Card piegh.	1	5,61	5035048375532
STA36040-XJ	1 Spazzola ondulata	75	-	6	Grossa	Card piegh.	1	4,30	5035048375549
STA36050-XJ	1 Spazzola ondulata	100	17	6	-	Card piegh.	1	6,54	5035048375556

PER TRAPANI (CIRCOLARE, A TAZZA E FILI INTRECCIATI)

STA32157-XJ	1 Spazzola a tazza in nylon	45	-	6	-	Card piegh.	1	8,58	5035048375693
STA36027-XJ	1 Spazzola a tazza in ottone	50	-	6	-	Card piegh.	1	6,35	5035048375686
STA32147-XJ	1 Spazzola circolare in nylon	75	10	6	-	Card piegh.	1	10,64	5035048375662
STA36007-XJ	1 Spazzola circolare in ottone	75	10	6	-	Card piegh.	1	7,78	5035048375631
STA36185-XJ	1 Spazzola a spirale	20	55	-	-	Card piegh.	1	11,74	5035048377178


PER SMERIGLIATRICI (A FILI INTRECCIATI)

STA36080-XJ	1 Spazzola a fili intrecciati	75	22 (M14)	6	-	Card piegh.	1	13,80	5035048375709
STA36105-XJ	1 Spazzola a fili intrecciati	95	22 (M14)	6	-	Card piegh.	1	28,68	5035048375716
STA36070-XJ	1 Spazzola a fili intrecciati	115	22 (M14)	6	-	Card piegh.	1	14,95	5035048375723

MOLE PER TRAPANI




- Mole con codolo da 6mm adatte a lavori di modellismo



SET

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA MOLA (MM)	CODOLO (MM)	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA30000-XJ	5 Mole:	20	-	6	Blister	1	8,58	5035048373392
	- Sferica	50	20	6				
	- Cilindrica grande	15	30	6				
	- Cilindrica piccola	10	15	6				
	- Ovoidale piccola	10	20	6				

ACCESSORI PER UTENSILI MULTIFUNZIONE



STANLEY
FATMAX

· Accessori adatti per i lavori di taglio, rimozione e levigatura sul legno e metallo

ACCESSORI SINGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA LAMA (MM)	PROFONDITÀ TAGLIO (MM)	CAMBIO LAMA	TIPO DI CONFEZIONE	☒	€	📦
STA26115-XJ	1 Lama BiMetal da taglio per legno	10	30	No utensili	Doppio blister	5	12,51	5035048376003
STA26105-XJ	1 Lama da taglio di precisione per legno	32	40	No utensili	Doppio blister	5	12,51	5035048376027
STA26110-XJ	1 Lama BiMetal da taglio per legno	32	40	No utensili	Doppio blister	5	16,29	5035048376010
STA26125-XJ	1 Lama di rimozione	92	-	No utensili	Doppio blister	5	21,32	5035048376034
STA26130-XJ	1 Raspa in carburo	78	-	No utensili	Doppio blister	5	21,32	5035048376041
STA26120-XJ	1 Lama da taglio di precisione per legno e metallo	100	-	No utensili	Doppio blister	5	21,32	5035048375990
STA26135-XJ	1 Raschietto rigido	52	26	No utensili	Doppio blister	5	11,26	5035048376065
STA26140-XJ	1 Raschietto flessibile	30	50	No utensili	Doppio blister	5	11,26	5035048376058

SET

STA32348-XJ	10 Fogli abrasivi: 3 pz 40g, 3 pz 60g, 2 pz 80g, 2 pz 120g	-	-	-	Busta	5	6,22	5035048376805
STA26150-XJ	3 Accessori: - 1 Lama BiMetal da taglio per legno - 1 Lama BiMetal da taglio per legno - 1 Lama da taglio di precisione per legno e metallo	32 10 100	40 30 -	No utensili	Doppio blister	5	36,16	5035048377383
STA26160-XJ	4 Accessori: - 1 Lama BiMetal da taglio per legno - 1 Lama di rimozione - 1 Raspa in carburo - 1 Raschietto rigido	32 92 78 52	40 - - 26	No utensili	Doppio blister	5	48,25	5035048377390




ALTRI ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI



· Accessori ideali per completare al meglio tutti i tuoi lavori di fai da te.

MANDRINI E ADATTATORI PER TRAPANI				
CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STA66321-QZ	Mandrino cremagliera 13 mm F 1/2" x 20	1	24,80	5035048371558
STA66368-QZ	Mandrino autoserrante blocco 13 mm F 1/2" x 20	1	43,18	5035048371602
STA66350-QZ	Adattatore SDS+ per mandrino	1	2,97	5035048371589
STA66340-QZ	Chiave per mandrino 8-10 mm	1	2,24	5035048371565
STA66341-QZ	Chiave per mandrino 13 mm	1	2,68	5035048371572
STA66451-QZ	Chiave per mandrino 8-10-13 mm	1	20,15	5035048371619
STA66457-QZ	Albero 6 x 130 mm	1	42,03	5035048371787
FRESE PER TRAPANI				
STA66000-QZ	Fresa per scanalature dritte 6 mm	1	6,97	5035048037508
STA66005-QZ	Fresa per scanalature dritte 8 mm	1	7,78	5035048037515
STA66140-QZ	Fresa per cerniere 26 mm	1	9,05	5035048371879
STA66145-QZ	Fresa per cerniere 30 mm	1	9,51	5035048371886
STA66150-QZ	Fresa per cerniere 35 mm	1	10,64	5035048371893
STA66025-QZ	Fresa per scanalature 50 x 1.5 mm	1	9,39	5035048371800
STA66040-QZ	Fresa per rifilature 25 x 22 mm	1	9,11	5035048371831
STA66105-QZ	Fresa a svasare per metalli 4-24 mm	1	23,87	5035048371909
STA66115-QZ	Fresa a svasare per metalli 3-14 mm	1	22,33	5035048371916
RASPE E LIME PER TRAPANI				
STA66155-QZ	Raspa cilindrica per legno 14 mm	1	4,75	5035048371947
STA66165-QZ	Raspa conica per legno 6-14 mm	1	4,75	5035048371961
STA66180-QZ	Lima cilindrica per metalli 14 mm	1	4,75	5035048371992
STA66185-QZ	Lima conica per metalli 6-14 mm	1	4,75	5035048372005
FRUSTE PER MISCELATURA				
STA66452-QZ	Frusta 40cm x 85mm	1	19,18	5035048371770
STA66455-QZ	Frusta 60cm x 120mm	1	25,54	5035048037485
ACCESSORI PER SPINATURA				
STA66400-QZ	Kit per spinatura con punta da 6 mm	1	7,79	5035048037430
STA66401-QZ	Kit per spinatura con punta da 8 mm	1	8,36	5035048371657
STA66402-QZ	Kit per spinatura con punta da 10 mm	1	9,44	5035048371664
STA66431-QZ	200 Perni in legno 6 mm	1	5,34	5035048371688
STA66433-QZ	150 Perni in legno 8 mm	1	5,34	5035048371701
STA66435-QZ	120 Perni in legno 10 mm	1	5,34	5035048371725
STA66384-QZ	3 Finecorsa 6-8-10 mm	1	5,33	5035048037423
STA40180-XJ	Morsetto per spinature	1	26,11	5035048375747
ACCESSORI PER ELETTROFRESATRICI				
STA80020-XJ	10 Frese in TCT con codolo 8mm	1	84,64	5035048368725
ALTRE FRESE SPECIALI PER TRAPANI				
STA80300-XJ	1 Fresa dritta a due scanalature - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 6 mm - Profondità taglio 20 mm	1	9,80	5035048087503
STA80301-XJ	1 Fresa dritta a due scanalature - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 8 mm - Profondità taglio 20 mm	1	9,80	5035048087510
STA80302-XJ	1 Fresa dritta a due scanalature - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 16 mm - Profondità taglio 20 mm	1	13,30	5035048087527
STA80303-XJ	1 Fresa per arrotondare - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 24.7 mm - Profondità taglio 13 mm	1	18,50	5035048087534
STA80309-XJ	1 Fresa per rifilare - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 12.7 mm - Profondità taglio 12.7 mm	1	13,30	5035048087596
STA80313-XJ	1 Fresa per battuta - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 31.8 mm - Profondità taglio 12.7 mm	1	22,50	5035048087633
STA80314-XJ	1 Fresa per smussare - ø 8 mm - Larghezza taglio interno 28.6 mm - Profondità taglio 9 mm	1	18,50	5035048087640

ACCESSORI PER UTENSILI DA GIARDINO



· Accessori ideali per svolgere al meglio i lavori all'aperto

ACCESSORI PER TAGLIABORDI

CODICE	DESCRIZIONE	☒	€	📦
STZST12169-XJ	1 Rocchetto e filo singolo 1.6mm x 9m	1	4,10	5035048732724
STZST121693-XJ	3 Rocchetti e fili singoli 1.6mm x 9m	1	7,70	5035048732953
STZST1426-XJ	1 Rocchetto e filo singolo 2mm x 6m	1	4,90	5035048807705
STZST1169-XJ	1 Tappo per rocchetto	1	6,60	5035048732984
STZST1326-XJ	1 Testina, rocchetto e filo doppio 2mm x 6m	1	12,80	5035048732960
STZST1226-XJ	5 Fili doppi 2mm x 5m	1	22,10	5035048732977

ACCESSORI PER ELETTROSEGHE

STZPS415-XJ	Catena 15cm	1	12,90	5035048821497
STZCS220-XJ	Catena 20cm	1	17,50	5035048733035
STZCS230-XJ	Catena 30cm	1	22,10	5035048732991
STZCS240-XJ	Catena 40cm	1	33,00	5035048733011
STZPS1415-XJ	Barra 15cm	1	17,90	5035048821480
STZCS1220-XJ	Barra 20cm	1	18,97	5035048733042
STZCS1230-XJ	Barra 30cm	1	23,69	5035048733004
STZCS1240-XJ	Barra 40cm	1	32,00	5035048733028

ACCESSORI PER RASAERBA

STZMW353-XJ	Lama 53cm	1	21,60	5035048733059
STZMW351-XJ	Lama 51cm	1	32,90	5035048744086

ACCESSORI PER IDROPISTOLA

STZIHK2-XJ	Tubo 6m e adattatore	1	19,90	5035048741115
STZSBSK3-XJ	Spazzola e porta detergente	1	28,90	5035048741139
STZSW1-XJ	Lancia corta	1	9,90	5035048741160
STZ51N1-XJ	Ugello 5 in 1	1	19,90	5035048741184
STZB1-XJ	Secchio	1	34,90	5035048741207
STZQDW1-XJ	Lancia lunga	1	18,90	5035048741221

ACCESSORI PER TRIVELLA

SFMCGWA-XJ	Punta da diserbo	1	19,90	5035048807040
------------	------------------	---	-------	---------------

ACCESSORI PER POTATORE

SFMCPPRB1-XJ	Lama	1	15,87	5035048796795
--------------	------	---	-------	---------------

ACCESSORI PER TRONCARAMI

STZPS1515-XJ	Barra	1	13,40	5035048838716
STZPS515-XJ	Catena	1	15,30	5035048838723

STANLEY[®]

SERVICE

TROVA IL CENTRO ASSISTENZA PIÙ VICINO A TE

INQUADRA IL QR CODE OPPURE VISITA IL NOSTRO SITO ALL'INDIRIZZO
www.2helpu.com/STANLEY/IT/it-IT/AgentLocator/SearchAgentLocators



CONTATTA L'ASSISTENZA STANLEY

DATI SEMPRE DISPONIBILI E AGGIORNATI

SITO: www.2helpu.com

- INFORMAZIONI sui RICAMBI
- DISEGNI ed ESPLOSI di tutti gli elettroutensili STANLEY
- MANUALI di ISTRUZIONE da consultare e scaricare
- INFORMAZIONI TECNICHE
- POLITICA di GARANZIA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEDICATA AL RIVENDITORE

EMAIL: service.italia@sbdinc.com

- ASSISTENZA TECNICA elettroutensili
- NORMATIVE e DIRETTIVE elettroutensili
- RICHIESTE TECNICHE
- RIPARAZIONE strumentazione laser
- CALIBRAZIONE strumentazione laser
- CERTIFICAZIONE strumenti di misura

LA MIGLIORE GARANZIA SUGLI ELETTROUTENSILI E UTENSILI DA GIARDINO

Se il tuo elettroutensile STANLEY[®] FATMAX[®] dovesse presentare dei difetti di costruzione o assemblaggio entro 12 mesi dall'acquisto, STANLEY[®] garantisce la sostituzione delle parti danneggiate e a discrezione la sostituzione del prodotto (la sostituzione delle parti soggette a usura quali spazzole, o-ring, lubrificanti, è esclusa dalla garanzia). Tale garanzia potrà essere estesa fino a 3 anni previa registrazione sul sito www.STANLEY.it/mystanley entro 4 settimane dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, rivolgiti al tuo rivenditore o cerca il centro assistenza autorizzato più vicino, oppure contatta l'ufficio Service STANLEY[®] all'indirizzo indicato nel manuale. L'elenco dei centri assistenza autorizzati STANLEY[®] è disponibile sul sito www.2helpu.com/STANLEY/IT/it-IT/.



STANLEY[®]

TRAINING

I VANTAGGI DELLA FORMAZIONE

Investire sulla formazione significa investire sul futuro. Lo sviluppo continuo delle tecnologie legate all'utensileria offre oggi nuove opportunità, a patto che si sia preparati a coglierle. STANLEY[®] mette a disposizione dei propri clienti tutta l'esperienza di un'azienda leader mondiale nel settore. L'offerta formativa di STANLEY[®] è in assoluto la più completa del mercato, con training di prodotto e commerciali. Il nostro impegno è quello di garantire un valore aggiunto che metta in condizione i nostri clienti di vendere con profitto e migliorare la professionalità dei propri collaboratori.



TRAINING CENTRE ITALIA

Il Training Centre si trova a Monvalle (VA). Qui ogni anno vengono formati centinaia di addetti alla vendita e responsabili degli acquisti della nostra distribuzione. Presso il Training Centre svolgiamo regolarmente corsi sul prodotto supportati da prove pratiche, con lo scopo di trasmettere ai partecipanti non solo un'adeguata conoscenza tecnica e commerciale della nostra gamma, ma anche le argomentazioni di vendita e la conoscenza delle applicazioni tipiche nell'ambito professionale. Questo affinché le persone acquisiscano maggior sicurezza e competenza e sappiano cogliere tutte le opportunità di vendita dimostrandosi più proattivi e competitivi.



TRAINING ONLINE

Lo sviluppo delle tecnologie digitali apre un nuovo scenario con la possibilità di fruire di corsi multimediali, superando qualsiasi ostacolo di tempo e di distanza. In questa evoluzione, il training STANLEY[®] vuole essere protagonista mettendo a disposizione dei propri clienti gli strumenti più efficaci e moderni, potenziando ulteriormente le opportunità di mantenersi aggiornati.

E-learning center: <https://go.bluevolt.com/SBD/Home/>



SPONSORIZZAZIONI

INSIEME, SIAMO PIÙ FORTI

**STANLEY® LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI UTENSILI,
È ASSOCIATA AL MONDO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.**

**STANLEY® è fornitore ufficiale di utensili della prestigiosa squadra
di calcio FC Barcelona.**



STANLEY®



OFFICIAL TOOLS OF FC BARCELONA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA STANLEY BLACK & DECKER

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le ordinazioni sono assunte da STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l. (in seguito "il Venditore") alle condizioni sotto specificate che si intendono accettate dal Compratore con il conferimento dell'ordine; eventuali deroghe saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi del Venditore, hanno carattere di indicazioni approssimative e quindi non impegnative; il Venditore si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti, ed il loro confezionamento.

3. ORDINI - RIMANENZE - CONFEZIONI E IMBALLO

3.1 Salvo quanto indicato al punto 4.1, gli ordini sono irrevocabili da parte del Compratore senza possibilità di ulteriori aggiunte da parte del Compratore. Il Venditore può accettare l'ordine mediante spedizione della merce, conformemente all'art. 1327 c.c.

3.2 Il Venditore ha la facoltà di evadere l'ordine solo in parte o in diverse riprese. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, sarà inviata settimanalmente una **DISTINTA RIMANENZE** aggiornata che annulla ogni eventuale distinta precedente. I prodotti non inviati verranno inclusi, nei limiti delle disponibilità, nella spedizione successiva.

3.3 Nell'ordine dev'essere specificato il codice dell'articolo e le relative quantità, omettendo di indicare, ad esempio, prezzi, sconto e condizioni di pagamento (specificare solo: "Condizioni in vigore"); eventuali indicazioni aggiuntive saranno considerate non apposte.

3.4 I quantitativi, per ogni articolo e misura, debbono essere ordinati attenendosi alle confezioni standard del Venditore, come indicato nell'apposita colonna del listino del Venditore. Quantità non conformi alle confezioni standard indicate saranno automaticamente elevate al multiplo superiore.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti sono computati per giorni lavorativi, hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tuttavia, in presenza di un ritardo imputabile al Venditore che superi i 120 giorni, il Compratore potrà risolvere il contratto di vendita relativamente ai prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto al Venditore.

4.2 Non si considera imputabile a STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l. alcuna responsabilità d'ordine patrimoniale o altro per l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del Compratore.

4.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei prodotti.

5. RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETÀ – ORDINI PICCOLO IMPORTO

5.1 Minimo d'ordine 300€: gli ordini di importo inferiore non verranno presi in carico.

5.2 La fornitura dei prodotti s'intende in porto franco e cioè con spese di trasporto a carico del Venditore, e con mezzi di trasporto scelti da quest'ultimo. È esclusa la spedizione diretta a clienti del Compratore. I rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna della merce al primo trasportatore.

5.3 Per gli ordini di piccolo importo viene addebitato un contributo per la gestione degli ordini stessi, in particolare:

- per gli ordini di importo inferiore a € 500,00 saranno addebitati in fattura, a titolo di contributo gestione piccoli ordini, € 20,00 + IVA
- per gli ordini tra € 500,00 e € 1.000,00 saranno addebitati in fattura, a titolo di contributo gestione piccoli ordini, € 12,00 + IVA
- per gli ordini superiori o pari a € 1.000,00 non vi sarà alcun addebito.

5.4 Qualora il Compratore desideri, per un ordine, la creazione urgente della consegna del materiale disponibile, viene addebitato in sede di fatturazione un costo fisso per il servizio pari a € 7,00; non è previsto un corriere dedicato per queste consegne.

6. RECLAMI - PRODOTTI NON CONFORMI ALL'ORDINATO

6.1 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (od altri vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce o colli mancanti, il Compratore è tenuto a formulare le riserve specifiche nei confronti del trasportatore, riserve di carattere generico non hanno alcuna validità.

6.2 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i prodotti cui esso si riferisce.

6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA STANLEY BLACK & DECKER

6.4 Nel caso di consegna di prodotti non conformi all'ordinato, il Compratore dovrà avvisare il Venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento per concordarne la restituzione da effettuarsi in porto franco. La merce resa dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di accompagnamento con la dicitura **MERCE NON CONFORME ALL'ORDINATO**. I relativi accrediti saranno emessi esclusivamente a cura del Venditore.

6.5 Il Compratore non potrà effettuare resi di merce a qualsivoglia titolo, se non previa autorizzazione scritta del Venditore.

7. GARANZIA PER VIZI

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ad eventuali vizi dei prodotti a lui imputabili, verificatisi entro dodici mesi dalla consegna dei prodotti. Il Venditore sostituirà o riparerà gratuitamente il prodotto riscontrato difettoso all'origine se reso con relativa bolla di accompagnamento sulla quale dovranno essere indicati, oltre alla dicitura **MERCE DIFETTOSA**, gli estremi del documento assoggettato all'imposta emesso all'atto di vendita. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire o riparare e dei prodotti sostituiti o riparati sono a carico del Venditore.

7.2 La suddetta garanzia non si applica a prodotti che presentano normale usura, segni di manomissione o di uso improprio, non si applica inoltre ai prodotti di consumo, ossia i prodotti che si usurano o si danneggiano per effetto del normale utilizzo, come ad esempio guarnizioni, cuscinetti, lame di seghe, pile e batterie. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire o riparare e dei prodotti sostituiti o riparati sono a carico dell'Utilizzatore.

7.3 Per tutte le informazioni e i dettagli operativi della politica di garanzia, si rimanda al sito internet www.2helpu.com, sezione Garanzia.

8. PREZZI

8.1 Salvo patto contrario, i prezzi sono quelli riportati nel listino ufficiale del venditore, imballo normale e trasporto compreso (nei limiti indicati al precedente articolo 5). Tali prezzi possono essere comunque modificati in ogni momento dal Venditore.

8.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali.

9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento dev'essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute.

9.2 Sconti per pagamenti a ricevimento fattura vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballo, spese postali o di trasporto e IVA. Trascorsi 15 giorni dalla data della fattura o dal periodo concordato, si intende revocato il beneficio dello sconto condizionato e pertanto la rimessa va effettuata per il totale della fattura. Il pagamento pattuito a mezzo tratte non deroga al disposto di cui alla prima parte del penultimo comma art. 1182 c.c..

9.3 In caso di ritardato pagamento, l'acquirente si obbliga a corrispondere gli interessi di mora e compensativi al tasso previsto semestralmente dal D.Lgs.9 Ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE).

9.4 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.

9.5 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di Monza; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del Compratore.

11. Iscrizione registro A.E.E. nr. IT09120000006405. Iscrizione registro pile nr. IT09120P00002011.

STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.

Via Energy Park, 6 - 20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200

www.STANLEY.it

mail: Assistenza_Clienti@sbdinc.com

INDICE

PER CODICE PRODOTTO

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
0-03-804	56,50	73	0-16-252	23,70	119	0-22-501	10,60	158	0-47-322	8,20	72	0-65-414	5,75	128
0-10-018	13,70	102	0-16-253	24,10	119	0-28-206	5,15	180	0-47-720	10,00	69	0-65-415	6,50	128
0-10-028	7,40	97	0-16-254	24,10	119	0-28-217	3,95	180	0-47-973	25,50	73	0-65-416	6,90	128
0-10-088	7,10	90	0-16-255	24,10	119	0-28-290	6,90	181	0-54-925	14,10	149	0-65-417	5,75	128
0-10-095	10,20	103	0-16-256	24,10	119	0-28-292	7,15	181	0-55-114	15,50	161	0-65-418	6,50	128
0-10-150	2,75	103	0-16-257	24,10	119	0-28-500	10,00	180	0-55-116	12,80	161	0-65-419	7,10	128
0-10-151	6,20	102	0-16-258	25,10	119	0-28-510	5,80	181	0-55-117	13,30	161	0-65-425	37,00	133
0-10-189	14,10	95	0-16-259	25,10	119	0-28-590	3,95	180	0-58-111	4,80	168	0-65-428	41,30	132
0-10-232	10,90	106	0-16-260	25,10	119	0-28-631	4,75	181	0-58-112	4,80	168	0-65-437	52,00	133
0-10-242	18,70	95	0-16-261	29,10	119	0-30-656	21,90	57	0-58-113	4,80	168	0-65-438	42,50	132
0-10-243	16,60	96	0-16-262	32,00	119	0-30-657	18,40	57	0-58-114	4,80	168	0-65-440	30,90	131
0-10-244	4,80	96	0-16-263	36,30	119	0-30-686	7,05	57	0-58-120	4,80	168	0-65-441	31,20	132
0-10-245	2,15	96	0-16-265	37,80	119	0-30-687	5,75	57	0-58-911	4,90	168	0-65-443	31,20	132
0-10-253	16,90	106	0-16-266	42,00	119	0-30-696	13,30	57	0-58-912	4,90	168	0-65-478	4,70	127
0-10-401	7,10	104	0-16-267	47,50	119	0-30-697	11,10	57	0-58-913	4,90	168	0-65-479	5,00	127
0-10-411	7,05	103	0-16-535	13,00	121	0-32-189	10,60	58	0-58-930	16,30	168	0-65-481	5,75	127
0-10-418	7,75	101	0-16-537	13,00	121	0-33-191	22,10	56	0-62-571	8,85	129	0-65-482	6,25	127
0-10-421	8,35	101	0-16-539	13,80	121	0-33-194	22,10	56	0-63-022	31,70	149	0-65-483	6,40	127
0-10-425	12,10	98	0-16-540	13,80	121	0-33-198	33,50	56	0-63-038	42,60	149	0-65-490	10,80	130
0-10-431	16,10	98	0-16-542	15,60	121	0-33-218	16,60	56	0-64-978	4,15	127	0-65-491	9,95	130
0-10-475	9,50	103	0-16-545	16,20	121	0-33-238	13,00	56	0-64-979	4,35	127	0-65-492	33,00	132
0-10-481	16,10	101	0-16-547	16,20	121	0-33-442	39,90	56	0-64-983	4,40	127	0-66-357	6,85	147
0-10-486	19,60	97	0-16-548	16,20	121	0-33-514	29,40	55	0-64-984	4,50	127	0-66-358	9,10	148
0-10-598	18,10	104	0-16-549	16,80	121	0-33-522	17,20	56	0-65-006	4,00	127	0-68-010	15,70	148
0-10-601	3,70	104	0-16-551	18,10	121	0-33-526	34,80	56	0-65-008	4,15	127	0-68-732	10,40	151
0-10-778	15,80	88	0-16-554	23,70	121	0-33-527	35,40	55	0-65-016	5,45	127	0-68-842	4,35	150
0-10-780	16,40	90	0-16-558	25,20	121	0-33-531	36,40	56	0-65-017	4,55	127	0-68-946	4,35	150
0-10-788	20,70	89	0-16-870	18,40	120	0-33-532	35,80	55	0-65-093	4,55	127	0-69-251	5,10	211
0-10-789	22,00	90	0-16-871	18,40	120	0-33-552	21,40	56	0-65-094	5,55	127	0-69-252	4,90	211
0-10-813	27,10	106	0-16-872	19,40	120	0-33-720	30,30	55	0-65-096	7,20	127	0-69-253	8,30	211
0-10-820	25,40	97	0-16-873	19,40	120	0-33-728	32,50	55	0-65-098	5,75	127	0-69-256	20,40	210
0-10-825	17,90	91	0-16-874	19,40	120	0-33-811	34,20	55	0-65-099	40,70	131	0-69-833	21,90	170
0-11-221	4,10	104	0-16-875	20,80	120	0-33-932	31,10	57	0-65-137	7,90	127	0-70-447	13,40	227
0-11-300	6,50	103	0-16-876	20,80	120	0-34-105	32,70	60	0-65-138	9,10	127	0-70-448	21,20	227
0-11-301	9,50	102	0-16-877	21,30	120	0-34-108	40,30	60	0-65-139	10,80	127	0-70-450	26,30	227
0-11-325	15,30	98	0-16-878	21,30	120	0-34-133	44,40	60	0-65-141	7,55	127	0-70-451	39,80	228
0-11-411	3,10	104	0-16-879	21,70	120	0-34-295	9,00	61	0-65-143	14,00	127	0-70-452	147,00	228
0-11-700	3,35	92	0-16-880	24,90	120	0-34-296	11,50	61	0-65-204	4,15	129	0-70-453	28,20	228
0-11-718	4,75	102	0-16-881	33,50	120	0-34-297	19,30	61	0-65-206	4,50	129	0-70-454	18,10	228
0-11-725	7,50	98	0-16-882	34,90	120	0-34-406	83,00	60	0-65-207	5,10	129	0-77-030	64,50	264
0-11-800	9,60	92	0-20-092	20,80	110	0-35-229	8,50	62	0-65-209	6,60	129	0-83-033	8,75	155
0-11-911	3,15	92	0-20-108	37,30	230	0-35-305	36,20	62	0-65-224	7,90	129	0-83-034	12,00	155
0-11-952	6,30	93	0-20-331	15,90	110	0-35-458	6,10	62	0-65-316	10,00	129	0-83-035	19,50	155
0-12-105	28,60	115	0-20-556	19,00	240	0-42-063	81,00	69	0-65-317	12,90	129	0-83-100	28,80	156
0-12-134	9,20	115	0-20-807	7,60	229	0-42-065	99,50	69	0-65-319	4,60	129	0-83-121	12,60	156
0-12-313	20,10	115	0-22-441	8,85	157	0-42-072	7,00	67	0-65-335	5,65	129	0-83-122	18,40	156
0-12-315	20,20	115	0-22-443	7,90	158	0-42-073	9,25	67	0-65-336	7,20	129	0-83-179	47,10	157
0-12-330	14,50	117	0-22-444	8,05	158	0-42-074	11,10	67	0-65-337	7,55	129	0-84-000	26,40	220
0-12-378	7,30	115	0-22-445	19,20	158	0-42-076	16,60	67	0-65-338	10,90	129	0-84-001	27,70	220
0-12-504	14,30	117	0-22-450	7,90	157	0-42-086	141,00	69	0-65-339	11,50	129	0-84-002	31,80	220
0-12-508	14,10	117	0-22-451	9,00	157	0-42-087	175,00	69	0-65-340	7,00	130	0-84-003	32,00	220
0-14-040	11,60	181	0-22-455	9,10	158	0-42-127	5,50	69	0-65-395	7,30	130	0-84-004	36,20	220
0-15-061	5,60	111	0-22-456	10,80	158	0-42-130	7,10	70	0-65-396	7,45	130	0-84-006	26,40	221
0-15-106	16,40	111	0-22-460	9,15	158	0-42-294	7,90	71	0-65-397	8,05	130	0-84-007	30,20	221
0-15-211	12,40	229	0-22-464	30,50	158	0-42-323	73,50	70	0-65-398	8,45	130	0-84-008	30,60	221
0-15-218	12,20	229	0-22-465	9,80	159	0-43-511	14,80	70	0-65-399	10,30	130	0-84-009	29,20	220
0-15-252	24,60	109	0-22-467	10,40	159	0-43-603	31,30	71	0-65-400	6,15	127	0-84-010	29,80	221
0-15-556	9,80	240	0-22-469	11,80	159	0-43-609	35,90	71	0-65-404	6,40	127	0-84-016	32,50	221
0-15-801	10,90	231	0-22-471	11,80	159	0-46-529	25,50	79	0-65-406	5,45	129	0-84-294	29,40	222
0-15-842	5,50	231	0-22-473	7,70	159	0-46-535	27,30	79	0-65-407	5,65	129	0-84-495	22,20	214
0-15-900	16,00	231	0-22-475	8,45	159	0-46-825	9,80	79	0-65-408	5,75	129	0-84-496	22,20	214
0-15-906	7,50	231	0-22-477	32,40	159	0-47-101	4,50	76	0-65-409	6,25	129	0-84-519	21,00	105
0-16-050	32,60	117	0-22-486	8,15	157	0-47-312	5,50	72	0-65-410	4,85	128	0-84-646	17,70	222
0-16-128	45,60	121	0-22-491	6,60	158	0-47-314	5,50	72	0-65-411	5,65	128	0-84-647	17,60	222
0-16-129	60,50	121	0-22-499	9,80	157	0-47-315	8,25	72	0-65-412	5,90	128	0-84-648	21,70	222
0-16-251	23,70	119	0-22-500	7,40	159	0-47-316	2,60	72	0-65-413	6,55	128	0-84-649	23,60	222

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
0-84-809	17,20	223	1-12-333	16,50	115	1-42-920	22,90	67	1-77-131	147,00	256	1-97-524	4,20	30
0-84-810	14,20	223	1-13-901	17,20	145	1-42-921	26,50	67	1-77-132	167,00	252	1-97-525	6,75	29
0-84-811	19,30	223	1-13-902	43,80	145	1-42-922	27,60	67	1-77-133	228,00	249	1-CT106T	4,10	177
0-84-812	14,20	223	1-13-904	46,70	145	1-42-923	34,30	67	1-77-160	574,00	258	1-CT108T	4,40	177
0-84-813	16,20	223	1-13-906	53,50	146	1-43-524	41,40	66	1-77-161	77,50	257	1-CT109T	4,65	177
0-84-814	19,30	223	1-13-907	55,00	146	1-43-525	46,60	66	1-77-164	251,00	256	1-CT305T	4,35	177
0-84-816	25,40	223	1-13-929	11,60	208	1-43-536	52,50	66	1-77-170	15,50	258	1-CT306T	4,35	177
0-89-858	26,80	213	1-13-947	14,60	208	1-43-537	63,00	66	1-77-171	14,10	258	1-CT308T	4,35	177
0-89-859	28,70	213	1-13-976	24,40	209	1-43-548	64,50	66	1-77-174	125,00	259	1-GS10DT	5,10	179
0-89-860	28,40	214	1-15-122	9,30	230	1-43-549	71,00	66	1-77-176	227,00	259	1-GS20DT	12,80	179
0-89-861	30,80	214	1-15-317	12,40	229	1-43-553	27,50	68	1-77-184	85,00	257	1-PAA44T	2,55	171
0-89-866	22,10	213	1-15-368	13,70	111	1-43-554	30,40	68	1-77-201	50,50	257	1-PAA48T	2,55	171
0-89-867	23,40	213	1-15-379	12,80	111	1-43-555	45,70	68	1-79-206	175,00	20	1-PAA52T	2,55	171
0-89-868	25,90	213	1-15-382	7,70	111	1-43-556	57,00	68	1-79-213	90,00	34	1-PAA54T	2,55	171
0-89-869	23,10	214	1-15-403	14,90	111	1-43-557	68,50	68	1-79-215	105,00	36	1-PAA58T	2,55	171
0-89-870	24,10	214	1-15-439	7,70	111	1-43-558	69,00	68	1-79-216	21,20	23	1-PAA62T	2,55	171
0-89-871	25,90	215	1-15-441	42,30	108	1-43-572	99,00	66	1-79-217	32,00	23	1-PAA64T	2,55	171
0-89-872	27,60	215	1-15-446	8,05	111	1-45-013	68,00	78	1-79-218	43,50	23	1-PAA66T	2,55	171
0-89-873	27,90	215	1-15-448	9,70	111	1-45-530	16,40	78	1-83-065	55,00	156	1-SWK-BN050T	3,30	177
0-89-874	30,00	215	1-15-558	201,00	231	1-45-685	29,50	78	1-83-066	100,00	157	1-SWK-BN0625T	3,60	177
0-89-875	30,50	215	1-15-559	201,00	231	1-45-686	32,00	78	1-83-067	145,00	157	1-SWK-BN375T	3,10	177
0-89-904	20,30	209	1-15-842	96,50	231	1-45-687	38,00	78	1-83-068	177,00	157	1-SWKBN075T	3,65	177
0-90-947	10,30	207	1-15-906	201,00	231	1-47-324	1,30	73	1-83-069	46,30	157	1-SWKBN100T	3,90	177
0-90-948	13,50	207	1-15-907	202,00	231	1-47-329	1,30	73	1-84-280	11,90	226	1-SWKBN1187T	3,90	177
0-90-949	16,00	207	1-17-383	132,00	207	1-47-403	7,20	76	1-92-064	11,40	23	1-TRA202T	2,10	176
0-90-950	23,80	207	1-17-750	28,30	227	1-47-404	7,20	76	1-92-065	16,80	23	1-TRA204-5T	10,90	176
0-95-112	33,80	266	1-17-751	34,10	227	1-47-803	8,85	76	1-92-066	26,30	23	1-TRA204T	2,70	176
0-95-935	9,30	209	1-17-752	39,80	227	1-47-804	8,85	76	1-92-067	37,10	23	1-TRA205-5T	10,90	176
0-97-552	16,30	209	1-17-753	55,00	227	1-47-917	22,00	76	1-92-978	177,00	25	1-TRA205T	2,75	176
06-TLM	85,00	258	1-17-754	69,50	227	1-47-919	22,00	76	1-92-980	172,00	31	1-TRA206-5T	12,30	176
1-02-715	98,00	151	1-17-755	91,00	227	1-51-030	35,30	112	1-93-278	241,00	25	1-TRA206T	2,95	176
1-03-850	0,50	77	1-19-212	13,60	112	1-51-031	51,00	165	1-93-301	14,20	242	1-TRA208T	3,00	176
1-03-851	0,50	77	1-19-800	28,90	112	1-51-104	9,00	167	1-93-329	10,60	37	1-TRA209T	3,20	176
1-10-018	12,80	102	1-20-110	35,50	230	1-51-171	7,45	166	1-93-330	19,10	37	1-TRA704T	2,90	176
1-10-099	13,20	89	1-20-112	21,80	112	1-51-172	8,15	166	1-93-601	10,80	37	1-TRA705T	3,30	176
1-10-150	2,60	103	1-20-437	3,85	111	1-51-173	9,45	166	1-93-935	78,00	22	1-TRA706T	3,40	176
1-10-151	5,90	102	1-20-447	15,70	111	1-51-175	11,90	166	1-93-950	49,20	34	1-TRA708T	3,70	176
1-10-189	13,20	95	1-20-531	38,00	230	1-51-178	16,80	166	1-93-951	62,50	35	1-TRA709T	3,45	176
1-10-418	7,25	101	1-20-600	37,80	112	1-51-937	63,00	165	1-93-968	87,50	21	15-261	151,00	241
1-10-425	11,40	98	1-20-800	95,00	112	1-54-051	15,70	167	1-93-978	21,20	29	15-273	108,00	241
1-10-481	15,20	101	1-20-809	8,65	112	1-54-052	16,60	167	1-93-980	21,10	30	2-10-099	14,10	89
1-10-601	59,50	104	1-30-657	17,40	57	1-54-053	18,10	167	1-93-981	45,40	30	2-10-150	5,55	103
1-11-221	40,30	104	1-30-687	5,45	57	1-54-638	10,50	166	1-94-210	191,00	19	2-10-199	8,05	91
1-11-300	43,20	103	1-30-697	10,50	57	1-54-641	15,00	166	1-94-738	59,00	24	2-11-700	7,85	92
1-11-301	57,00	102	1-32-125	15,60	58	1-54-643	16,60	166	1-94-745	18,70	28	2-11-718	10,00	102
1-11-325	29,30	98	1-33-191	20,90	56	1-54-724	45,20	165	1-94-749	55,50	22	2-11-725	17,60	98
1-11-515	27,50	181	1-33-194	20,90	56	1-55-099	61,00	161	1-95-152	36,40	267	2-11-800	11,80	92
1-11-700	55,00	92	1-33-195	25,50	56	1-55-119	46,60	161	1-95-154	59,00	266	2-11-911	6,50	92
1-11-911	42,70	92	1-33-198	31,50	56	1-55-120	116,00	162	1-95-564	39,40	227	2-11-921	7,25	92
1-11-916	56,00	92	1-33-218	15,70	56	1-55-513	38,40	161	1-95-566	81,50	227	2-11-983	10,50	93
1-11-921	50,50	92	1-33-238	12,20	56	1-55-515	9,30	160	1-95-567	107,00	227	2-11-987	7,15	96
1-11-952	88,00	93	1-33-442	37,50	56	1-55-525	11,60	160	1-95-611	83,00	36	2-14-053	18,50	182
1-11-983	81,50	93	1-33-522	16,30	56	1-55-526	16,10	160	1-95-615	62,00	22	2-14-054	31,00	182
1-12-003	118,00	113	1-33-552	20,20	56	1-57-053	35,20	167	1-95-616	67,50	22	2-14-556	27,30	226
1-12-004	121,00	113	1-34-477	169,00	60	1-66-039	9,10	141	1-95-617	71,50	22	2-14-562	24,70	225
1-12-005	157,00	113	1-34-478	221,00	60	1-68-724	17,30	151	1-95-618	45,80	22	2-14-563	24,70	225
1-12-006	193,00	114	1-34-734	112,00	60	1-68-732	44,50	151	1-95-619	49,70	22	2-14-564	24,70	225
1-12-007	218,00	114	1-34-737	172,00	60	1-68-733	55,50	151	1-95-620	55,50	22	2-14-566	27,20	225
1-12-020	95,50	116	1-35-603	18,00	79	1-68-734	17,10	151	1-95-622	253,00	19	2-14-567	28,70	226
1-12-033	58,00	114	1-42-251	62,00	68	1-68-737	15,20	151	1-96-178	25,10	42	2-14-568	28,70	226
1-12-034	68,50	114	1-42-252	68,50	68	1-68-842	22,30	150	1-96-179	9,45	41	2-15-244	34,00	108
1-12-060	97,50	116	1-42-253	75,00	68	1-68-843	22,30	150	1-96-181	13,30	42	2-15-281	29,90	107
1-12-078	121,00	115	1-42-254	102,00	68	1-68-845	22,30	150	1-96-182	36,30	39	2-15-283	31,10	107
1-12-100	106,00	114	1-42-262	271,00	71	1-68-926	19,10	150	1-96-183	29,70	38	2-15-288	32,30	107
1-12-102	42,30	116	1-42-311	38,80	68	1-68-942	22,10	150	1-96-193	36,10	38	2-15-289	35,40	107
1-12-116	55,50	116	1-42-312	41,60	68	1-68-945	21,90	150	1-97-475	97,00	32	2-15-558	16,40	231
1-12-136	184,00	113	1-42-313	47,50	68	1-68-946	22,10	150	1-97-483	11,80	28	2-15-594	30,40	108
1-12-137	191,00	113	1-42-314	51,50	68	1-68-947	19,10	150	1-97-503	82,00	26	2-15-595	31,10	108
1-12-151	44,60	117	1-42-315	67,00	68	1-68-949	21,90	150	1-97-514	60,00	23	2-15-599	32,30	108
1-12-152	44,60	117	1-42-316	103,00	68	1-68-950	22,10	150	1-97-515	67,00	37	2-15-842	9,80	231
1-12-203	92,00	114	1-42-421	71,00	68	1-68-953	21,90	150	1-97-517	34,50	27	2-16-382	23,10	121
1-12-204	98,00	114	1-42-422	78,50	68	1-68-992	18,50	150	1-97-518	42,80	27	2-16-383	23,10	121
1-12-205	111,00	114	1-42-423	81,00	68	1-69-100	160,00	241	1-97-519	30,60	27	2-16-384	24,40	121
1-12-220	83,00	116	1-42-919	21,60	67	1-70-326	75,00	20	1-97-521	35,40	27	2-16-385	24,40	121

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
2-16-386	24,40	121	4-18-298	11,50	162	FMHT0-69048	51,50	208	FMHT43678-1	106,00	65	FMMT13071-0	6,40	205
2-16-388	25,70	121	4-18-299	30,10	163	FMHT0-69049	55,50	208	FMHT43679-1	117,00	65	FMMT13072-0	6,95	205
2-16-389	25,70	121	4-18-327	18,40	163	FMHT0-70812	23,90	213	FMHT43680-1	108,00	65	FMMT13073-0	9,60	205
2-16-390	26,50	121	4-18-328	19,80	163	FMHT0-70813	25,30	212	FMHT43685-1	30,00	65	FMMT13074-0	9,60	205
2-16-391	26,50	121	4-18-329	18,20	164	FMHT0-70814	23,80	212	FMHT6-70418	68,50	178	FMMT13077-0	11,00	205
2-16-392	31,50	121	4-18-330	19,20	164	FMHT0-71851	23,80	213	FMHT6-70868	56,50	174	FMMT13081-0	12,00	205
2-16-393	33,10	121	4-18-331	20,10	164	FMHT0-72414	25,30	105	FMHT6-75934	81,00	175	FMMT13082-0	12,50	205
2-16-394	34,50	121	4-18-332	17,20	164	FMHT0-74886	18,40	224	FMHT62573-0	73,00	134	FMMT13083-0	13,60	205
2-16-395	37,50	121	4-18-333	19,90	164	FMHT0-74892	26,40	224	FMHT62692-0	32,60	146	FMMT13084-0	13,60	205
2-16-396	40,60	121	4-69-261	11,10	209	FMHT0-75408	18,40	224	FMHT65380-0	7,00	130	FMMT13085-0	13,90	205
2-16-883	69,50	120	4-69-262	16,00	209	FMHT0-75467	15,40	224	FMHT65381-0	7,30	130	FMMT13086-0	14,70	205
2-16-885	124,00	120	4-69-263	22,90	210	FMHT0-75468	44,70	212	FMHT65382-0	7,45	130	FMMT13087-0	15,50	205
2-17-199	23,20	109	4-84-488	72,00	216	FMHT0-75469	47,60	212	FMHT65383-0	8,05	130	FMMT13088-0	16,20	205
2-17-202	27,20	109	4-87-988	20,10	206	FMHT0-77407	62,50	263	FMHT65384-0	8,20	130	FMMT13089-0	17,20	205
2-17-204	24,40	109	4-87-989	23,60	206	FMHT0-80516	14,10	216	FMHT65385-0	8,45	130	FMMT13094-0	18,10	205
2-17-205	21,10	109	4-87-990	27,90	206	FMHT0-80517	14,10	217	FMHT65386-0	10,30	130	FMMT13095-0	18,70	205
2-17-206	27,90	109	4-91-444	111,00	206	FMHT0-80518	14,10	217	FMHT65387-0	56,50	133	FMMT13096-0	19,00	205
2-20-037	31,60	108	4-98-020	2,05	180	FMHT0-80519	14,10	217	FMHT65426-0	65,50	134	FMMT13097-0	8,95	205
2-20-151	33,50	108	5-21-102	14,70	123	FMHT0-80520	14,10	217	FMHT65439-0	56,00	134	FMMT13098-0	9,25	205
2-34-772	41,30	61	5-21-103	17,90	123	FMHT0-80524	40,00	218	FMHT66426-0	59,00	134	FMMT13109-0	10,50	205
2-34-775	56,00	61	5-21-104	12,90	123	FMHT0-80541	72,00	218	FMHT66719-0	72,50	126	FMMT13111-0	11,10	205
2-34-777	79,50	61	5-21-115	8,15	123	FMHT0-83211	30,40	153	FMHT70100-0	55,00	174	FMMT13112-0	11,70	205
2-34-792	41,90	61	5-21-122	29,30	122	FMHT0-83213	44,60	154	FMHT70250-0	45,00	173	FMMT13113-0	13,50	205
2-34-795	57,00	61	5-21-291	12,20	123	FMHT0-83231	6,20	153	FMHT70401-0	55,00	174	FMMT13115-0	14,90	205
2-34-814	46,50	61	5-21-293	9,00	123	FMHT0-83232	19,20	153	FMHT70443-0	36,00	172	FMMT17185-0	2,40	196
2-34-824	84,00	61	5-21-295	31,00	122	FMHT0-83233	21,00	153	FMHT73557-0	32,80	225	FMMT17186-0	2,40	196
2-46-017	13,10	79	5-21-296	29,00	122	FMHT0-83234	25,00	153	FMHT73755-0	32,80	225	FMMT17187-0	2,40	196
2-47-064	20,40	79	5-21-297	29,70	122	FMHT0-83235	28,40	153	FMHT73756-0	32,80	225	FMMT17190-0	2,40	196
2-65-005	37,20	139	5-21-299	10,40	123	FMHT0-83236	32,20	153	FMHT75508-0	25,00	222	FMMT17191-0	2,40	196
2-65-014	40,70	139	5-21-393	9,10	123	FMHT0-83237	37,80	153	FMHT75510-0	29,00	222	FMMT17192-0	2,40	196
2-69-264	8,70	210	5-21-398	7,10	123	FMHT0-83238	38,80	154	FMHT75512-0	39,00	222	FMMT17193-0	2,40	196
2-69-265	8,80	211	5-21-399	20,00	122	FMHT0-83239	42,80	154	FMHT77050-XJ	154,00	261	FMMT17194-0	2,40	196
2-69-266	13,90	210	5-21-508	11,20	123	FMHT0-83240	46,60	154	FMHT77446-1	1025,00	248	FMMT17195-0	2,40	196
2-84-179	12,30	225	5-21-515	5,20	123	FMHT0-83241	55,50	154	FMHT77447-1	1542,00	247	FMMT17196-0	2,40	196
2-84-181	13,30	225	6-11-916	65,00	92	FMHT0-83242	65,00	154	FMHT77448-1	2005,00	247	FMMT17197-0	2,50	196
2-84-183	14,90	224	6-97-187	143,00	182	FMHT0-83244	25,50	154	FMHT77449-1	1404,00	248	FMMT17198-0	2,50	196
2-84-184	15,60	224	6-GR100	60,00	179	FMHT0-83245	28,20	154	FMHT77586-1	308,00	251	FMMT17207-0	2,50	196
2-84-301	18,90	222	6-GR25	27,00	178	FMHT0-83246	30,40	154	FMHT77595-1	448,00	251	FMMT17208-0	3,70	198
2-84-302	12,80	225	6-MR100	42,60	170	FMHT0-83247	39,10	154	FMHT77598-1	627,00	250	FMMT17209-0	3,70	198
2-86-685	8,15	207	6-MR55	28,70	170	FMHT0-96230	29,90	216	FMHT77652-0	317,00	249	FMMT17210-0	3,70	198
2-86-686	8,75	207	6-MR77	35,40	170	FMHT1-33856	5,50	55	FMHT77653-0	317,00	249	FMMT17211-0	3,70	198
2-86-687	8,75	207	6-PHT150	48,00	176	FMHT1-55008	21,50	160	FMHT81509-0	37,20	266	FMMT17212-0	3,85	198
2-86-688	8,75	207	6-TR110	36,20	173	FMHT1-55009	20,00	160	FMHT81511-0	53,50	267	FMMT17213-0	3,85	198
2-86-689	9,00	207	6-TR35	11,40	171	FMHT1-55010	25,30	160	FMHT82565-0	54,50	264	FMMT17214-0	3,95	198
2-86-690	10,40	207	6-TR45	21,70	172	FMHT1-74266	228,00	249	FMHT82566-0	27,50	264	FMMT17215-0	3,95	198
2-86-691	10,50	207	6-TRE550	78,00	175	FMHT1-74267	167,00	252	FMHT83006-0	46,90	154	FMMT17216-0	4,45	198
2-86-692	13,60	207	6-TRE650	88,00	175	FMHT1-77356	885,00	250	FMHT83007-0	49,00	154	FMMT17217-0	4,45	198
2-86-693	15,20	207	66-344M	4,00	148	FMHT10327-1	24,50	110	FMHT83008-0	51,00	154	FMMT17218-0	4,50	198
2-86-694	15,40	207	8-10-421	7,90	101	FMHT10330-0	15,20	97	FMHT83550-1	173,00	152	FMMT17219-0	4,50	198
2-86-695	15,50	207	8-11-800	47,60	92	FMHT10358-0	8,85	93	FMHT83552-1	312,00	152	FMMT17220-0	5,00	198
2-86-696	16,10	207	9-47-822	11,00	76	FMHT10365-0	13,70	94	FMHT83554-1	64,00	152	FMMT17221-0	5,00	198
2-86-697	18,20	207	9-83-079	3,00	155	FMHT10367-0	20,40	95	FMHT83556-1	114,00	152	FMMT17222-0	5,05	198
2-86-698	19,20	207	9-83-080	4,75	155	FMHT10369-0	12,50	94	FMHT83558-1	207,00	152	FMMT17223-0	5,35	198
2-87-602	19,30	207	FMHT0-10288	15,40	88	FMHT10370-0	22,10	94	FMMT13029-0	3,85	204	FMMT17224-0	5,35	198
2-87-604	29,60	207	FMHT0-10311	22,70	105	FMHT10373-0	9,40	94	FMMT13030-0	3,85	204	FMMT17225-0	9,20	197
3-11-301	24,90	102	FMHT0-10312	28,80	105	FMHT10375-1	26,10	93	FMMT13031-0	4,05	204	FMMT17226-0	9,20	197
3-11-718	26,80	102	FMHT0-16067	25,30	119	FMHT10500-0	24,50	90	FMMT13032-0	4,35	204	FMMT17227-0	3,30	199
3-11-725	31,80	98	FMHT0-20195	4,80	231	FMHT10501-0	24,50	90	FMMT13033-0	4,75	204	FMMT17228-0	3,30	199
3-15-905	4,45	229	FMHT0-20559	24,80	241	FMHT10504-0	25,00	88	FMMT13034-0	5,00	204	FMMT17229-0	3,30	199
3-20-331	12,20	110	FMHT0-33864	40,30	54	FMHT10505-0	25,00	88	FMMT13035-0	5,20	204	FMMT17230-0	3,40	199
3-68-729	46,10	151	FMHT0-33868	45,10	54	FMHT10592-0	18,70	99	FMMT13036-0	5,45	204	FMMT17231-0	3,40	199
3-68-946	74,50	150	FMHT0-62619	8,50	131	FMHT10594-0	18,70	99	FMMT13037-0	5,70	204	FMMT17232-0	3,40	199
4-11-700	28,60	92	FMHT0-62620	12,10	131	FMHT16693-0	17,90	119	FMMT13038-0	6,25	204	FMMT17233-0	3,45	199
4-11-921	172,00	92	FMHT0-62621	13,40	131	FMHT38214-0	32,90	54	FMMT13039-0	6,50	204	FMMT17234-0	3,55	199
4-18-226	14,10	163	FMHT0-62622	10,20	131	FMHT38217-0	36,00	54	FMMT13040-0	6,80	204	FMMT17235-0	3,55	199
4-18-236	3,90	163	FMHT0-62624	8,05	131	FMHT38232-0	39,20	54	FMMT13041-0	7,45	204	FMMT17236-0	3,75	199
4-18-286	4,35	162	FMHT0-62626	33,30	133	FMHT43670-1	38,00	65	FMMT13042-0	7,75	204	FMMT17237-0	3,95	199
4-18-287	4,65	162	FMHT0-62627	39,60	133	FMHT43671-1	44,00	65	FMMT13062-0	2,55	205	FMMT17238-0	4,00	199
4-18-288	5,15	162	FMHT0-62648	22,90	128	FMHT43672-1	45,00	65	FMMT13065-0	2,75	205	FMMT17239-0	4,20	199
4-18-289	6,25	162	FMHT0-62649	22,90	128	FMHT43673-1	53,00	65	FMMT13066-0	3,05	205	FMMT17240-0	4,25	199
4-18-290	9,60	162	FMHT0-62688	16,00	147	FMHT43674-1	57,00	65	FMMT13067-0	3,45	205	FMMT17241-0	4,25	199
4-18-291	11,50	162	FMHT0-62689	25,20	146	FMHT43675-1	68,00	65	FMMT13068-0	4,00	205	FMMT17242-0	4,45	199
4-18-292	10,90	162	FMHT0-62690	20,00	147	FMHT43676-1	69,00	65	FMMT13069-0	4,60	205	FMMT17243-0	4,50	199
4-18-294	10,20	163	FMHT0-62691	25,20	147	FMHT43677-1	77,00	65	FMMT13070-0	5,55	205	FMMT17244-0	4,95	199

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
FMMT17245-0	5,35	199	FMST1-80144	120,00	35	STHT0-62113	33,60	140	STHT1-77367	13,80	258	STHT47111-0	22,00	75
FMMT17246-0	5,55	199	FMST1-80146	124,00	34	STHT0-62141	29,20	139	STHT1-77368	15,10	258	STHT47112-0	9,00	75
FMMT17247-0	6,30	199	FMST1-80147	117,00	33	STHT0-62142	56,00	140	STHT1-77409	75,50	262	STHT47113-0	10,90	75
FMMT17248-0	3,20	197	FMST1-80148	139,00	35	STHT0-62143	29,20	140	STHT10151-2	18,70	102	STHT47311-0	16,00	74
FMMT17249-0	3,20	197	FMST1-80149	67,50	35	STHT0-62574	21,70	148	STHT10266-0	6,65	101	STHT47312-0	17,50	74
FMMT17300-0	3,20	197	FMST17624-1	49,00	16	STHT0-62629	22,70	135	STHT10266-1	6,25	101	STHT47313-0	6,00	76
FMMT17337-0	3,20	197	FMST17626-1	60,00	15	STHT0-62630	19,70	134	STHT10355-1	23,90	93	STHT47611-0	29,00	73
FMMT17338-0	3,20	197	FMST17627-1	58,00	16	STHT0-62631	26,30	135	STHT10356-0	4,45	93	STHT47612-0	32,00	74
FMMT17339-0	3,30	197	FMST17838-1	34,50	14	STHT0-62632	25,70	135	STHT10424-0	9,00	91	STHT47613-0	6,00	75
FMMT17523-0	3,30	197	FMST17870-1	137,00	16	STHT0-62633	32,40	135	STHT10430-0	9,15	89	STHT57530-0	52,00	167
FMMT17963-0	3,35	197	FMST61150-1	71,00	14	STHT0-62634	39,40	135	STHT10432-0	14,80	91	STHT57531-0	59,50	167
FMMT17964-0	3,35	197	FMST75753-9	163,00	17	STHT0-62686	29,00	135	STHT10479-0	11,20	89	STHT57532-0	74,50	167
FMMT17965-0	3,90	197	FMST81077-1	54,00	27	STHT0-66121	4,50	145	STHT10489-0	6,25	100	STHT57533-0	87,00	167
FMMT17966-0	4,10	197	FMST82721-1	33,00	15	STHT0-70695	21,10	211	STHT10489-1	5,95	100	STHT57534-0	114,00	167
FMMT17967-0	9,55	199	FMST82959-1	44,20	39	STHT0-70885	9,75	149	STHT10500-0	10,20	100	STHT57550-0	152,00	168
FMMT17968-0	9,55	199	FMST82960-1	50,50	40	STHT0-73872	15,60	104	STHT10501-0	10,20	100	STHT57552-0	210,00	168
FMMT17999-0	14,10	198	FMST82961-1	25,90	39	STHT0-74361	13,90	220	STHT10501-1	10,20	100	STHT57554-0	245,00	168
FMMT18007-0	7,60	196	FMST82962-1	31,00	39	STHT0-74362	11,90	218	STHT13121-0	7,90	207	STHT6-70410	42,50	172
FMMT18008-0	10,80	196	FMST82967-1	46,00	14	STHT0-74363	11,90	219	STHT13122-0	10,70	207	STHT6-70414	56,00	175
FMMT18011-0	12,00	197	STHT0-05622	14,20	237	STHT0-74364	14,40	219	STHT13123-0	12,80	207	STHT6-70416	47,20	178
FMMT18013-0	9,80	198	STHT0-05771	14,50	236	STHT0-74367	15,00	218	STHT13156-0	19,10	207	STHT6-70417	46,60	178
FMMT19101-0	30,50	189	STHT0-05776	15,10	236	STHT0-74454	13,30	218	STHT16146-0	4,10	136	STHT60030-0	10,20	141
FMMT25122-0	9,80	198	STHT0-05777	14,40	237	STHT0-74455	14,40	218	STHT16147-0	4,45	136	STHT60031-0	24,50	141
FMMT25123-0	7,60	198	STHT0-05864	14,20	236	STHT0-74456	11,90	218	STHT16148-0	4,70	136	STHT60032-0	36,70	141
FMMT25125-0	5,00	196	STHT0-05867	20,20	238	STHT0-74471	33,40	219	STHT16149-0	6,60	136	STHT70150-0	39,00	173
FMMT25126-0	5,90	196	STHT0-05895	13,20	236	STHT0-75044	20,30	226	STHT16150-0	8,10	136	STHT70440-0	23,00	171
FMMT25130-0	4,60	197	STHT0-05899	24,40	237	STHT0-75067	12,60	219	STHT16151-0	3,55	136	STHT70510-0	3,60	177
FMMT25131-0	6,00	197	STHT0-05926	13,20	242	STHT0-75068	11,90	219	STHT16152-0	3,65	136	STHT77065-0	75,50	262
FMMT82676-0	32,20	195	STHT0-05927	18,40	238	STHT0-75094	32,10	219	STHT16153-0	3,55	136	STHT77100-0	91,00	261
FMMT82677-0	35,60	195	STHT0-05928	39,30	238	STHT0-75414	14,90	216	STHT16154-0	4,30	137	STHT77498-1	77,50	253
FMMT82678-0	38,90	195	STHT0-05929	5,70	239	STHT0-77363	215,00	265	STHT16155-0	4,45	136	STHT77499-1	161,00	253
FMMT82679-0	42,50	195	STHT0-05930	7,30	239	STHT0-77365	75,50	265	STHT16157-0	4,45	137	STHT77502-1	162,00	254
FMMT82680-0	48,00	195	STHT0-05934	13,20	236	STHT0-77406	44,90	263	STHT16158-0	5,35	136	STHT77504-1	232,00	254
FMMT82681-0	56,50	195	STHT0-05936	20,50	236	STHT0-83094	13,00	155	STHT16159-0	6,25	136	STHT77524-1	530,00	252
FMMT82683-1	75,50	191	STHT0-10193	13,90	95	STHT0-83199	16,00	155	STHT16161-0	4,65	137	STHT77587-0	30,30	263
FMMT82684-1	120,00	191	STHT0-10194	15,10	96	STHT0-83200	19,60	155	STHT16162-0	4,85	137	STHT77588-0	34,30	263
FMMT82685-1	110,00	191	STHT0-11818	9,40	102	STHT1-05868	30,20	242	STHT16163-0	5,20	137	STHT77592-1	217,00	253
FMMT82826-1	176,00	190	STHT0-11825	14,20	98	STHT1-05878	17,10	240	STHT16164-0	5,55	137	STHT77594-1	288,00	254
FMMT82827-1	212,00	191	STHT0-14102	9,95	181	STHT1-05894	34,20	240	STHT16165-0	18,80	138	STHT77611-0	51,00	255
FMMT82844-0	38,90	203	STHT0-14103	20,70	226	STHT1-05932	41,60	239	STHT16166-0	20,00	138	STHT77616-0	384,00	255
FMMT82845-0	70,50	203	STHT0-16131	13,80	240	STHT1-05937	25,60	238	STHT16167-0	25,20	138	STHT77625-1	95,50	256
FMMT82848-0	107,00	203	STHT0-16137	4,10	242	STHT1-16069	34,90	240	STHT16168-0	10,20	138	STHT77640-1	278,00	255
FMMT82849-0	194,00	203	STHT0-16139	8,50	117	STHT1-20352	19,20	107	STHT16169-0	13,10	139	STHT77643-1	123,00	257
FMMT82900-0	93,00	203	STHT0-26089	10,00	237	STHT1-20353	19,70	107	STHT16177-0	3,95	137	STHT77666-0	45,70	262
FMMT82901-0	34,20	203	STHT0-28041	15,20	236	STHT1-43102	19,10	66	STHT16178-0	4,10	137	STHT8-11818	57,00	102
FMMT82902-0	80,00	203	STHT0-51310	17,30	166	STHT1-43103	22,30	66	STHT16179-0	4,30	137	STHT80874-0	17,90	232
FMMT98101-0	86,50	190	STHT0-51906	13,40	165	STHT1-43104	26,80	66	STHT16180-0	4,45	137	STHT80878-1	22,80	232
FMMT98103-1	125,00	190	STHT0-51907	14,90	165	STHT1-43105	32,70	66	STHT16181-0	4,55	137	STHT80879-0	13,10	232
FMST1-70719	91,50	33	STHT0-51908	19,10	165	STHT1-43106	39,80	66	STHT16182-0	4,85	137	STHT80890-0	23,80	232
FMST1-70749	97,00	33	STHT0-51909	23,90	165	STHT1-43107	49,20	66	STHT16195-0	3,90	136	STHT80891-0	11,30	233
FMST1-71180	84,00	34	STHT0-51910	26,50	165	STHT1-43108	56,00	66	STHT16196-0	4,45	137	STHT80894-1	20,00	233
FMST1-71219	73,00	23	STHT0-51911	15,90	166	STHT1-43109	61,00	66	STHT2-11818	15,50	102	STMT1-74173	72,50	187
FMST1-71966	46,00	13	STHT0-54123	33,90	166	STHT1-43110	31,20	67	STHT2-28042	9,10	238	STMT1-74174	78,00	187
FMST1-71967	59,00	13	STHT0-54126	21,20	167	STHT1-43111	38,60	67	STHT20348-1	15,70	107	STMT1-74175	79,50	188
FMST1-71968	58,00	13	STHT0-54127	24,00	167	STHT1-43112	45,30	67	STHT20349-1	16,20	107	STMT1-74176	55,50	188
FMST1-71969	70,00	13	STHT0-54128	25,80	167	STHT1-43114	56,00	67	STHT20350-1	17,30	107	STMT1-74178	95,00	188
FMST1-71971	43,00	14	STHT0-60208	12,40	143	STHT1-43115	75,50	67	STHT20351-1	17,90	107	STMT1-74179	48,90	187
FMST1-71972	69,00	17	STHT0-60209	14,00	144	STHT1-43117	92,00	67	STHT20354-1	16,70	107	STMT1-74180	52,00	188
FMST1-71981	105,00	15	STHT0-60210	17,50	144	STHT1-57100	26,60	242	STHT20355-1	17,40	107	STMT1-74181	34,70	189
FMST1-72363	185,00	18	STHT0-60211	21,70	144	STHT1-60274	2,25	142	STHT20366-1	10,50	107	STMT1-74182	29,90	189
FMST1-72365	26,00	18	STHT0-60212	24,70	144	STHT1-60276	2,90	142	STHT20367-1	11,60	107	STMT13910-0	4,40	200
FMST1-73601	172,00	25	STHT0-60273	2,40	142	STHT1-60280	2,25	143	STHT20368-1	12,90	107	STMT17379-1	143,00	192
FMST1-73607	81,50	33	STHT0-60274	2,40	142	STHT1-60308	2,25	143	STHT20373-1	10,80	107	STMT17380-1	173,00	192
FMST1-75502	27,50	13	STHT0-60275	2,40	142	STHT1-60329	2,25	143	STHT20374-1	11,30	107	STMT69213-8	7,90	210
FMST1-75531	217,00	25	STHT0-60276	3,10	142	STHT1-60335	2,90	143	STHT20375-1	11,90	107	STMT72986-1	270,00	186
FMST1-75672	180,00	31	STHT0-60280	2,40	143	STHT1-60358	2,25	143	STHT20376-1	13,10	107	STMT81251-1	93,50	233
FMST1-75753	110,00	16	STHT0-60308	2,40	143	STHT1-60378	2,25	143	STHT37230-0	11,20	55	STMT81255-1	53,50	233
FMST1-75761	77,00	22	STHT0-60329	2,40	143	STHT1-60389	2,90	142	STHT37231-0	18,40	55	STMT82663-0	20,30	195
FMST1-75763	162,00	32	STHT0-60335	3,10	143	STHT1-60413	2,90	142	STHT37232-0	21,40	55	STMT82664-0	23,50	195
FMST1-75779	33,70	28	STHT0-60358	2,40	143	STHT1-70430	16,40	179	STHT37233-0	24,50	55	STMT82665-0	26,70	195
FMST1-75794	34,00	15	STHT0-60378	2,40	143	STHT1-70432	12,90	179	STHT46100-0	14,30	78	STMT82666-0	27,70	195
FMST1-75796	57,00	14	STHT0-60389	3,10	142	STHT1-72997	1,55	77	STHT46101-0	18,60	78	STMT82670-0	32,00	195
FMST1-80103	169,00	17	STHT0-60401	2,40	142	STHT1-72998	1,55	77	STHT46102-0	37,00	78	STMT82671-0	41,10	195
FMST1-80107	244,00	17	STHT0-60413	3,10	142	STHT1-77148	36,40	256	STHT47110-0	20,00	74	STMT82672-0	42,80	193

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
STMT82828-1	60,00	194	STMT86303-0	2,95	201	STMT88930-0	6,10	202	STST1-72359	10,20	30	STST82613-1	19,80	47
STMT82829-1	78,00	194	STMT86305-0	2,95	201	STMT88941-0	7,30	201	STST1-73615	34,90	38	STST82614-1	17,00	46
STMT82830-1	90,00	194	STMT86306-0	2,95	201	STMT88942-0	7,30	201	STST1-75514	8,70	24	STST82615-1	15,70	46
STMT82831-1	128,00	193	STMT86307-0	3,05	201	STMT88993-0	7,60	202	STST1-75515	9,70	24	STST82616-1	11,20	46
STMT82832-1	144,00	193	STMT86308-0	3,05	201	STMT88994-0	7,60	202	STST1-75517	12,10	24	STST82617-1	19,70	47
STMT82842-0	27,70	204	STMT86309-0	3,15	201	STMT89908-0	9,55	206	STST1-75518	12,90	24	STST82736-1	1,55	30
STMT82843-0	55,50	204	STMT86310-0	3,15	201	STMT89909-0	9,80	206	STST1-75520	20,00	24	STST82737-1	1,55	30
STMT82846-0	96,00	204	STMT86311-0	3,50	201	STMT89910-0	10,90	206	STST1-75521	20,90	24	STST82739-1	3,30	30
STMT82847-0	145,00	204	STMT86312-0	3,60	201	STMT89911-0	10,90	206	STST1-75540	34,90	28	STST82740-1	3,30	30
STMT86006-0	3,95	199	STMT86313-0	3,60	201	STMT89912-0	11,20	206	STST1-75772	30,60	24	STST82742-1	6,65	30
STMT86007-0	4,70	199	STMT86314-0	3,60	201	STMT89913-0	11,80	206	STST1-79231	163,00	20	STST82743-1	6,65	30
STMT86011-0	8,55	199	STMT86315-0	3,95	201	STMT89914-0	12,40	206	STST1-80113	62,00	40	STST82745-1	12,50	30
STMT86094-0	2,50	200	STMT86316-0	3,95	201	STMT89915-0	13,10	206	STST1-80114	31,80	40	STST82746-1	12,50	30
STMT86095-0	2,50	200	STMT86317-0	4,05	201	STMT89916-0	13,90	206	STST1-80116	33,10	40	STST82976-1	41,60	24
STMT86096-0	2,50	200	STMT86407-0	7,60	202	STMT89917-0	14,40	206	STST1-80117	8,60	41	STST83307-1	86,00	36
STMT86097-0	2,65	200	STMT86411-0	10,90	202	STMT89918-0	14,90	206	STST1-80118	29,50	41	STST83319-1	142,00	19
STMT86098-0	2,65	200	STMT86508-0	2,65	202	STMT89919-0	15,20	206	STST1-80119	26,50	41	STST83397-1	45,90	24
STMT86099-0	2,75	200	STMT86509-0	2,65	202	STMT95787-0	3,60	206	STST1-80150	69,50	26	STST83492-1	128,00	31
STMT86100-0	2,75	200	STMT86510-0	2,65	202	STMT95788-0	3,95	206	STST1-80151	64,00	21	STST83800-1	172,00	31
STMT86103-0	1,90	200	STMT86511-0	2,75	202	STMT95789-0	4,15	206	STST22000-1	118,00	47	STST97595-1	366,00	49
STMT86104-0	1,90	200	STMT86512-0	2,75	202	STMT95790-0	4,40	206	STST74306-1	635,00	187	STST97598-1	298,00	48
STMT86105-0	1,90	200	STMT86513-0	2,75	202	STMT95791-0	4,40	206	STST81337-1	65,00	32	STST97599-1	277,00	49
STMT86106-0	1,90	200	STMT86514-0	2,75	202	STMT95792-0	4,80	206	STST81679-1	3,60	29	STST97957-1	723,00	48
STMT86107-0	1,90	200	STMT86515-0	2,85	202	STMT95793-0	5,65	206	STST81680-1	6,60	29	STST97998-1	428,00	49
STMT86108-0	1,90	200	STMT86517-0	2,95	202	STMT95908-0	3,25	206	STST81681-1	9,95	29	STST98182-1	562,00	48
STMT86109-0	2,00	200	STMT86518-0	3,05	202	STMT95909-0	5,25	206	STST82602-1	25,00	44	TRA704SST-0	6,00	176
STMT86111-0	1,90	200	STMT86519-0	3,05	202	STMT95910-0	5,45	206	STST82603-1	13,10	44	TRA706SST-0	6,50	176
STMT86112-0	2,00	200	STMT86520-0	3,25	202	STMT95911-0	6,20	206	STST82604-1	10,40	46	TRA708SST-0	7,00	176
STMT86114-0	2,00	200	STMT86521-0	3,25	202	STMT95912-0	6,45	206	STST82605-1	11,80	45	XTHT0-33501	45,50	54
STMT86116-0	3,05	200	STMT86522-0	3,25	202	STMT98109-1	372,00	185	STST82606-1	15,70	45	XTHT0-33671	39,80	54
STMT86124-0	6,10	200	STMT86523-0	3,50	202	STST1-70317	46,60	23	STST82607-1	11,80	45	XTHT0-42495	37,90	70
STMT86206-0	3,60	201	STMT86524-0	3,50	202	STST1-70355	50,50	32	STST82608-1	13,10	45			
STMT86207-0	4,80	201	STMT86527-0	3,95	202	STST1-70718	30,00	38	STST82609-1	9,15	45			
STMT86211-0	9,55	201	STMT86530-0	4,30	202	STST1-70720	11,00	29	STST82610-1	7,80	44			
STMT86250-0	7,80	201	STMT86532-0	4,40	202	STST1-71197	21,10	29	STST82611-1	6,05	44			
STMT86289-0	3,15	200	STMT88738-0	2,85	202	STST1-72335	64,50	36	STST82612-1	15,10	46			

INDICE

PER CODICE PRODOTTO

ELETTROUTENSILI

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
FMC011S2-QW	165,85	273	SFMCCS630M1-QW	381,01	302	SFMCGA75M1-QW	270,36	307	SFMCS600B-XJ	184,29	281
FMC021S2-QW	178,15	274	SFMCCS730B-XJ	221,17	302	SFMCH900B-XJ	245,77	275	SFMCS600M2K-QW	381,01	281
FMC041S2-QW	190,44	276	SFMCCS730M1-QW	331,83	302	SFMCH900M22-QW	417,90	275	SFMCS650B-XJ	207,78	281
FME1250K-QS	266,67	311	SFMCD714B-XJ	122,82	273	SFMCHT650B-XJ	135,12	299	SFMCS701M1-QW	417,90	286
FME190-QS	208,89	321	SFMCD714D2T-QW	221,18	273	SFMCHT650D1-QW	208,89	299	SFMCS7925B-XJ	85,94	297
FME301K-QS	208,89	320	SFMCD716B-XJ	135,12	274	SFMCHT655B-XJ	172,00	299	SFMCS7925M1-QW	172,00	297
FME340K-QS	141,27	319	SFMCD716D2T-QW	233,48	274	SFMCHT655M1-QW	270,36	299	SFMCS7933B-XJ	245,77	298
FME365K-QS	245,77	319	SFMCD725B-XJ	147,40	273	SFMCL020B-XJ	49,05	288	SFMCS7933M-QW	344,13	298
FME380K-QS	196,59	320	SFMCD725D2T-QW	245,78	273	SFMCL030B-XJ	122,82	288	SFMCV002B-XJ	147,40	287
FME440K-QS	141,27	315	SFMCD726B-XJ	159,70	275	SFMCM300B-XJ	221,17	280	SFMCVH001B-XJ	98,23	287
FME630K-QS	196,59	316	SFMCD726D2T-QW	270,37	275	SFMCM300D2-QW	344,13	280	SFMCVS001D1-QW	306,13	287
FME650K-QS	184,29	319	SFMCD726M2T-QW	344,14	275	SFMCMW2651B-XJ	553,15	296	SFMCW220B-XJ	104,38	285
FME670K-QS	116,67	321	SFMCD750B-XJ	158,59	274	SFMCMW2651M-QW	737,58	296	SFMCW220D1S-QW	172,00	285
FME790-XJ	172,00	317	SFMCD750D2K-QW	288,81	274	SFMCMWS251B-XJ	614,62	296	SFMCW221B-XJ	98,23	285
FMEG210-QS	83,47	313	SFMCE001B-XJ	85,93	292	SFMCMWS251M-QW	799,05	296	SFMCW221D1S-QW	184,29	285
FMEG210K-QS	98,23	313	SFMCE030B-XJ	122,82	289	SFMCN616B-XJ	350,28	290	SFMCW223B-XJ	196,59	286
FMEG220K-QS	108,06	313	SFMCE040B-XJ	98,23	290	SFMCN616D2K-QW	528,55	290	SFMCW300B-XJ	172,00	285
FMEG225VS-QS	101,92	314	SFMCE100B-XJ	98,23	290	SFMCP30B-XJ	184,29	304	SFMCW400B-XJ	269,25	286
FMEG232-QS	126,51	314	SFMCE200B-XJ	85,93	289	SFMCP30M1-QW	276,51	304	SFMEE500S-QS	282,66	321
FMEH1100K-QS	196,59	310	SFMCE210B-XJ	159,70	289	SFMCPH845B-XJ	184,29	300	SFMEH200K-QS	184,29	311
FMEH750K-QS	128,97	310	SFMCE210D2K-QW	294,94	289	SFMCPH845M1-QW	276,51	300	SFMEH210K-QS	227,32	311
FMEH850K-QS	165,85	310	SFMCE500B-XJ	153,55	281	SFMCP32B-XJ	159,70	306	SFMEH220K-QS	294,94	312
FMEW204K-QS	141,27	316	SFMCE500D2K-QW	282,66	281	SFMCP32M1-QW	245,77	306	SFMEH230K-QS	430,20	312
FMEW214K-QS	104,38	315	SFMCE510B-XJ	165,85	282	SFMCP632B-XJ	270,36	305	SFMEW210S-QS	121,71	315
SCMWP3401M1-QW	344,13	295	SFMCE520B-QW	172,00	291	SFMCP632D1-QW	344,13	305	SFMSTB930B-XJ	184,29	297
SCMWP3701M2-QW	491,68	295	SFMCE521B-XJ	98,23	291	SFMCP5415B-XJ	159,70	302	SFMSTB930M-QW	294,94	297
SCMWP3701N-XJ	294,95	295	SFMCE530B-XJ	147,40	292	SFMCP5415D1-QW	245,77	302	SM1650-QS	294,94	317
SCOEP3801M2-QW	491,68	305	SFMCE600B-XJ	121,71	291	SFMCP5515B-XJ	172,00	306	SM1800-QS	368,71	317
SCOEP3801N-XJ	294,95	305	SFMCF811B-XJ	122,82	276	SFMCP5515M1-QW	270,36	306	SST1800-QS	540,85	318
SCSNP460R2-QW	737,58	305	SFMCF811D1T-QW	196,59	276	SFMCP5620B-XJ	184,29	303	ST55-QS	98,23	316
SFMCB10D1-QW	110,53	272	SFMCF830B-XJ	172,00	277	SFMCP5620M1-QW	276,51	303	STCHT8255B-XJ	196,59	299
SFMCB12D2-QW	147,40	272	SFMCF830D1T-QW	233,48	277	SFMCP5720B-XJ	245,77	303	STCHT8255M1-QW	270,36	299
SFMCB14-QW	73,63	271	SFMCF830M1T-QW	270,37	277	SFMCP5720M1-QW	344,13	303	STCOE300B-XJ	85,93	307
SFMCB14M1-QW	147,40	272	SFMCF910B-XJ	221,17	277	SFMCPW1500B-XJ	491,67	304	STCSS20B-XJ	98,23	306
SFMCB202-XJ	122,82	271	SFMCF920B-XJ	245,77	277	SFMCS300B-XJ	141,27	282	STCSS20D1-QW	172,00	306
SFMCB204-XJ	159,70	271	SFMCF930B-XJ	196,59	276	SFMCS300D2K-QW	282,66	282	STCST933B-XJ	135,12	297
SFMCB206-XJ	184,29	271	SFMCF940B-XJ	281,55	278	SFMCS305B-XJ	190,44	282	STCST933M1-QW	221,17	297
SFMCB24-QW	122,82	272	SFMCF940M1-QW	416,79	278	SFMCS311B-XJ	196,59	283	STP18-QS	564,33	318
SFMGBL01B-XJ	135,12	292	SFMCG300B-XJ	110,52	279	SFMCS311M1T-QW	294,95	283	STST140-XJ	98,23	320
SFMGBL714B-XJ	122,82	301	SFMCG400B-XJ	141,27	279	SFMCS500B-XJ	184,29	283			
SFMGBL714M1-QW	184,29	301	SFMCG400M2K-QW	362,58	279	SFMCS500M2K-QW	405,60	283			
SFMGBL730B-XJ	184,29	301	SFMCG710B-XJ	184,30	279	SFMCS515B-XJ	196,60	283			
SFMGBL730M1-QW	294,94	301	SFMCG710M1T-QW	282,66	279	SFMCS515B-XJ	208,89	284			
SFMCCS630B-XJ	282,66	302	SFMCGA75B-XJ	159,70	307	SFMCS551M1T-QW	307,25	284			

INDICE

PER CODICE PRODOTTO

ACCESSORI

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
SFMCGWA-XJ	19,90	362	STA26052-XJ	8,76	344	STA31527-XJ	3,77	351	STA32407-XJ	18,89	358
SFMCPPRB1-XJ	15,87	362	STA26105-XJ	12,51	360	STA31532-XJ	3,77	351	STA32432-XJ	4,12	352
STA10000-XJ	9,44	345	STA26110-XJ	16,29	360	STA31582-XJ	3,77	351	STA32477-XJ	4,40	352
STA10005-XJ	10,02	345	STA26115-XJ	12,51	360	STA31587-XJ	3,77	351	STA32602-OZ	2,06	357
STA10080-XJ	10,77	345	STA26120-XJ	21,32	360	STA31592-XJ	3,77	351	STA32607-OZ	2,20	357
STA10155-XJ	15,17	345	STA26125-XJ	21,32	360	STA31597-XJ	3,77	351	STA32612-OZ	1,94	357
STA10205-XJ	20,15	345	STA26130-XJ	21,32	360	STA31710-XJ	7,27	352	STA32617-OZ	2,11	357
STA10215-XJ	21,36	345	STA26135-XJ	11,26	360	STA31715-XJ	7,27	352	STA32622-OZ	1,94	357
STA10230-XJ	18,38	345	STA26140-XJ	11,26	360	STA31720-XJ	7,27	352	STA32627-OZ	2,11	357
STA10290-XJ	18,26	345	STA26150-XJ	36,16	360	STA31725-XJ	7,27	352	STA32632-OZ	2,06	357
STA10410-XJ	11,50	346	STA26160-XJ	48,25	360	STA31730-XJ	7,27	352	STA32637-OZ	2,20	357
STA10415-XJ	8,81	346	STA27025-XJ	6,46	344	STA31740-XJ	7,27	352	STA32647-OZ	1,94	357
STA10420-XJ	12,33	346	STA27030-XJ	7,27	344	STA32001-XJ	4,70	356	STA32687-OZ	3,99	357
STA13000-XJ	24,96	345	STA27040-XJ	7,17	344	STA32002-XJ	4,35	353	STA32692-OZ	3,99	357
STA13005-XJ	45,46	345	STA28020-XJ	16,03	344	STA32006-XJ	4,70	356	STA33001-XJ	6,17	354
STA13105-XJ	51,64	345	STA28050-XJ	17,10	344	STA32007-XJ	4,35	353	STA33006-XJ	6,16	354
STA13120-XJ	30,92	345	STA29961-XJ	15,69	347	STA32012-XJ	4,35	353	STA33061-XJ	7,05	354
STA13125-XJ	53,19	345	STA29962-XJ	15,69	347	STA32017-XJ	4,35	353	STA33066-XJ	7,05	354
STA13145-XJ	56,79	345	STA29971-XJ	6,93	347	STA32025-OZ	1,54	357	STA33071-XJ	7,05	354
STA13365-XJ	29,35	346	STA29972-XJ	6,93	347	STA32027-XJ	4,30	353	STA33076-XJ	7,05	354
STA15315-XJ	37,11	346	STA29981-XJ	8,18	347	STA32030-OZ	1,83	357	STA33091-XJ	7,55	354
STA15320-XJ	37,11	346	STA30000-XJ	8,58	359	STA32031-XJ	9,50	358	STA33096-XJ	7,55	354
STA15360-XJ	38,48	346	STA31004-XJ	4,98	352	STA32032-XJ	4,30	353	STA33101-XJ	7,55	354
STA15370-XJ	38,70	346	STA31006-XJ	4,01	351	STA32037-XJ	4,30	353	STA33106-XJ	7,55	354
STA15610-XJ	135,00	346	STA31009-XJ	4,98	352	STA32040-OZ	3,15	357	STA33111-XJ	7,55	354
STA15640-XJ	39,00	346	STA31011-XJ	4,01	351	STA32042-XJ	4,30	353	STA33116-XJ	7,55	354
STA15645-XJ	65,00	346	STA31014-XJ	4,98	352	STA32047-XJ	4,81	353	STA33151-XJ	8,31	354
STA21002-XJ	3,75	341	STA31020-XJ	4,01	351	STA32050-OZ	2,40	357	STA33156-XJ	8,31	354
STA21012-XJ	4,06	341	STA31024-XJ	4,98	352	STA32055-OZ	2,60	357	STA33161-XJ	8,31	354
STA21022-XJ	4,28	341	STA31025-XJ	4,01	351	STA32065-OZ	6,50	357	STA33181-XJ	8,31	354
STA21023-XJ	5,44	341	STA31029-OZ	17,61	352	STA32067-XJ	3,67	356	STA33186-XJ	8,31	354
STA21032-XJ	4,06	341	STA31030-XJ	4,01	351	STA32072-XJ	3,67	356	STA33191-XJ	8,31	354
STA21042-XJ	3,75	341	STA31034-XJ	4,98	352	STA32075-OZ	1,60	357	STA33196-XJ	8,31	354
STA21052-XJ	4,06	341	STA31039-XJ	4,98	352	STA32077-XJ	3,67	356	STA33251-XJ	10,24	354
STA21062-XJ	4,28	341	STA31060-XJ	2,87	351	STA32080-OZ	1,90	357	STA33311-XJ	6,22	354
STA21072-XJ	4,06	341	STA31065-XJ	2,87	351	STA32090-OZ	3,26	357	STA33316-XJ	6,22	354
STA21192-XJ	8,22	347	STA31066-XJ	4,01	351	STA32095-XJ	7,20	358	STA33376-XJ	6,22	354
STA21252-XJ	13,50	347	STA31071-XJ	4,01	351	STA32102-XJ	4,11	358	STA33381-XJ	6,22	354
STA22012-XJ	4,06	343	STA31076-XJ	4,01	351	STA32105-XJ	5,95	358	STA33471-OZ	18,90	354
STA22022-XJ	4,06	343	STA31091-XJ	3,77	351	STA32107-XJ	4,11	358	STA34041-XJ	6,64	358
STA22032-XJ	4,06	343	STA31093-XJ	3,77	351	STA32110-XJ	6,30	358	STA34046-XJ	9,74	358
STA22132-XJ	9,26	347	STA31096-XJ	3,77	351	STA32112-XJ	4,11	358	STA34051-XJ	10,98	358
STA22142-XJ	15,51	347	STA31098-XJ	3,77	351	STA32115-XJ	6,50	358	STA35007-XJ	15,69	347
STA22172-XJ	9,39	347	STA31100-XJ	3,02	351	STA32147-XJ	10,64	359	STA35012-XJ	15,69	347
STA23042-XJ	4,06	341	STA31105-XJ	3,02	351	STA32150-XJ	5,67	356	STA36000-XJ	4,01	359
STA23062-XJ	4,28	341	STA31108-XJ	4,01	351	STA32155-XJ	5,67	356	STA36005-XJ	6,97	359
STA23072-XJ	4,82	341	STA31110-XJ	3,02	351	STA32157-XJ	8,58	359	STA36007-XJ	7,78	359
STA25042-XJ	5,88	343	STA31126-XJ	2,70	351	STA32160-XJ	5,67	356	STA36010-XJ	5,73	359
STA25502-XJ	5,67	342	STA31401-XJ	9,61	351	STA32165-XJ	5,67	356	STA36015-XJ	8,65	359
STA25522-XJ	5,67	342	STA31406-XJ	9,08	351	STA32175-XJ	5,95	356	STA36020-XJ	3,72	359
STA25542-XJ	8,18	342	STA31411-XJ	9,08	351	STA32180-XJ	5,95	356	STA36025-XJ	4,40	359
STA25552-XJ	5,67	342	STA31416-XJ	9,08	351	STA32182-XJ	4,30	353	STA36027-XJ	6,35	359
STA25562-XJ	6,93	342	STA31431-XJ	9,61	351	STA32185-XJ	5,95	356	STA36030-XJ	4,12	359
STA25572-XJ	5,67	342	STA31436-XJ	9,08	351	STA32190-XJ	5,95	356	STA36035-XJ	5,61	359
STA25582-XJ	6,52	342	STA31437-XJ	7,27	352	STA32202-XJ	5,50	358	STA36040-XJ	4,30	359
STA25592-XJ	8,18	342	STA31441-XJ	9,08	351	STA32247-XJ	11,11	358	STA36050-XJ	6,54	359
STA25752-XJ	5,67	343	STA31442-XJ	7,27	352	STA32292-XJ	20,90	358	STA36070-XJ	14,95	359
STA25772-XJ	6,93	343	STA31447-XJ	7,27	352	STA32312-XJ	14,42	358	STA36080-XJ	13,80	359
STA25782-XJ	5,67	343	STA31457-XJ	7,27	352	STA32348-XJ	6,22	360	STA36105-XJ	28,68	359
STA25792-XJ	5,67	343	STA31467-XJ	7,27	352	STA32360-XJ	4,87	358	STA36185-XJ	11,74	359
STA25802-XJ	6,93	343	STA31517-XJ	3,77	351	STA32367-XJ	4,12	352	STA37015-XJ	2,97	358
STA26051-XJ	8,65	344	STA31522-XJ	3,77	351	STA32372-XJ	4,12	352	STA37060-XJ	11,98	358

INDICE

PER CODICE PRODOTTO

ACCESSORI

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
STA37065-XJ	8,18	358	STA50097-QZ	4,00	327	STA52016-QZ	1,89	333	STA53185-QZ	8,82	329
STA37095-XJ	14,78	352	STA50102-QZ	4,28	327	STA52020-QZ	3,01	333	STA53190-QZ	10,72	329
STA38002-XJ	11,53	355	STA50105-QZ	3,40	325	STA52021-QZ	2,13	333	STA53195-QZ	12,67	329
STA38007-XJ	13,08	355	STA50107-QZ	5,17	327	STA52026-QZ	2,40	333	STA53197-QZ	4,52	335
STA38102-XJ	11,79	355	STA50110-QZ	4,16	325	STA52030-QZ	3,20	333	STA53202-QZ	4,90	335
STA38107-XJ	15,24	355	STA50112-QZ	5,41	327	STA52031-QZ	2,51	333	STA53207-QZ	5,05	335
STA38117-XJ	29,17	355	STA50115-QZ	5,04	325	STA52035-QZ	3,28	333	STA53212-QZ	5,91	335
STA38162-XJ	11,23	355	STA50117-QZ	6,29	327	STA52036-QZ	2,77	333	STA53217-QZ	6,61	335
STA38202-XJ	12,83	355	STA50120-QZ	6,16	325	STA52040-QZ	4,02	333	STA53227-QZ	4,04	335
STA38207-XJ	35,63	355	STA50127-QZ	8,42	327	STA52041-QZ	3,40	333	STA53232-QZ	4,38	335
STA38252-XJ	14,09	357	STA50132-QZ	9,81	327	STA52045-QZ	4,28	333	STA53237-QZ	4,51	335
STA39002-XJ	6,22	349	STA50137-QZ	11,95	327	STA52046-QZ	5,04	333	STA53242-QZ	5,52	335
STA39007-XJ	6,22	349	STA50700-QZ	1,62	326	STA52050-QZ	4,28	333	STA53247-QZ	7,41	335
STA39012-XJ	6,22	349	STA50702-QZ	2,23	326	STA52051-QZ	6,29	333	STA53377-QZ	7,54	335
STA39052-XJ	3,87	349	STA50704-QZ	2,23	326	STA52055-QZ	4,40	333	STA53420-XJ	10,06	329
STA39057-XJ	3,87	349	STA50706-QZ	2,49	326	STA52060-QZ	4,59	333	STA54002-QZ	4,53	331
STA39062-XJ	3,87	349	STA50709-QZ	2,76	326	STA52065-QZ	4,59	333	STA54012-QZ	4,65	331
STA39092-XJ	5,93	350	STA50710-QZ	2,76	326	STA52070-QZ	4,59	333	STA54022-QZ	4,77	331
STA39097-XJ	5,93	350	STA50711-QZ	2,83	326	STA52075-QZ	4,99	333	STA54027-QZ	4,84	331
STA39102-XJ	5,93	350	STA50714-QZ	3,24	326	STA52085-QZ	2,51	333	STA54032-QZ	4,77	331
STA39122-XJ	4,72	350	STA50715-QZ	3,57	326	STA52090-QZ	2,58	333	STA54037-QZ	5,16	331
STA39127-XJ	4,72	350	STA50716-QZ	3,84	326	STA52095-QZ	11,32	334	STA54042-QZ	5,66	331
STA39132-XJ	4,72	350	STA50718-QZ	4,31	326	STA52100-QZ	11,93	334	STA54047-QZ	6,16	331
STA39182-XJ	3,87	350	STA50720-QZ	5,18	326	STA52105-QZ	14,48	334	STA54052-QZ	6,92	331
STA39187-XJ	3,87	350	STA50721-QZ	5,38	326	STA52110-QZ	18,06	334	STA54057-QZ	6,29	331
STA39192-XJ	3,87	350	STA50722-QZ	6,06	326	STA52150-QZ	9,86	334	STA54062-QZ	7,85	331
STA39252-XJ	4,72	349	STA50724-QZ	6,60	326	STA52155-QZ	12,57	334	STA54067-QZ	9,43	331
STA39257-XJ	4,72	349	STA50726-QZ	8,63	326	STA52160-QZ	15,73	334	STA54072-QZ	10,70	331
STA39262-XJ	4,72	349	STA50728-QZ	10,65	326	STA52165-QZ	18,87	334	STA54077-QZ	14,46	331
STA39297-XJ	15,26	350	STA50730-QZ	11,93	326	STA52170-QZ	20,74	334	STA54087-QZ	17,61	331
STA40180-XJ	26,11	361	STA50750-QZ	2,09	326	STA52190-QZ	10,49	334	STA54097-QZ	12,13	331
STA50000-QZ	1,76	325	STA50751-QZ	2,15	326	STA52246-QZ	4,40	333	STA54102-QZ	15,56	331
STA50003-XJ	3,20	336	STA50752-QZ	2,35	326	STA52251-QZ	5,53	333	STA54107-QZ	18,87	331
STA50005-QZ	1,76	325	STA50753-QZ	2,49	326	STA52266-QZ	3,28	333	STA54112-QZ	21,75	331
STA50008-XJ	3,20	336	STA51003-QZ	3,53	328	STA52431-QZ	21,00	334	STA54117-QZ	25,13	331
STA50010-QZ	1,63	325	STA51008-QZ	3,59	328	STA53000-QZ	3,71	329	STA54122-QZ	11,95	331
STA50013-XJ	3,50	336	STA51013-QZ	3,65	328	STA53008-XJ	3,20	336	STA54127-QZ	15,09	331
STA50015-QZ	1,76	325	STA51018-QZ	3,77	328	STA53010-QZ	4,11	329	STA54132-QZ	17,61	331
STA50018-XJ	3,72	336	STA51023-QZ	3,15	328	STA53013-XJ	3,50	336	STA54137-QZ	21,38	331
STA50020-QZ	1,76	325	STA51028-QZ	3,96	328	STA53015-QZ	4,65	329	STA54152-QZ	3,89	331
STA50023-XJ	3,83	336	STA51033-QZ	2,51	328	STA53018-XJ	4,12	336	STA54207-XJ	5,66	331
STA50025-QZ	1,44	325	STA51038-QZ	2,64	328	STA53020-QZ	5,26	329	STA54227-QZ	36,47	331
STA50028-XJ	3,95	336	STA51043-QZ	4,46	328	STA53023-XJ	4,53	336	STA54232-QZ	10,70	331
STA50030-QZ	1,44	325	STA51048-QZ	2,77	328	STA53030-QZ	6,16	329	STA54237-QZ	3,92	331
STA50033-XJ	4,53	336	STA51053-QZ	4,77	328	STA53053-XJ	5,90	336	STA54272-QZ	13,83	331
STA50035-QZ	1,52	325	STA51058-QZ	3,15	328	STA53075-QZ	1,51	329	STA54282-QZ	3,65	331
STA50040-QZ	1,52	325	STA51063-QZ	3,28	328	STA53080-QZ	1,52	329	STA54400-XJ	31,39	332
STA50045-QZ	1,52	325	STA51068-QZ	3,52	328	STA53085-QZ	1,57	329	STA54402-QZ	14,24	332
STA50050-QZ	1,57	325	STA51073-QZ	3,65	328	STA53090-QZ	1,74	329	STA54407-QZ	15,09	332
STA50055-QZ	1,52	325	STA51078-QZ	3,77	328	STA53095-QZ	1,80	329	STA54412-QZ	20,12	332
STA50060-QZ	1,57	325	STA51088-QZ	4,28	328	STA53100-QZ	1,89	329	STA54417-QZ	15,09	332
STA50065-QZ	1,63	325	STA51098-QZ	5,66	328	STA53105-QZ	1,89	329	STA54422-XJ	69,27	340
STA50068-XJ	5,87	336	STA51108-QZ	6,92	328	STA53110-QZ	2,13	329	STA54506-QZ	4,53	332
STA50070-QZ	1,70	325	STA51113-QZ	10,95	328	STA53115-QZ	2,63	329	STA54510-QZ	4,84	332
STA50072-QZ	2,49	327	STA51118-QZ	11,45	328	STA53120-QZ	2,77	329	STA54520-QZ	4,40	332
STA50075-QZ	2,27	325	STA51123-QZ	12,06	328	STA53125-QZ	3,15	329	STA54522-QZ	4,53	332
STA50077-QZ	2,67	327	STA52000-QZ	2,64	333	STA53130-QZ	3,15	329	STA54526-QZ	4,84	332
STA50082-QZ	2,83	327	STA52001-QZ	1,76	333	STA53135-QZ	4,40	329	STA54530-QZ	6,04	332
STA50085-QZ	2,64	325	STA52005-QZ	2,71	333	STA53140-QZ	6,29	329	STA54542-QZ	7,80	332
STA50087-QZ	3,35	327	STA52006-QZ	1,89	333	STA53165-QZ	6,00	329	STA54544-QZ	9,43	332
STA50092-QZ	3,65	327	STA52011-QZ	1,89	333	STA53170-QZ	6,87	329	STA54546-QZ	10,70	332
STA50095-QZ	2,89	325	STA52015-QZ	2,77	333	STA53175-QZ	7,35	329	STA54551-QZ	6,29	332

INDICE

PER CODICE PRODOTTO

ACCESSORI

CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.	CODICE	€	Pag.
STA54561-QZ	9,20	332	STA61061-XJ	2,64	337	STA66341-QZ	2,68	361	STA88546-XJ	26,78	340
STA54563-QZ	10,57	332	STA61062-XJ	2,64	337	STA66350-QZ	2,97	361	STA88548-XJ	37,23	340
STA56000-QZ	12,70	336	STA61066-XJ	6,19	337	STA66368-QZ	43,18	361	STA88550-XJ	22,27	340
STA56001-QZ	8,17	333	STA61083-XJ	4,57	337	STA66384-QZ	5,33	361	STA88552-XJ	29,70	339
STA56002-QZ	21,38	327	STA61120-XJ	7,34	337	STA66400-QZ	7,79	361	STA88553-XJ	22,30	339
STA56003-QZ	21,38	328	STA61160-XJ	5,61	337	STA66401-QZ	8,36	361	STA88554-XJ	29,70	339
STA56005-QZ	13,83	336	STA61161-XJ	2,68	337	STA66402-QZ	9,44	361	STA88555-XJ	29,70	339
STA56006-QZ	12,70	333	STA61180-XJ	5,67	337	STA66431-QZ	5,34	361	STA88557-XJ	29,70	339
STA56010-QZ	6,29	325	STA61181-XJ	2,76	337	STA66433-QZ	5,34	361	STA88558-XJ	22,30	339
STA56012-QZ	10,06	331	STA61380-XJ	5,26	337	STA66435-QZ	5,34	361	STA88561-XJ	22,30	339
STA56015-QZ	12,57	325	STA61381-XJ	5,26	337	STA66451-QZ	20,15	361	STA88568-XJ	11,74	338
STA56025-QZ	21,70	325	STA61383-XJ	7,27	337	STA66452-QZ	19,18	361	STA88569-XJ	11,74	338
STA56030-QZ	13,38	325	STA61384-XJ	8,53	337	STA66455-QZ	25,54	361	STA88572-XJ	13,14	338
STA56035-QZ	7,80	329	STA61400-XJ	8,18	337	STA66457-QZ	42,03	361	STA88573-XJ	13,14	338
STA56040-QZ	12,57	329	STA61401-XJ	5,54	337	STA7228-XJ	13,37	337	STA88574-XJ	12,65	338
STA56099-QZ	13,83	330	STA61420-XJ	5,67	337	STA80020-XJ	84,64	361	STA88575-XJ	12,65	338
STA58000-QZ	2,77	330	STA61481-XJ	17,35	337	STA80300-XJ	9,80	361	STA88580-XJ	26,77	339
STA58002-QZ	2,89	330	STA61500-XJ	4,30	337	STA80301-XJ	9,80	361	STZ51N1-XJ	19,90	362
STA58004-QZ	3,15	330	STA61501-XJ	4,57	337	STA80302-XJ	13,30	361	STZB1-XJ	34,90	362
STA58006-QZ	3,65	330	STA61502-XJ	4,87	337	STA80303-XJ	18,50	361	STZCS1220-XJ	18,97	362
STA58007-QZ	4,02	330	STA62020-XJ	2,53	337	STA80309-XJ	13,30	361	STZCS1230-XJ	23,69	362
STA58008-QZ	2,68	330	STA62041-XJ	2,64	337	STA80313-XJ	22,50	361	STZCS1240-XJ	32,00	362
STA58010-QZ	2,76	330	STA62380-XJ	24,45	335	STA80314-XJ	18,50	361	STZCS220-XJ	17,50	362
STA58011-QZ	2,79	330	STA62506-XJ	7,55	335	STA81000-XJ	13,62	348	STZCS230-XJ	22,10	362
STA58012-QZ	2,49	330	STA62507-XJ	7,55	335	STA81005-XJ	16,21	348	STZCS240-XJ	33,00	362
STA58051-QZ	5,16	330	STA62508-XJ	7,55	335	STA81010-XJ	20,50	348	STZ1HK2-XJ	19,90	362
STA58053-QZ	8,05	330	STA62875-XJ	3,50	338	STA81025-XJ	34,12	348	STZMW351-XJ	32,90	362
STA58055-QZ	9,77	330	STA63000-XJ	3,41	338	STA81032-XJ	12,30	348	STZMW353-XJ	21,60	362
STA58500-QZ	3,71	330	STA63025-XJ	9,39	338	STA81037-XJ	13,79	348	STZPS1415-XJ	17,90	362
STA58502-QZ	3,98	330	STA66000-QZ	6,97	361	STA81047-XJ	13,79	348	STZPS1515-XJ	13,40	362
STA58504-QZ	4,26	330	STA66005-QZ	7,78	361	STA81052-XJ	17,00	348	STZPS415-XJ	12,90	362
STA58506-QZ	4,59	330	STA66025-QZ	9,39	361	STA81057-XJ	18,18	348	STZPS515-XJ	15,30	362
STA58508-QZ	5,26	330	STA66040-QZ	9,11	361	STA81067-XJ	19,78	348	STZQDW1-XJ	18,90	362
STA58510-QZ	6,06	330	STA66105-QZ	23,87	361	STA81072-XJ	20,31	348	STZSBSK3-XJ	28,90	362
STA58511-QZ	6,40	330	STA66115-QZ	22,33	361	STA81077-XJ	21,26	348	STZST1169-XJ	6,60	362
STA58551-QZ	8,02	330	STA66140-QZ	9,05	361	STA81082-XJ	23,51	348	STZST12169-XJ	4,10	362
STA58553-QZ	10,78	330	STA66145-QZ	9,51	361	STA81087-XJ	26,73	348	STZST121693-XJ	7,70	362
STA58555-QZ	14,42	330	STA66150-QZ	10,64	361	STA81097-XJ	15,37	348	STZST1226-XJ	22,10	362
STA58608-QZ	15,73	330	STA66155-QZ	4,75	361	STA81102-XJ	3,20	348	STZST1326-XJ	12,80	362
STA58680-QZ	11,51	330	STA66165-QZ	4,75	361	STA81152-XJ	26,72	348	STZST1426-XJ	4,90	362
STA60490-XJ	16,88	337	STA66180-QZ	4,75	361	STA81162-XJ	14,86	348	STZSW1-XJ	9,90	362
STA61021-XJ	2,64	337	STA66185-QZ	4,75	361	STA88540-XJ	25,37	340			
STA61023-XJ	3,61	337	STA66321-QZ	24,80	361	STA88542-XJ	29,71	340			
STA61043-XJ	3,67	337	STA66340-QZ	2,24	361	STA88544-XJ	34,06	340			

SOLUZIONI ESPOSITIVE CON METRI LINEARI IN METALLO

Per ulteriori informazioni, contattate i nostri agenti di vendita

ESPOSITORE DA TERRA 1 METRO - COMPLETO DI 2 MONTANTI

Codice: STH8-98807

Testata con logo luminoso

Dimensioni (LxHxP): 103 × 223,3 × 54,1 cm



ESPOSITORE DA TERRA 1 METRO - COMPLETO DI 1 MONTANTE

Codice: STH8-98809

Testata con logo luminoso

Dimensioni (LxHxP): 101,5 × 223,3 × 54,1 cm



ESPOSITORE DA TERRA 1 METRO - COMPLETO DI 2 MONTANTI

Codice: STH8-73715

Dimensioni (LxHxP): 103 × 145,9 × 54,1 cm




ESPOSITORE BIFACCIALE CON RUOTE

Codice: MC63458-IT (parte 1)

Codice: MC63459-IT (parte2)

Dimensioni (LxHxP): 65 × 193 × 65 cm

GANCI PER ELETTROUTENSILI E GAMMA GIARDINO	
MP17875-QZ	Gancio universale lungo
MP00660-QZ	Ripiano generico
MP00661-QZ	Ripiano sega circolare
MP00662-QZ	Gancio smerigliatrice
MP00658-QZ	Gancio trapano e tassellatore
MP00726-QZ	Gancio demolitore
MP00663-QZ	Tubo portacavo
MP17778-QZ	Gancio tagliasiepi
MP17197-QZ	Gancio soffiatore
MP16888-QZ	Gancio disco abrasivo



ESPOSITORI

ESPOSITORE MARTELLI

Codice: STHT8-98847

Dimensioni (LxHxP):

7,5 x 18,9 x 25 cm




ESPOSITORE SEGACCI - 4 POSIZIONI

Codice: STHT8-98854

Dimensioni (LxHxP):

30 x 12,5 x 18 cm



ESPOSITORE PORTABUSSOLE

Codice: MS99820-XJ

Dimensioni (LxHxP):


45 x 40,5 x 14,5 cm



RIPIANO 1 METRO

Codice: STHT8-98828

Dimensioni (LxHxP): 99,8 x 10,0 x 51,1 cm



CONF.20 GANCI FILO DOPPIO

Codice: STHT8-98837

Lunghezza: 20 cm



CONF.20 GANCI FILO SEMPLICE

Codice: STHT8-98839

Lunghezza: 20 cm



CARTONCINO FINE CORSA

Codice: MS100268-IT




CONF.100 TARGHETTE PORTAPREZZI

Codice: STHT8-98841

Dimensioni (LxHxP):

3 x 6 x 8 cm



ESPOSITORI

ESPOSITORE PER LIVELLE

Codice: MS100144-XJ

Dimensioni (LxHxP):

35,5 × 106,4 × 35 cm



VETRINA PER STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

Con serratura

Codice: STHT6-97886

Dimensioni: 41 × 170 × 37,5 cm.



ESPOSITORE SET UT.MECCANICA

Codice: MS100098-IT

Dimensioni: 47,5 × 112 × 35 cm.



ESPOSITORE 4 RIPIANI

Codice: MS100358-XJ

Dimensioni: 37 × 153 × 32 cm.



ESPOSITORE PRO-STACK

Codice: MS100459-XJ

Dimensioni: 48 × 38 × 166 cm.



ESPOSITORI

ESPOSITORE A TORRE

Codice: STHT6-97898
Dimensioni: Altezza 146 cm,
larghezza utile 20 cm.



ESPOSITORE A TORRE A TRE LIVELLI

Codice: MS100428-XJ
Dimensioni: Altezza 168 cm,
larghezza: 36 cm.



ESPOSITORE DA TERRA PICCOLO

Codice: MS99337-IT
Ingombro: l.39 x h.110 x p.90 cm.



ESPOSITORE DA BANCO

Codice: MS99094-IT
Ingombro: 30 x 14 x 30 cm.



COPRIPALLET

Codice: STHT6-97893
Ingombro: 80 x 120 cm.



ESPOSITORE DA TERRA

Codice: MS99066-IT
Ingombro: 38 x 134 x 38 cm.



NORME SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura a fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente deve pertanto conferire i RAEE agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarli al punto vendita al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno. È inoltre possibile conferire i RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25 cm) provenienti dai nuclei domestici gratuitamente e senza alcun vincolo di acquisto ("uno contro zero") presso i rivenditori che abbiano superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq o che espungano avviso indicante la possibilità di lasciare tali rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare il customer service al numero: 039 9590200

Il contributo individuale per la gestione dei RAEE (detto altrimenti "visibile fee") non viene applicato ai prodotti contenuti nel presente catalogo, in quanto il costo sostenuto per la gestione dei RAEE rimane a carico della nostra azienda.

NORME SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI

INFORMAZIONE AGLI UTENTI


Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 188/2008 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", il simbolo del cassonetto barrato riportato su pile ed accumulatori o sulle loro confezioni o sugli imballaggi indica che tali prodotti alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire pile ed accumulatori esausti alle piattaforme ecologiche comunali, alle altre strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico o presso i rivenditori che espungano avviso indicante la possibilità di lasciare presso i propri punti vendita tali rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Lo smaltimento abusivo da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare il customer service al numero: 039 9590200.



PRODOTTI ELIMINATI

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA LISTINO 2025	PRODOTTO SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO 2026 €	PAGINA LISTINO 2026
0-10-409	CUTTER M.P.O. 9,5 MM. BLISTER	105	0-10-411	CUTTER METALLO 9,5MM	7,05	103
0-10-819	COLTELLO FATMAX XL LAMA RETRATTILE	90	FMHT10504-0	COLTELLO FATMAX LAMA RETRATTILE USO INTENSO	25,00	88
0-12-202	FERRO PER PIALLETTI MM. 34	118				
0-28-616	RASCHETTO DA LEGNO MM. 150	184				
0-28-617	RASCHETTO DA LEGNO MM. 180	184				
0-28-619	RASCHETTO DA LEGNO MM. 230	184				
0-47-100	TRACCIATORE ALLUMINIO M.30	77	STHT47110-0	TRACCIATORE ALLUMINIO 30M RAPP 1:1	20,00	74
0-47-440	TRACCIATORE STANLEY 30M	78	STHT47112-0	TRACCIATORE ABS 30M RAPP 1:1	9,00	75
0-47-443	TRACCIATORE STANLEY 30M KIT	78	STHT47113-0	SET TRACCIATORE ABS + POLVERE + LIVELLA FILI	10,90	75
0-47-460	TRACCIATORE POWERWINDER 30M	77	STHT47311-0	TRACCIATORE BI-MATERIAL 30M RAPP 3:1	16,00	74
0-47-465	TRACCIATORE POWERWINDER 30M KIT	77	STHT47312-0	SET TRACCIATORE BI.MAT + POLVERE + LIVELLA FILI	17,50	74
0-47-480	TRACCIATORE FATMAX XL 30M	76	STHT47611-0	TRACCIATORE ALLUMINIO 30M RAPP 6:1	29,00	73
0-47-488	SET TRACCIATORE XL+POLVERE XL 225GR	76	STHT47612-0	SET TRACCIATORE ALLUMINIO + POLVERE + LIVELLA FILI	32,00	74
0-47-681	SET TRACCIATORE+POLVERE+MARCATORE FATMAX	77	STHT47312-0	SET TRACCIATORE BI.MAT + POLVERE + LIVELLA FILI	17,50	74
0-68-842	CONF. 3PZ PUNTE TORX 25MM. T20	152				
0-79-153	SET 27PZ CHIAVI T A CRICCHETTO +ACCESSORI	151				
0-94-606	CRICCH.3/8"ROTATOR+8BUSSOLE	199				
1-30-299	FLESS.EUROLOCK 3M. C.I.	60	1-30-687	FLESS. TYLON 3M C.I.	5,45	57
1-57-550	MARTELLO COMPO CAST GR 2500 MAN.LUNGO	171	STHT57550-0	MARTELLO COMPO CAST GR 2500 MAN.LUNGO	152,00	168
1-57-552	MARTELLO COMPO CAST GR 4800 MAN.LUNGO	171	STHT57552-0	MARTELLO COMPO CAST GR 4800 MAN.LUNGO	210,00	168
1-57-554	MARTELLO COMPO CAST GR 5200 MAN.LUNGO	171	STHT57554-0	MARTELLO COMPO CAST GR 5200 MAN.LUNGO	245,00	168
1-68-735	SET 7 INSERTI 3PH+3STD+PORT.	154				
1-68-738	SET 7 INSERTI 3POZ+3STD+PORT.	154				
1-68-784	CONF.10PZ.PUNTE AV.PN.PHIL.1+2	153				
1-70-316	CASSETTA 19" ONE TOUCH CON CASSETTO	24	STST1-70317	CASSETTA 19" TOP EDGE	46,60	23
1-77-108	RUOTA DI MISURAZIONE FATMAX - PIENA	264	1-77-174	RUOTA DI MISURAZIONE MW40M	125,00	259
1-77-221	ASTA TELESCOPICA A + SUPPORTO	261	1-77-184	ASTA TELESCOPICA	85,00	257
1-94-231	BORSA ORGANIZER FATMAX	37				
1-95-612	CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 20"	22	1-95-618	CASSETTA METALLO/PLASTICA GALVANIZZATA 20"	45,80	22
1-95-613	CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 23"	22	1-95-619	CASSETTA METALLO/PLASTICA GALVANIZZATA 23"	49,70	22
1-95-614	CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 26"	22	1-95-620	CASSETTA METALLO/PLASTICA GALVANIZZATA 26"	55,50	22
1-95-621	CARRELLO PORTA UTENSILI MP GIALLO	19	1-95-622	CARRELLO PORTA UTENSILI FATMAX	253,00	19
1-95-829	CASSETTA 20" CON CASSETTO	22				
1-97-510	CASSETTA "ONE TOUCH" 24"	24	1-97-514	CASSETTA 24" TOP EDGE	60,00	23
2-10-122	COLTELLO TITAN A LAMA RETRATTILE	90	FMHT10505-0	COLTELLO FATMAX LAMA RETRATTILE USO INTENSO	25,00	88
FMHT1-77435	SUPPORTO MAGNETICO PER LIVELLE LASER	262				
FMHT77165-0	MISURATORE LASER 50M	267	FMHT77050-XJ	MISURATORE LASER 60M	154,00	261
FMHT81507-1	LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE	273				
FMST1-71181	GILET MULTITASCHE FATMAX	42				
FMST1-71943	VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX	18				
FMST1-72378	ORGANIZER FATMAX - PICCOLO	30	FMST1-75779	ORGANIZER FATMAX 2/3"	33,70	28
FMST1-72383	VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX CON RUOTE	18				
FMST1-75530	VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX CON RUOTE+100 UT	18				
FMST1-75781	ORGANIZER FAT MAX 1/3	30	FMST1-75779	ORGANIZER FATMAX 2/3	33,70	28
FMST1-75791	PRO TOOL BOX 26"	24	1-93-935	CASSETTA FATMAX 28"	78,00	22
FMST1-75792	PRO TOOL BOX 20"	24	1-94-749	CASSETTA FATMAX 23"	55,50	22
FMST81083-1	CASSETTA CON SCALA WORKSTEP	23				
FMST82706-1	BORSA LUNGA CON RUOTE	38				

PRODOTTI ELIMINATI

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA LISTINO 2025	PRODOTTO SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO 2026 €	PAGINA LISTINO 2026
ELETTROUTENSILI						
SFMC700C2K-QW	TRAPANO AVVITATORE V20	279	SFMC714D2T-QW	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20	221,18	273
SFMC711D22-QW	TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE V20	280	SFMC716D2T-QW	TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20	233,48	274
SFMC725D2K-QW	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20	279	SFMC725D2T-QW	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20	245,77	273
SFMC726D2K-QW	TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20	281	SFMC726D2T-QW	TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20	270,36	275
SFMC7800C2K-QW	AVVITATORE A IMPULSI 1/4" V20	282	SFMC7811D1T-QW	AVVITATORE A IMPULSI 1/4" BRUSHLESS V20	196,59	276
SFMC7830D2K-QW	AVVITATORE A IMPULSI 1/4" BRUSHLESS V20	283	SFMC7830M1T-QW	AVVITATORE A IMPULSI 1/4" BRUSHLESS V20	270,36	277
SFMC7700B-XJ	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20	285	SFMC7710B-XJ	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20	184,30	279
SFMC7700M2K-QW	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20	285	SFMC7710M1T-QW	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20	282,66	279
SFMC7855B-XJ	TAGLIASIEPI V20	303	SFMC7855B-XJ	TAGLIASIEPI 55CM V20	172,00	299
SFMC7855M1-QW	TAGLIASIEPI V20	303	SFMC7855M1-QW	TAGLIASIEPI 55CM V20	270,36	299
SFMC7310B-XJ	SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS V20	289	SFMC7311B-XJ	SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS V20	196,59	283
SFMC7550B-XJ	SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20	290	SFMC7551B-XJ	SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20	208,89	284
SFMC7550M2K-QW	SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20	290	SFMC7551M1T-QW	SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20	307,25	284
STHT0-05898	FRATTONI 280X130 MM ANGOLI CURVI	241	STHT0-05899	FRATTONI 320X130 MM ANGOLI CURVI	24,40	237
STHT0-05900	FRATTONI 320X130MM ANGOLI VIVI	241	STHT0-05899	FRATTONI 320X130 MM ANGOLI CURVI	24,40	237
STHT0-47244	TRACCIATORE COMPATTO STANLEY + POLVERE	78				
STHT1-77140	MISURATORE LASER TLM 330 - 100MT	266				
STHT1-77142	TLM 165SI BLUETOOTH - 60M	266	FMHT77050-XJ	MISURATORE LASER 60M	154,00	261
STHT20369-1	SEGACCIO UNIVERSALE 380MM 11 DENTI	109	STHT20373-1	SEGACCIO UNIVERSALE 380MM 9 DENTI	10,80	107
STHT20370-1	SEGACCIO UNIVERSALE 450 MM 11 DENTI	109	STHT20374-1	SEGACCIO UNIVERSALE 450 MM 9 DENTI	11,30	107
STHT20371-1	SEGACCIO UNIVERSALE 500 MM 11 DENTI	109	STHT20375-1	SEGACCIO UNIVERSALE 500 MM 9 DENTI	11,90	107
STHT20372-1	SEGACCIO UNIVERSALE 550 MM 11 DENTI	109	STHT20376-1	SEGACCIO UNIVERSALE 550 MM 9 DENTI	13,10	107
STST1-71962	CLICK AND CONNECT (CASSETTA +ORGANIZER)	25	STST1-70317	CASSETTA 19" TOP EDGE	46,60	23
STST1-71963	ORGANIZER DOPPIO A VALIGETTA	32				
STST40710-1	CASSETTIERA ESSENTIAL PICCOLA	32				
STST40711-1	CASSETTIERA ESSENTIAL MEDIA	32				
STST40712-1	CASSETTIERA ESSENTIAL GRANDE	32				
STST75785-1	CASSETTA ESSENTIAL 16" CON ORGANIZER REMOVIBILI	25	STST1-75518	CASSETTA ESSENTIAL 16"	12,90	24
STST75787-1	CASSETTA ESSENTIAL 19" CON ORGANIZER REMOVIBILI	25	STST1-75521	CASSETTA ESSENTIAL 21"	20,90	24
XTHT1-42131	LIVELLA SEZ. A "I" CM. 60 FM	70	1-43-553	LIVELLA SEZIONE A I CM 60 FM	27,50	68
XTHT1-42132	LIVELLA SEZ. A "I" CM. 60 FM MAGN	70	1-43-554	LIVELLA SEZIONE A I CM 60 MAGNETICA FM	30,40	68
XTHT1-42134	LIVELLA SEZ. A "I" CM.120 FM	70	1-43-555	LIVELLA SEZIONE A I CM 120 FM	45,70	68
XTHT1-42135	LIVELLA SEZ. A "I" CM.120 FM MAGN	70	1-43-556	LIVELLA SEZIONE A I CM 120 MEGNETICA FM	57,00	68
XTHT1-42138	LIVELLA SEZ. A "I" CM. 180 FM	70	1-43-557	LIVELLA SEZIONE A I CM 180 FM	68,50	68
XTHT1-42139	LIVELLA SEZ. A "I" CM.200 FM MAGN	70	1-43-558	LIVELLA SEZIONE A I CM 200 MEGNETICA FM	69,00	68



SEGUICI ONLINE

PER TUTTE LE NOVITA' DI PRODOTTO,
VIDEO, MANUALI E SPONSORSHIP



www.STANLEY.it



STANLEY Tools EMEA-ANZ



STANLEY Tools Italia



STANLEY Tools Italia



STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA SRL

Via Energy Park, 6
20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200
www.STANLEY.it



MS100454-IT