

uvex

100
YEARS
uvex

Catalogo Premium
Selezionati per voi

CATA LISTINO
01/09/26

2026

uvex

ultrashield - design elegante, prestazioni eccellenti



21,90 €*



Cod. Art. 9122415

- occhiali protettivi dal design sportivo
- **Peso:** 33 grammi
- **Lente:** PC, UV400, trasparente
- **Trattamento lente:** antigraffio e anti appannamento
- **Campi di applicazione:** per lavori meccanici, rischi generici, protezione da impatto.
- **Unità di vendita:** 8 pz

67,80 €*



Cod. Art. 9122880

- occhiali protettivi dal design sportivo con lenti polarizzate
- **Peso:** 33 grammi
- **Lente:** PC, UV400, Polavision, grigio 14%
- **Trattamento lente:** antigraffio su entrambi i lati
- **Campi di applicazione:** indicato per attività all'aperto
- **Unità di vendita:** 8 pz

21,90 €*



Cod. Art. 9122480

- occhiali protettivi dal design sportivo
- **Peso:** 33 grammi
- **Lente:** PC, UV400, grigio 23%
- **Trattamento lente:** antigraffio e anti appannamento
- **Campi di applicazione:** indicato per attività all'aperto
- **Unità di vendita:** 8 pz

28,60 €*



Cod. Art. 9122885

- occhiali protettivi dal design sportivo
- **Peso:** 33 grammi
- **Lente:** PC, UV400, blu 14%
- **Trattamento lente:** anti appannamento all'interno
- **Campi di applicazione:** indicato per attività all'aperto
- **Unità di vendita:** 8 pz

uvex

Occhiali protettivi


Perchè scegliere uvex

100% protezione UV. 100% sicurezza. 100% uvex

Ergonomia e leggerezza

Lenti antiappannanti e antigraffio


Trattamenti duraturi e permanenti



MADE in Germany

Protezione UV 400

100 % di protezione da pericolose radiazioni UVA e UVB



uvex UV400 protegge dai raggi UV e dalla luce visibile ad alta energia (HEV) fino al 100% e fino a una lunghezza d'onda di 400 nm

Occhiali a stanghetta

MADE IN GERMANY

uvex x-fit

6,30 €*



Cod. Art. 9199265

- occhiali protettivi classici con buona vestibilità
- **Peso:** solo 23 grammi
- **Lente:** in PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, rischi generici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 10 pz

*prezzo iva esclusa

uvex pheos nxt

10,00 €*



Cod. Art. 9128265

- occhiali protettivi dal design sportivo
- **Peso:** solo 25 grammi
- **Lente:** in PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, rischi generici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 10 pz

Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2

11,00 €*



Cod. Art. 9198256

- occhiali protettivi dal design moderno e sportivo
- **Peso:** 28 grammi
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 10 pz

uvex sportstyle

12,30 €*



Cod. Art. 9193376

- occhiali protettivi leggeri e sportivi con lenti sagomate
- **Peso:** solo 23 grammi
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 10 pz

uvex i-5

16,20 €*



Cod. Art. 9183265

- occhiale protettivo con **inclinazione delle stanghetta a tre livelli e regolazione in lunghezza**
- **Peso:** 29 grammi
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 10 pz

uvex OTG Plus

16,90 €*



Cod. Art. 9139065

- sovraocchiale ideale per chi indossa occhiali correttivi; lenti panoramiche con protezione laterali, regolazione dell'inclinazione della lente a più livelli
- **Peso:** 46 grammi
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Trattamento lente:** antigraffio su entrambi i lati
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da impatto
- **Unità di vendita:** 8 pz

Occhiali a stanghetta

uvex skyguard NT

18,80€*



Cod. Art. 9175260

- protezione completa grazie al profilo morbido in TPU (protezione 3 resistenza a liquidi - gocce e spruzzi - e 4 protezione da polvere)
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Peso:** 44 grammi
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da liquidi (gocce o spruzzi), protezione polveri grossolane, ideale per smerigliare
- **Unità di vendita:** 10 pz

uvex pheos next guard

19,40 €*



15,80 €*



Cod. Art. 9128781



Cod. Art. 9128780

- **occhiale protettivo**, adatto a diversi campi di applicazione, protezione 3 resistenza a liquidi - gocce e spruzzi - e 4 protezione da polvere
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Peso:** 31 grammi (9128780) e 42 grammi (9128781)
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da liquidi (gocce o spruzzi), protezione polveri grossolane, ideale per smerigliare
- **Unità di vendita:** 8 pz (cod. 9128781); 10 pz (cod.9128780)

Occhiali a mascherina

uvex hypervision



17,00 €*



Cod. Art. 9321614

- occhiale a mascherina classici con **visione periferica illimitata**, adatti anche come sovraocchiali. Protezione 3 resistenza a liquidi (gocce e spruzzi) e 4 protezione da polvere
- **Lente:** Acetato, incolore, UV 380
- **Peso:** 106 grammi
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da liquidi (gocce o spruzzi), protezione polveri grossolane, ideale per smerigliare
- **Unità di vendita:** 4 pz

uvex megasonic

24,50 €*



Cod. Art. 9320265

- occhiale a mascherina classici con **ampio campo visivo**, adatti anche come sovraocchiali
- **Lente:** PC, incolore, UV 400
- **Peso:** 96 grammi
- **Trattamento lente:** antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno
- **Campi di applicazione:** rischi meccanici, protezione da liquidi (gocce o spruzzi), protezione polveri grossolane, ideale per smerigliare
- **Unità di vendita:** 4 pz

Lenti uvex CBR 65 e CBR 23

Protezione preventiva da luce blu

Le caratteristiche della tecnologia delle lenti uvex CBR65 e CBR23 differiscono in modo significativo dalle uvex UV400, in quanto filtrano la luce blu ad alta energia HEV (High Energy Visible Light) garantendo aumento del contrasto, riduzione della luce blu e visione rilassata.

Contrast

Aumento del contrasto

Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e gradevole, anche in presenza di luce diffusa o di con tempo nuvoloso.

Bluelight reduction

Riduzione della luce blu

La luce blu viene ridotta fino al 50% o 95%.

Relaxed vision

Vista rilassata

Minore affaticamento degli occhi anche in caso di utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura maggiore attenzione e concentrazione.

65% transmission

Lieve gradazione

Ideali per l'uso sia in ambienti interni che all'esterno. Ideali ad es. per lavorare con un'illuminazione a LED chiara.

23% transmission

Protezione ottimale contro i bagliori

In particolare per i lavori all'aperto.

Lente CBR 65



Cod.Art 9128064
uvex pheox nxt



Cod.Art 9193064
uvex sportstyle



Cod.Art 9198064
uvex pheos cx2

Unità di vendita
10 pz

Lente CBR 23



Cod.Art 9128223
uvex pheox nxt



Cod.Art 9193223
uvex sportstyle



Cod.Art 9198223
uvex pheox cx2

Unità di vendita
10 pz

Trattamento lenti CBR65 e CBR23: antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno

Protezione da attività da saldatura

uvex i-5

17,70 €*



Cod.Art 9183045

Occhiale da saldatura.

Caratteristiche: antiappannanti e antigraffio

Trattamento: uvex infraradur plus, classe di protezione saldatura 5.

Lenti: UV400 + IR

Peso: 29 grammi

Unità di vendita: 10 pz

uvex super f OTG

22,10 €*



Cod.Art 9169545

Sovraocchiali dal taglio classico per saldatura.

Caratteristiche: antiappannanti e antigraffio

Trattamento: uvex infraradur plus, classe di protezione saldatura 5.

Lenti: UV400 + IR

Peso: 39 grammi

Unità di vendita: 8 pz

Occhiali correttivi di sicurezza

uvex offre soluzioni di qualità personalizzate per la protezione degli occhi garantendo massima protezione al tuo team.




uvex centRX

Il software uvex per la rilevazione della centratura

E' arrivato il nuovo strumento di centratura uvex centRX!

centRX è un software web che ci permetterà di determinare in modo rapido e affidabile i parametri di centratura necessari per predisporre il tuo occhiale correttivo di sicurezza uvex.



Protezione laser

Con il brand laservision, offriamo soluzioni su misura per la la protezione laser quali:

- occhiali di protezione (per l'ambito industriale, medico, ricerca e sviluppo)
- visiere per la protezione da saldatura laser manuale
- filtri finestra
- protezione grandi aree



Per maggiori informazioni scrivici a: info@uvex-safety.it

Guanti protettivi

Perchè scegliere uvex



Gestione della qualità



Gestione dell'energia



Gestione ambientale



Tessuti testati per le sostanze nocive

MADE IN GERMANY

Produzione in Germania

clima zone

Traspirabilità per un comfort elevato



Tolleranza cutanea dermatologicamente testata



Funzionalità touchscreen per la maggior parte dei modelli



Bamboo TwinFlex® Technology per elevata sicurezza (protezione da taglio) e comfort (fibre di bambù)

I nostri pittogrammi - Legenda

Protezione meccanica

Manipolazione di prodotti chimici

Protezione da taglio

Rischi speciali



Precisione

Uso generico

Lavori pesanti



Lavorazione asciutta



Lavorazione umida/leggermente oleosa



Lavorazione bagnata



uvex

Guanti rischio generico/precisione

3,90 €*



Cod.Art. 60026

uvex athletic lite xt

Guanto protettivo per lavori meccanici con ottima presa su asciutto o leggermente umido

Caratteristiche: elevata capacità traspirante

Rivestimento: microschiuma in Nitrile

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



3,80 €*



Cod.Art. 60027

uvex athletic lite

Guanto protettivo per lavori meccanici con ottima presa su asciutto o leggermente umido

Caratteristiche: elevata capacità traspirante

Rivestimento: microschiuma in Nitrile

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



4,30 €*



Cod.Art. 60024

uvex athletic lite XT ESD

Guanto ultra leggero touchscreen

Caratteristiche: ESD antistatici progettati per dissipare l'elettricità statica, EN 16350

Rivestimento: microschiuma in Nitrile

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 5-12



4,40 €*



Cod. Art.60033

uvex athletic lite DRY

Guanto protettivo per lavori meccanici con ottima presa su asciutto o leggermente umido

Caratteristiche: ottima resistenza abrasione

Rivestimento: microschiuma in Nitrile con palmo puntinato

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



4,80 €*



Cod.Art. 60278

uvex unilite 7710F

Guanto di sicurezza con proprietà antiscivolo per superfici bagnate

Caratteristiche: elevata protezione antiscivolo

Rivestimento: nitrile con finitura grip

Applicazioni: ottima presa in aree bagnate e oleose

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 7-11



5,70 €*



Cod.Art. 60070

uvex phynomic XG planet

Guanto di sicurezza per attività di assemblaggio, flessibile e robusto

Caratteristiche: ottima resistenza all'abrasione

Rivestimento: schiuma di polimero base acqua con rivestimento Xtra-Grip

Applicazioni: ottima presa su tutte le superfici

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 5-12



*prezzo iva esclusa

uvex

Guanti protezione al taglio

5,60 €*



Cod.Art. 60151

uvex unidur 6646

Guanto di sicurezza che garantisce protezione al taglio, livello B

Caratteristiche: estremamente sensibile, estremamente leggero, compatibilità con i touchscreen

Rivestimento: poliuretano

Applicazioni: adatto ad ambienti di lavoro umidi e oleosi, ma anche asciutti.

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-11



9,80 €*



Cod.Art. 60037

uvex athletic C XP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione al taglio, livello C

Caratteristiche: elevata resistenza all'abrasione, rinforzo tra indice e pollice

Rivestimento: microschiuma nitrilica

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



*prezzo iva esclusa

8,60 €*



Cod.Art. 60036

uvex athletic B XP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione al taglio, livello B

Caratteristiche: elevata resistenza all'abrasione, rinforzo tra indice e pollice

Rivestimento: microschiuma nitrilica

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



12,00 €*



Cod.Art. 60030

uvex athletic D 5 XP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione al taglio, livello D

Caratteristiche: elevata resistenza all'abrasione, rinforzo tra indice e pollice

Rivestimento: microschiuma nitrilica

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



11,90 €*



Cod.Art. 60780

uvex phynomic B uXT2

Guanti leggeri ed estremamente sensibili con protezione antitaglio per attività meccaniche (livello B)

Caratteristiche: elevata visibilità

Rivestimento: uXT2-NBR

Applicazioni: superfici asciutte, umide e oleose

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



16,90 €*



Cod.Art. 60093

uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

Guanto di protezione antitaglio con tecnologia del filato brevettata uvex Bamboo Twinflex® (livello D)

Caratteristiche: sottile e flessibile, conforme alla norma OEKO-TEX® Standard 100

Rivestimento: rivestimento uXT2-NBR

Applicazioni: aree asciutte o leggermente umide

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 5-13



uvex

Guanti protezione al taglio

14,70 €*



Cod.Art. 60068

uvex phynomic F XG

Guanto di sicurezza che garantisce protezione al taglio, livello F e dal calore fino a 100°C

Caratteristiche: elevata resistenza all'abrasione e massima protezione al taglio

Rivestimento: schiuma di polimero e Xtra-Grip

Applicazioni: ottima presa su tutte le superfici

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



19,20 €*



Cod.Art. 60096

uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

Manicotto con protezione al taglio F

Caratteristiche: particolarmente sottile, chiusura a strappo dal design sportivo e passante per il pollice per una vestibilità sicura

Applicazioni: aree asciutte, protezione braccia

Unità di vendita: al pz

Taglie: M-L-XL



18,40 €*



Cod.Art. 60095

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Guanto con protezione antitaglio e innovativo rivestimento uXT1-NBR per estrema flessibilità, resistenza e presa

Caratteristiche: estrema flessibilità, resistenza e presa

Rivestimento: uXT1-NBR

Applicazioni: ambienti asciutti, umidi e oleosi

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 6-12



Guanto per rischi termici

8,50 €*



Cod.Art. 60593

uvex unilite thermo

Guanto di sicurezza che garantisce protezione dal freddo

Caratteristiche: ottimo isolamento termico

Rivestimento: palmo e punta delle dita con rivestimento in polimero

Applicazioni: aree asciutte, umide e bagnate

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 7-11



Guanti protezione da impatti

Hexarmor



Cod.Art. 60728 HexArmor Helix® 3004IMP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione dagli impatti e protezione antitaglio

Caratteristiche: protezione dagli impatti i2™ e antitaglio D. Viscosa di bambù

Rivestimento: schiuma nitrile SoftGrip

Applicazioni: aree asciutte o umide, rischio di impatti

Unità di vendita: al pz

Taglie: 5-13



Cod.Art. 60725 HexArmor Helix® 3013IMP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione dagli impatti e protezione antitaglio

Caratteristiche: protezione dagli urti i2™ e antitaglio F

Rivestimento: poliuretano

Applicazioni: aree asciutte e bagnate

Unità di vendita: al pz

Taglie: 5-12



Cod.Art. 60704 HexArmor Helix® 3014IMP

Guanto di sicurezza che garantisce protezione dagli impatti e protezione antitaglio

Caratteristiche: protezione dagli impatti i2™ e antitaglio F

Rivestimento: nitrile sabbato

Applicazioni: aree asciutte, umide o leggermente oleose, rischio di impatti

Unità di vendita: al pz

Taglie: 5-12

Guanti per rischi chimici

9,90 €*



Cod.Art. 60717 uvex u-chem N35 cut A

Guanto per rischi chimici in NBR con rivestimento sabbato sul palmo garantisce una presa sicura ottimale in ambienti bagnati e oleosi.

Lunghezza: 35 cm

Supporto: Nylon

Rivestimento: completamente rivestito in NBR

Spessore rivestimento: 0,40 mm

Applicazioni: protezione chimica in ambienti umidi e oleosi

Unità di vendita: 12 paia

Taglie: 7-12



18,00 €*



Cod.Art. 60718 uvex u-chem N35 cut D

Guanto per rischi chimici che offre una eccezionale combinazione di protezione contro il taglio e protezione chimica.

Lunghezza: 35 cm

Supporto: Elastan, Polietilene ad alte prestazioni (HPPE), Fibra di vetro, Poliammide (PA)

Rivestimento: completamente rivestito in NBR

Spessore rivestimento: 0,40 mm

Applicazioni: protezione chimica e antitaglio in ambienti umidi e oleosi


Unità di vendita: 12 paia

Taglie: 7-12

Guanti per rischi chimici



8,70 €*



Cod.Art. 60720

uvex profaprotect CN34

Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche con banda larga con floccatura in cotone

Caratteristiche: protezione dai rischi chimici, buona resistenza l'abrasione e Xtra-Grip

Rivestimento: completamente rivestito con cloroprene e NBR (gomma nitrilica butadiene)


Applicazioni: buona resistenza all'acetone, ai detergenti, agli adesivi, ai solventi

Unità di vendita: 10 paia

Taglie: 7-11



2,20 €*



Cod.Art. 60719

uvex profastrong NF34

Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche in nitrile con buona sensibilità al tatto e floccatura di cotone

Caratteristiche: protezione dai rischi chimici

Rivestimento: nitrile


Applicazioni: buona resistenza a oli, grassi, acidi e solventi

Unità di vendita: 12 paia

Taglie: 7-11



8,80 €*



Cod.Art. 60729

uvex u-fit

Guanto monouso per protezione da rischi chimici


Caratteristiche: spessore del materiale differenziato di 0,14 mm (punte delle dita) e 0,08 mm (palmo)

Rivestimento: nitrile (caucciù di nitrile)

Applicazioni: resistenza a grassi, oli e buona resistenza alle sostanze chimiche

Unità di vendita: 1 conf. 100 pz

Taglie: XS-XL



Cod.Art. 60962

uvex u-fit strong N2000

Guanto monouso per protezione da rischi chimici

Caratteristiche: guanto rinforzato (0,20mm)

Rivestimento: nitrile (caucciù di nitrile)

Applicazioni: resistenza a grassi, oli ed elevata resistenza alle sostanze chimiche

Unità di vendita: 1 conf. 50 pz

Taglie: S-XXL

Protezione dell'udito

MADE IN SWEDEN

uvex xact-fit planet

SNR 26 dB

87,30 €*

Produzione
0%
combustibili fossili
Impugnatura pollici
100%
polipropilene riciclato



Cod.Art 2124001

- tappi auricolari monouso con cavità per pollice
- si adatta alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni
- Unità di vendita: conf. da 50 paia in scatola



Capsule di ricambio
Cod.Art 2124002

- Unità di vendita: conf. da 250 paia in bustine da 5

85,60 €*

uvex xact-band

SNR 26 dB

27,20 €*



Cod.Art. 2125372

- archetto leggerissimo, solo 4 grammi
- ridotta trasmissione del rumore sulla fascia, grazie al sistema di blocco incorporato
- Unità di vendita: conf. da 5 pz in conf.singola

uvex hi-com

SNR 26 dB

51,40 €*



Cod.Art. 2112100

- tappi auricolari protettivi monouso con basso assorbimento acustico e ottima percezione del parlato
- Unità di vendita: conf. da 200 paia

uvex x-fit

SNR 37 dB

34,00 €*



Cod.Art. 2112001

- tappi protettivi monouso dal design ergonomico, adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità
- Unità di vendita: conf. da 200 paia

uvex com4-fit

SNR 33 dB

34,00 €*



Cod.Art. 2112004

- tappi protettivi monouso dal design compatto ed ergonomico. Soluzione ottimale per condotti uditivi più stretti
- Unità di vendita: conf. da 200 paia

uvex x-cap

SNR 24 dB

63,50 €*



Cod.Art. 2125361

- Archetto preformato e dal design ergonomico per un posizionamento ottimale davanti al mento e elevato confort
- nessuna pressione nell'orecchio
- requisito supplementare: W, E3
- Unità di vendita: conf. da 15 pz conf singolarmente

76,20 €*



Capsule di ricambio
Cod.Art 2125351

- Unità di vendita: conf. da 60 paia in bustine da 5

Cuffie antirumore

uvex K10

SNR 30 dB

24,70 €*



Cod.Art 2630010

uvex K20

SNR 33 dB

27,60 €*



Cod.Art. 2630020

uvex K30

SNR 36 dB

28,80 €*



Cod.Art. 2630030

- cuffie antirumore con **fascia pieghevole**
- regolazione della lunghezza
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- cuscinetti in **memory foam**, extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato

• **Peso 2630010:** 185g

• **Peso 2630020:** 230g

• **Peso 2630030:** 385g

Unità di vendita: al pz



Borsa porta cuffie

Cod.Art. 2000002


13,70 €*

uvex K200

SNR 28 dB

17,90 €*

176,60 €*



Diverse possibilità di indossare le cuffie



Cod.Art. 2600200

- cuffia antirumore dielettrica regolabile in lunghezza con **ruotazione a 360 gradi** perché pensata per esse utilizzata in diverse posizioni

• **Peso:** 173g

Unità di vendita: al pz

uvex aXess one

Bluetooth®

IP54



SNR 31 dB

Cod.Art.2640001

- cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con fascia pieghevole e Bluetooth® con funzione **Real Active Listening** per una chiara percezione dei suoni ambientali
- possibilità di collegare fino a 2 dispositivi
- **IP54:** adatta per uso esterno
- **Peso:** 360g

Unità di vendita: al pz

uvex

uvex pronamic

L'elmetto innovativo e polifunzionale

Modelli disponibili

25,00 €*

EN 397
uso industriale



**uvex pronamic
B-S-WR**

34,70 €*



**uvex pronamic
S-KR**

Caratteristiche	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR
Modello	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, I	-30 °C,
Taglie	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Peso	402 g	446 g
Unità di vendita	al pz	al pz
Colorazioni e codice articolo	 9731031	 9731033
	 9731131	 9731133
	 9731331	 9731333
	 9731531	 9731533

26,40 €*

EN 397
uso industriale
EN 50365
isolamento elettrico



**uvex pronamic
E-S-WR**

Caratteristiche	uvex pronamic E-S-WR
Modello	con visiera corta
Materiale	HDPE
Norma	EN 397 + EN 50365
	-30 °C,
Taglie	da 51 a 65 cm
Peso	394 g
Unità di vendita	al pz
Colorazioni e codice articolo	 9730031
	 9730131
	 9730331
	 9730531

uvex pronamic alpine

L'elmetto con doppia e tripla certificazione

Modelli disponibili

89,30 €*

EN 397
uso industriale
EN 12492
lavori in quota



uvex pronamic alpine

Caratteristiche	uvex pronamic alpine
Modello	con visiera corta
Materiale	ABS
Norma	EN 397 + EN 12492
	-30 °C, MM, LD
Taglie	da 51 a 63 cm
Peso	505 g
Unità di vendita	al pz
Colorazioni e codice articolo	 9735030
	 AV 9735130
	 9735134
	 AV 9735230
	 9735330
	 9735430
	 9735530
	 9735930

96,60 €*

EN 397
uso industriale
EN 12492
lavori in quota
EN 50365
isolamento elettrico



uvex pronamic alpine E

Caratteristiche	uvex pronamic alpine E
Modello	con visiera corta
Materiale	ABS
Norma	EN 397 + EN 12492 (4.1.4) + EN 50365
	-30 °C, MM, LD
Taglie	da 51 a 63 cm
Peso	505 g
Unità di vendita	al pz
Colorazioni e codice articolo	 9736030
	 AV 9736130
	 AV 9736230

uvex

uvex pronamic

DPI compatibili

- Visiera lunga e corta

Esclusivo sistema

uvex click & pull

Visiera rimovibile con un semplice click.



Ottima bilanciatura della visiera grazie alla pratica posizione di riposo che non intralcia i movimenti.



Trattamento antiappannante e anti-graffio in polycarbonato, protezione UV 400. Certificata per campi di applicazione 3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi). Disponibile versione certificata per archi elettrici classe 1 (fino a 4 kA) e classe 2 (fino a 7 kA).

Trattamento antiappannante e anti-graffio in polycarbonato, protezione UV 400. Certificata per campi di applicazione 3 (sostanze liquide).

Sgancio Rapido

Premontata con adattatore per elmetto, la visiera può essere rimossa tramite un tasto.

Modelli disponibili (adattatore incluso)

Unità di vendita: al pz

78,70 €* 110,20 €* 105,00 €* 147,00 €* 75,60 €* 52,50 €* 59,90 €*  9916000 9916001 Normative EN 166; 170	 9916002 9916003 Normative EN 166; 170; GS-ET 29	 9916100 Normative EN 1731	 9916200 9916201 Normative EN 166; 170 Normative EN 166; 172
--	--	---	---

- Cuffie antirumore



**Attacco a baionetta
(per visiere lunghe)**

Modelli	uvex K1P	uvex K2P
Cod. Articolo	2600.216	2600.214
SNR	28 dB	30 dB
Peso	191 g	230 g
Unità di vendita	al paio	al paio
	38,30 €* 42,20 €*	



**Attacco euroslot
(per visiere corte)**

Modelli	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Cod. Articolo	2630.210	2630.220	2630.230
SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Peso	216 g	263 g	420 g
Unità di vendita	al paio	al paio	al paio
	30,60 €* 33,50 €*	36,90 €*	



Accessori disponibili
Lampade e sottocaschi

*prezzo iva esclusa

Protezione della testa

Cod.Articolo
○ 9772031
● 9772332
● 9772231
● 9772531
● 9772832
● 9772932
● 9772131



23,50 €*

uvex pheos B-S-WR

- elmetto protettivo conforme alla **norma EN 397** e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso MM
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- sistema di regolazione a rotella
- Taglia da 52 cm a 61 cm
- **Unità di vendita:** al pz

Cod.Articolo
● 9773150
● 9773350
● 9773250
● 9773550
● 9773450
● 9773950
○ 9773050



80,20 €*

uvex pheos alpine

- elmetto protettivo multinorma certificato **EN 397 e EN 12492**, calotta in ABS, conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30°C),
- cinturino sottogola saldamente rivettato (cod. art. 970005) per impiego secondo la normativa EN 12492
- Taglia da 52 cm a 61 cm
- **Unità di vendita:** al pz



27,80 €*

uvex u-cap sport

- Berretto sportivo con innovativo design a guscio e visiera corta (4 cm) che garantisce protezione dagli impatti
- certificato secondo la **norma EN 812**
- **Unità di vendita:** al pz

*prezzo iva esclusa

uvex pheos

32,30 €*



Cod.Articolo
○ 9772034
● 9772134
● 9772335
● 9772534
● 9772234

uvex pheos S K-R

- elmetto protettivo conforme alla **norma EN 397** e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso MM
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- sistema di regolazione a rotella
- Taglia da 52 cm a 61 cm
- **cinturino sottogola a forcina pre-montato a 4 punti**
- **Unità di vendita:** al pz

Cod.Articolo
○ 9770031
● 9770131
● 9770331
● 9770231
● 9770531
● 9770431
● 9770931
● 9770832



25,50 €*

uvex pheos E-S-WR

- elmetto protettivo conforme alla **norma EN 397** e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1.000 V CA); soddisfa i requisiti ANSI, type I, classe E (20Kv)
- senza ventilazione
- sistema di regolazione a rotella
- Taglia da 52 cm a 61 cm
- **Unità di vendita:** al pz



28,40 €*

uvex u-cap sport hi-viz

- Berretto sportivo con innovativo design a guscio e visiera corta (4 cm), alta visibilità, che garantisce protezione dagli impatti
- certificato secondo la **norma EN 812**
- **Unità di vendita:** al pz

Protezione vie respiratorie

uvex silv-air c

FFP1

1,90 €*



Cod.Art 8763110
Unità di vendita: 180 pz

1,34 €*



Cod.Art 8762100
Unità di vendita: 240 pz

1,90 €*



Cod.Art 8762110
Unità di vendita: 180 pz

- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- modelli con e senza valvola di espirazione, **livello di protezione FFP1**
- comodo labbro di tenuta

FFP2

1,54 €*



Cod.Art 8763200
Unità di vendita: 360 pz

2,04 €*



Cod.Art 8763210
Unità di vendita: 180 pz

2,64 €*



Cod.Art 8763220
Unità di vendita: 180 pz
Con carboni attivi

1,54 €*



Cod.Art 8762200
Unità di vendita: 240 pz

2,04 €*



Cod.Art 8762210
Unità di vendita: 180 pz

2,64 €*



Cod.Art 8762220
Unità di vendita: 180 pz
Con carboni attivi

- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- modelli con e senza valvola di espirazione, **livello di protezione FFP2**
- modello 3220 e 2220 con carboni attivi
- comodo labbro di tenuta

FFP3

4,84 €*



Cod.Art 8763310
Unità di vendita: 180 pz

4,84 €*



Cod.Art 8762310
Unità di vendita: 180 pz
vers.grande

4,84 €*



Cod.Art 8762312
Unità di vendita: 180 pz
vers.piccola

5,18 €*



Cod.Art 8762320
Unità di vendita: 180 pz
vers.grande

5,18 €*



Cod.Art 8762322
Unità di vendita: 180 pz
vers.piccola
Con carboni attivi Con carboni attivi

- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- modelli con e senza valvola di espirazione, **livello di protezione FFP3**
- modelli 2320 e 2322 con carboni attivi
- comodo labbro di tenuta

*prezzo iva esclusa

Calzature antinfortunistiche

*stabilimento produttivo sito in Ceva, Italia

uvex 1 sport

136,90 €*



Cod. Art. 65942 Cod.Art. 65902

S1 P SRC
S1 PL FO SC SR

S3 SRC
S3L FO SC SR

150,80 €*



Cod.Art. 65922 Cod.Art. 65962

- calzatura bassa antinfortunistica in S1 P e S3 particolarmente leggera, versatile e dal look moderno
- Conforme alle specifiche ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 mega-ohm
- puntale 100% metal-free uvex xenova®: compatto, anatomico, con buona stabilità laterale
- suola antiperforazione metal-free
- **taglie:** dalla 35 alla 52
- **Unità di vendita:** al pz


uvex 1 x-tended support

136,00 €*



S1 P SRC
S1 PL FO SC SR
Cod.Art. 85142

137,30 €*



S3 SRC
S3L FO SC SR
Cod.Art. 85162

140,00 €*



S3 SRC
S3L FO SC SR
Cod.Art. 85172

- calzatura antinfortunistica disponibile in S1 P o S3 (alta e bassa)
- Conforme alle specifiche ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 mega-ohm
- puntale 100% metal-free uvex xenova®: compatto, anatomico e con buona stabilità laterale
- supporto laterale e mediano del piede che protegge dalle torsioni e dagli impatti, conferendo al piede stabilità e sostegno
- suola antiperforazione metal-free
- **taglie:** dalla 35 alla 52
- **Unità di vendita:** al pz

*prezzo iva esclusa

Calzature antinfortunistiche

*stabilimento produttivo sito in Ceva, Italia

uvex 1 x-craft

154,30 €*



S1 PL FO SC SR
Cod.Art. 68022

159,50 €*



S3L FO SC SR
Cod.Art. 68032

164,80 €*



S3L FO SC SR
Cod.Art. 68042

- calzatura antinfortunistica sportiva in S1 PL e S3L FO SC SR, particolarmente leggera
- conforme alle specifiche ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 mega-ohm
- tomaia in microvelluto leggero e traspirante
- puntale e suola antiperforazione metal-free
- **Taglie:** dalla 35 alla 52
- **Unità di vendita:** al pz



MS 10 LOW

81,30 €*



Cod.Art. 67603

Suola in gomma MACSOLE® SPORT e MACFOAM, tomaia in tessuto, protezione anti-abrasione rinforzata in TPU.

Applicazioni: logistica, trasporti, ambienti asciutti, artigiani

EN 20345:2022 + A1:2024

S1 PL FO HRO SR

Taglie: 36-48

MS 30 LOW

88,90 €*



Cod.Art. 67623

Suola in gomma MACSOLE® SPORT e MACFOAM; tomaia in pelle oliata resistente all'acqua e microfibra, fodera in poliestere mesh 3D per un'eccellente traspirabilità e asciugatura rapida

Applicazioni: logistica, trasporti, industria, condizioni di lavoro umide

EN 20345:2022 + A1:2024

S3L FO HRO SR

Taglie: 36-48

Calzature antinfortunistiche - Heckel FREE RUN

FREE RUN SILVER LOW

86,70 €*



Cod.Art. 67813

Design sportivo, assorbimento degli urti e ammortizzazione, certificazione ESD. Realizzato con materiali pregiati e traspiranti per un elevato comfort. Tomaia in tessuto e punta rivestita in tessuto (SC). Settori di applicazione: logistica, trasporti, servizi, enti locali, artigianato e settore edilizio.

EN 20345:2022 + A1:2024

S1 PS FO HRO SC SR



**100%
metal
free**

Taglie: 36-48

FREE RUN PUTEK LOW

101,00 €*



Cod.Art. 78223

Design sportivo, assorbimento degli urti e ammortizzazione, certificazione ESD, tomaia idrorepellente in PUTEK resistente all'abrasione, leggera flessibile e altamente traspirante. Punta rivestita in tessuto (SC). Settori di applicazione: logistica, trasporti, servizi, enti locali, artigianato e settore edilizio.

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S FO HRO SC SR



**100%
metal
free**

Taglie: 36-48

FREE RUN BLACK LOW

88,70 €*



Cod.Art. 67833

Design sportivo, assorbimento degli urti e ammortizzazione, certificazione ESD. Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e punta rivestita in pelle (SC). Settori di applicazione: logistica, trasporti, servizi, enti locali, artigianato e settore edilizio.

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S FO HRO SC SR



**100%
metal
free**

Taglie: 36-48

FREE RUN BLACK HIGH

90,80 €*



Cod.Art. 67843

Versione alta dal design sportivo, assorbimento degli urti e ammortizzazione, certificazione ESD. Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e punta rivestita in pelle (SC). Settori di applicazione: logistica, trasporti, servizi, enti locali, artigianato e settore edilizio.

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S FO HRO SC SR



**100%
metal
free**

Taglie: 36-48

uvex

Tute monouso

uvex 3B chem light

13,70 €*



Cod.Art 89843

Tuta monouso che garantisce eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile.

Materiale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene


Applicazioni: manipolazione di prodotti chimici a basse concentrazioni e lavori di pulizia

Unità di vendita: 40 pz

Taglie: S-3XL

uvex 5/6 classic light

6,00 €*



Cod.Art. 17595

Tuta monouso in materiale leggero e traspirante.

Materiale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene


Applicazioni: lavori con sostanze chimiche e inerti, lavori di verniciatura, produzione e lavorazione di fibre di vetro, industria farmaceutica

Unità di vendita: 50 pz

Taglie: S-3XL

uvex 4B

11,50 €*



Cod.Art. 98375

Tuta monouso che garantisce eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile.

Materiale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene

Applicazioni: lavori di pulizia nell'industria, industria chimica e farmaceutica, disinfestazione

Unità di vendita: 40 pz

Taglie: S-3XL

uvex 5/6 comfort light

6,10 €*



Cod.Art. 88497

Tuta monouso in materiale leggero e traspirante.

Materiale: laminato PE e parte posteriore in SMS che garantisce una traspirabilità elevata

Applicazioni: lavori con sostanze chimiche, lavori di verniciatura, pulizia e manutenzione industriale

Unità di vendita: 40 pz

Taglie: S-3XL

*prezzo iva esclusa

uvex



RIVENDITORE AUTORIZZATO

protecting people